

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr.           | Sistem | Firma                                                                                                                                                                        | Produse                                                                                                                                                                                                                                              | Referinta standard                    |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0063-07 | 2+     | AGNEL INDUSTRY SRL<br>Iasi, str. Clopotari, nr10, bloc 922A, jud. Iasi<br>Fabrica: Iasi, Str. Rampei, nr. 18-20                                                              | Var pentru constructii calcic EN 459-1 CL 80 - SPL                                                                                                                                                                                                   | SR EN 459-1:2011                      |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0065-07 | 2+     | GNG INVEST SRL<br>Bucuresti, sector 4, B-dul Tineretului, nr. 55,<br>bloc 66, sc.A, ap.2<br>Statie sortare si punct de exploatare agregate:<br>Comuna Colibasi, jud. Giurgiu | Agregate pentru beton,<br>Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm                                                                                                                                                                              | SR EN 12620+ A1:2008                  |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0088-07 | 2+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Balastiera BOURENI<br>sat Boureni, comuna MOTCA, albia minora rau<br>Moldova, jud. Iasi                                                           | Agregate pentru beton<br>clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5<br>mm                                                                                                                                                                   | EN 12620+ A1:2008                     |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0089-07 | 2+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Balastiera BOURENI<br>sat Boureni, comuna MOTCA, albia minora rau<br>Moldova, jud. Iasi                                                           | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt.<br>finisarea suprafetelor utilizate la constructia<br>soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic<br>clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5<br>mm<br>0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm | EN 13043:2002/ AC:2004                |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0107-07 | 2+     | HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti,<br>Sucursala MUNTENIA<br>jud. Valcea, Ramnicu Valcea, str. Decebal, nr.<br>9<br>Statia sortare Raureni<br>Comuna Budesti, jud Valcea          | Agregate pentru beton<br>Clasele granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-31,5 mm                                                                                                                                                                               | SR EN 12620+ A1:2008                  |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0108-07 | 2+     | HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti,<br>Sucursala MUNTENIA<br>jud. Valcea, Ramnicu Valcea, str. Decebal, nr.<br>9<br>Statia sortare Raureni<br>Comuna Budesti, jud Valcea          | Agregate pentru mortar<br>Clasele granulare: 0-4, 4-8 mm                                                                                                                                                                                             | SR EN 13139:2003/<br>AC:2004/C91:2009 |
| 1840-CPR-97/808/EC/ 0164-07 | 1      | IZO TEC SRL<br>Dej, Jud. Cluj, str. 1 Mai, nr. 134                                                                                                                           | Sapa autonivelanta - LV                                                                                                                                                                                                                              | SR EN 13813:2003                      |
| 1840-CPR-97/740/EC/ 0166-07 | 2+     | IZO TEC SRL<br>Dej, Jud. Cluj, str. 1 Mai, nr. 134                                                                                                                           | Mortar de zidarie - MP30                                                                                                                                                                                                                             | SR EN 998-2:2011                      |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0175-07 | 1+     | LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA<br>Republica MOLDOVA<br>Rezina, Str. Viitorului nr. 1                                                                                            | Ciment PORTLAND cu zgura<br>EN 197-1-CEM II/A-S 32,5 R                                                                                                                                                                                               | SR EN 197-1:2011                      |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0208-08  | 1      | ARCON AMVIC SRL<br>Sos. Alexandriei 298, Bragadiru, jud. Ilfov<br>Tel: 021.369.33.99, fax: 021.369.33.88                                                                     | Produse din polistiren expandat ignifugat din<br>neopor pentru cofraje termoizolante<br>AMVIC (ICF 15, ICF 20, ICF 20-PASIV, ICF 25)<br>utilizate pentru turnarea betonului.                                                                         | SR EN 13163:2012                      |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr.           | Sistem | Firma                                                                                                                                                                                                    | Produse                                                                                                                                                                                                  | Referinta standard           |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0219-08 | 2+     | ECATO COMPREST SRL<br>Com SURAIA, jud Vrancea<br>Balastiera SURAIA<br>Com SURAIA, jud Vrancea                                                                                                            | Agregate pentru beton<br>Clasele granulare : 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm                                                                                                                                  | SR EN 12620+ A1:2008         |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0233-08 | 1+     | HOLCIM (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru Ciment Turda<br>Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj                                                                                                      | Ciment pentru zidarie<br>EN 413-1-MC 12,5 (TENCO)                                                                                                                                                        | SR EN 413-1:2011             |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0243-09  | 1      | LAMAR IMVEST GROUP SRL<br>Bucuresti, sector 5, str. Barlea, nr. 2B<br>Fabrica LAMAR TRUST SRL<br>Jud Ilfov, Bragadiru, str. Leordeni, nr. 7                                                              | Usi din PVC (profile REHAU - Euro Design<br>60,Brillant Design) cu geam termoizolant, pentru<br>pietoni                                                                                                  | SR EN 14351-1+A1:2010        |
| 1840-CPR-99/91/EC /0288-09  | 1      | ROMATERMIT CONSTRUCT SRL<br>Jilava, Prelungirea Sos. Giurgiului, nr. 33A,<br>jud. Ilfov                                                                                                                  | Produse prefabricate din polistiren expandat<br>ignifugat EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS<br>100.                                                                                                    | SR EN 13163:2012             |
| 1840-CPR-98/598/EC /0289-09 |        | ELCOPREST CONSTRUCT SRL<br>Sediul social – Babeni, str. Uzinei, nr. 1,<br>obiectiv 136, jud Valcea<br>Balastiera – Pietrari, jud Valcea<br>Statie de agregate – Mihaiesti, sat Gurisoara,<br>Jud. Valcea | Agregate pentru mortar<br>Clasele granulare: 0-4, 4-8 mm                                                                                                                                                 | SR EN<br>13139:2003/AC:2004  |
| 1840-CPR-98/598/EC /0290-09 |        | ELCOPREST CONSTRUCT SRL<br>Sediul social – Babeni, str. Uzinei, nr. 1,<br>obiectiv 136, jud Valcea<br>Balastiera – Pietrari, jud Valcea<br>Statie de agregate – Mihaiesti, sat Gurisoara,<br>Jud. Valcea | Agregate pentru beton<br>Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm                                                                                                                                     | SR EN 12620+ A1:2008         |
| 1840-CPR-98/598/EC /0291-09 | 2+     | ELCOPREST CONSTRUCT SRL<br>Sediul social – Babeni, str. Uzinei, nr. 1,<br>obiectiv 136, jud Valcea<br>Balastiera – Pietrari, jud Valcea<br>Statie de agregate – Mihaiesti, sat Gurisoara,<br>Jud. Valcea | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt.<br>finisarea suprafetelor utilizate la constructia<br>soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic<br>Clase granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-31,5 mm | SR EN 13043:2003/<br>AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC /0292-09 |        | ELCOPREST CONSTRUCT SRL<br>Sediul social – Babeni, str. Uzinei, nr. 1,<br>obiectiv 136, jud Valcea<br>Balastiera – Pietrari, jud Valcea<br>Statie de agregate – Mihaiesti, sat Gurisoara,<br>Jud. Valcea | Agregate din materiale nelegate sau legate<br>hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in<br>constructii de drumuri<br>Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm                            | SR EN 13242+ A1:2008         |
| 1840-CPR-96/579/EC/ 0305-09 | 1      | AVACO ECOKAPA SA<br>Oradea, str. Crisului, nr. 11, jud Bihor<br>Punct de lucru: Com Rosiori, jud Bihor                                                                                                   | Parapete deformabile de tip semigreu din elemente<br>metalice pentru autostrada si drumuri nationale                                                                                                     | SR EN 1317-5 + A1:2008       |

(nr.certificate : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificate din 4 cifre-an emitere)

| Certificate CE Nr.          | Sistem | Firma                                                                                                                                                             | Produse                                                                                                                                                                                                                                                  | Referinta standard             |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1840-CPR-98/601/EC/ 0312-09 | 2+     | TED CONSTRUCT S.R.L.<br>Iasi, str. Atelierului, nr. 1, jud Iasi<br>Statia de mixturi TED CONSTRUCT<br>Comuna Erbiceni, jud. Iasi                                  | Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice):<br>EB 16 RUL 50/70 (BA 16)<br>EB 16 RUL 50/70 (BAPC 16)<br>EB 25 LEG 50/70 (BADPC 25)<br>EB 8 RUL 50/70 (BA 8)<br>EB 25 LEG 50/70 (BADPS 25)<br>EB 16RUL 50/70 (BAR 16) | SR EN 13108-1:2006/<br>AC:2008 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0317-10  | 1      | MODERN BAU SRL<br>Cluj Napoca, str. Cibilului, nr. 14, jud Cluj                                                                                                   | Usi din PVC (profile REHAU - Euro Design 60, Thermo Design 60, Brilliant Design) cu geam termoizolant, pentru pietoni                                                                                                                                    | SR EN 14351-1+A1:2010          |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0318-10  | 1      | MODERN BAU SRL<br>Cluj Napoca, str. Cibilului, nr. 14, jud Cluj                                                                                                   | Usi din Al (profile ALUMIL, M11000) cu geam termoizolant, pentru pietoni                                                                                                                                                                                 | SR EN 14351-1+A1:2010          |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0319-10  | 1      | BICO INDUSTRIES SRL<br>Piatra Neamt, Str. Petru Movila, nr. 31, jud Neamt<br>Fabrica de polistiren BICO INDUSTRIES<br>Vaslui, Bdul Metalurgiei, nr. 1, jud Vaslui | Produse prefabricate din polistiren expandat ignifugat (HITROM) EPS H 50, EPS H 60, EPS H 70, EPS H 80 (F), EPS H 100, EPS H 150 si EPS H 200                                                                                                            | SR EN 13163:2012               |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0329-10  | 1      | CCA TEHNOREX SRL<br>Com.Magureni, sat Cocorastii Caplii, jud Prahova                                                                                              | Usi exterioare pentru pietoni (profile Schuco, profile Reynaers)                                                                                                                                                                                         | SR EN 14351-1+A1:2010          |
| 1840-CPR-97/555/EC/0333-10  | 1+     | HOLCIM (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru Ciment Turda<br>Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj                                                               | Ciment PORTLAND compozit<br>EN 197-1-CEM II / BM (S-LL)32,5 R (STRUCTO)                                                                                                                                                                                  | SR EN 197-1:2011               |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0342-10 | 2+     | BALASTIERA NEDELEA SRL<br>Comuna Potlogi, sat Romanesti, Jud Dambovita                                                                                            | Agregate pentru beton.<br>Clasele granulare:0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63 mm                                                                                                                                                                             | SR EN 12620+ A1 :2008          |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0343-10 | 2+     | BALASTIERA NEDELEA SRL<br>Comuna Potlogi, sat Romanesti, Jud Dambovita                                                                                            | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri.<br>Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63 mm                                                                           | SR EN 13242+ A1:2008           |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0344-10  | 1      | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.<br>Jud. Prahova, Ploiesti, Strada Mihai Bravu, nr. 233                                                          | Produse din vata minerala de sticla                                                                                                                                                                                                                      | SR EN 13162:2012               |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0349-10  | 1      | APLAST WOOD INDUSTRY SRL<br>Com 1 Decembrie, Sos. Giurgiului nr. 269, jud Ilfov                                                                                   | Usi din PVC (profil ALUPLAST - IDEAL 2000 si IDEAL 4000) cu geam termoizolant, pentru pietoni                                                                                                                                                            | SR EN 14351-1+A1:2010          |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0350-10  | 1      | APLAST WOOD INDUSTRY SRL<br>Com 1 Decembrie, Sos. Giurgiului nr. 269, jud Ilfov                                                                                   | Usi din lemn stratificat (sistem APLAST) cu geam termoizolant, pentru pietoni                                                                                                                                                                            | SR EN 14351-1+A1:2010          |

(nr.certificate : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificate din 4 cifre-an emitere)

| Certificate CE Nr.          | Sistem | Firma                                                                                                                                                                  | Produse                                                                                                                                                                                                                          | Referinta standard        |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1840-CPR-97/555/EC /0356-11 | 1+     | HOLCIM (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru Ciment Alesd<br>Chistag, com Astileu, jud. Bihor                                                                                 | Ciment PORTLAND compozit EN 197-1-CEM II/B-M(S-LL) 42,5 N                                                                                                                                                                        | SR EN 197-1:2011          |
| 1840-CPR-97/555/EC /0357-11 | 1+     | HOLCIM (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru Ciment Campulung<br>Valea Mare Pravat, jud. Arges                                                                                | Ciment PORTLAND compozit EN 197-1-CEM II/B-M(S-LL) 42,5 N                                                                                                                                                                        | SR EN 197-1:2011          |
| 1840-CPR-97/555/EC /0358-11 | 1+     | HOLCIM (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru Ciment Turda<br>Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj                                                                    | Ciment PORTLAND compozit EN 197-1-CEM II/B-M(S-LL) 42,5 N                                                                                                                                                                        | SR EN 197-1:2011          |
| 1840-CPR-97/555/EC /0359-11 | 1+     | HOLCIM (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru Ciment Turda<br>Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj                                                                    | Ciment PORTLAND cu zgura – EN 197-1-CEM II / A-S 32,5 N-LH cu caldura de hidratare redusa                                                                                                                                        | SR EN 197-1:2011          |
| 1840-CPR-97/555/EC /0364-11 | 1+     | HOLCIM (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru Ciment Alesd<br>Chistag, Com. Astileu, jud Bihor                                                                                 | Ciment portland compozit EN 197-1-CEM II/B-M(S-V) 42,5 N                                                                                                                                                                         | SR EN 197-1:2011          |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0385-11  | 1      | ADEPLAST SA<br>Corlatesi, Str. Adeplast, nr.164A, com Berceni, jud Prahova                                                                                             | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat tip EPS-ADEPLAST: EPS 50 ignifugat, EPS 60 ignifugat, EPS 70 ignifugat, EPS 80, ignifugat, EPS 80+ ignifugat, EPS80 GRAFITAT ignifugat, EPS 100 ignifugat, EPS 120 ignifugat | EN 13163:2012+A1:2015     |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0371-11 | 2+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru Medgidia<br>Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta                                                                        | Filer de calcar                                                                                                                                                                                                                  | EN 13043:2003/ AC:2004    |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0377-11 | 2+     | GNG INVEST SRL<br>Bucuresti, sector 4, B-dul Tineretului, nr. 55, bloc 66, sc.A, ap.2<br>Statie sortare si punct de exploatare agregate: Comuna Colibasi, jud. Giurgiu | Agregate din materiale nelegate sau legate hydraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri<br>Clase granulare: 0-2; 2-4; 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm                                                  | SR EN 13242+ A1:2008      |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0399-11 | 2+     | PETROCONSTRUCT SERVICE SRL<br>Floresti, str. Principala, nr. 353A, Jud Prahova<br>Statia de sortare Floresti                                                           | Agregate din materiale nelegate sau legate hydraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5, 0-63, (naturale), 0-70 mm (concasate)                        | SR EN 13242+A1:2008       |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0400-11 | 2+     | PETROCONSTRUCT SERVICE SRL<br>Floresti, str. Principala, nr. 353A, Jud Prahova<br>Statia de sortare Floresti                                                           | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. Finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic<br>Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm                             | SR EN 13043:2003/ AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0401-11 | 2+     | PETROCONSTRUCT SERVICE SRL<br>Floresti, str. Principala, nr. 353A, Jud Prahova<br>Statia de sortare Floresti                                                           | Agregate pentru beton,<br>Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5, 0-63 mm                                                                                                                                                    | SR EN 12620+A1:2008       |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0412-12 | 1+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru MEDGIDIA<br>Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta                                                                        | Ciment portland EN 197-1-CEM I 42,5 N                                                                                                                                                                                            | SR EN 197-1:2011          |

(nr.certificate : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificate din 4 cifre-an emitere)

| Certificate CE Nr.          | Sistem | Firma                                                                                                                                                                | Produse                                                                                                                                                                                                                                                          | Referinta standard           |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0413-12  | 1      | LAMAR IMVEST GROUP SRL<br>Bucuresti, sector 5, str. Barlea, nr. 2B<br>Fabrica LAMAR TRUST SRL<br>Jud Ilfov, Bragadiru, str. Leordeni, nr. 7                          | Usi din PVC (profile TK PROLINE-OTTO<br>RICHTER) cu geam termoizolant, pentru pietoni                                                                                                                                                                            | SR EN 14351-1+A1:2010        |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0414-12 | 2+     | OCCIDENTAL CONSTRUCT SA<br>Roman, Str. Tirului, nr.8, jud. Neamt<br>Statia de sortare Munteni<br>Sat Munteni, com Valeni, jud Neamt                                  | Agregate pentru beton<br>Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5, 0-63<br>mm                                                                                                                                                                                  | SR EN 12620+A1:2008          |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0415-12 | 2+     | OCCIDENTAL CONSTRUCT SA<br>Roman, Str. Tirului, nr.8, jud. Neamt<br>Statia de sortare Munteni<br>Sat Munteni, com Valeni, jud Neamt                                  | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt.<br>Finisarea suprafetelor utilizate la constructia<br>soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic<br>Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5, 0-63<br>mm                                              | SR EN 13043:2003/<br>AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0421-12 | 2+     | CRH AGREGATE BETOANE SA<br>Cariera Almasu Mare,<br>com Almasu Mare, jud ALBA                                                                                         | Agregate pentru materiale nelegate sau legate<br>hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in<br>constructii de drumuri, conform , Clasele granulare:<br>0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 31,5-63; 40-63; 0-8; 0-16;<br>0-31,5; 0-40-; 0-63; 0-80 mm             | SR EN 13242+A1:2008          |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0422-12 | 2+     | CRH AGREGATE BETOANE SA<br>Cariera Almasu Mare,<br>com Almasu Mare, jud ALBA                                                                                         | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru<br>finisarea suprafetelor, utilizate in constructia<br>soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic,<br>conform , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-<br>22,4 ; 16-31,5; 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm | SR EN 13043:2003/<br>AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0427-12 | 2+     | CRH RMX& AGREGATE SRL<br>Bucuresti, sector 1, Piata Charles De Gaulle,<br>nr.15, et.2<br>Cariera Tasaul<br>Sat Luminita, com Corbu, Jud Constanta                    | Agregate pentru materiale nelegate sau legate<br>hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in<br>constructii de drumuri, conform , Clasele granulare:<br>0-40; 0-63 mm                                                                                   | SR EN 13242+A1:2008          |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0433-12 | 1+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru HOGHIZ<br>Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov                                                                         | Ciment portland compozit EN 197-1<br>CEM II B-M(V-LL) 42,5 N (ROMCIM)                                                                                                                                                                                            | EN 197-1:2011                |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0441-13  | 1      | BICO INDUSTRIES SRL<br>Piatra Neamt, Str. Petru Movila, nr. 31, jud<br>Neamt<br>Fabrica de polistiren BICO INDUSTRIES<br>Vaslui, Bdul Metalurgiei, nr. 1, jud Vaslui | Produse prefabricate din polistiren expandat<br>ignifugat EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80                                                                                                                                                                         | SR EN 13163:2012             |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0452-13 | 2+     | TVI CONSTRUCT SRL<br>IASI, str. Sararie, nr. 60, jud Iasi<br>BALASTIERA TUPILATI<br>Com Tupilati, extravilan, Gura Hatas, Jud<br>Neamt                               | Agregate pentru beton<br>Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm<br>(naturale)                                                                                                                                                                             | SR EN 12620+ A1:2008         |

(nr.certificate : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificate din 4 cifre-an emitere)

| Certificate CE Nr.          | Sistem | Firma                                                                                                                                                      | Produse                                                                                                                                                                                                                                 | Referinta standard                    |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0453-13 | 2+     | TVI CONSTRUCT SRL<br>IASI, str. Sararie, nr. 60, jud Iasi<br>BALASTIERA TUPILATI<br>Com Tupilati, extravilan, Gura Hatas, Jud Neamt                        | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm (concasate)                      | SR EN 13043:2003/<br>AC:2004          |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0454-13 | 2+     | TVI CONSTRUCT SRL<br>IASI, str. Sararie, nr. 60, jud Iasi<br>BALASTIERA TUPILATI<br>Com Tupilati, extravilan, Gura Hatas, Jud Neamt                        | Agregate pentru beton<br>Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm (naturale)                                                                                                                                                       | SR EN 13139:2003/<br>AC:2004/C91:2009 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0455-13 | 2+     | TVI CONSTRUCT SRL<br>IASI, str. Sararie, nr. 60, jud Iasi<br>BALASTIERA TUPILATI<br>Com Tupilati, extravilan, Gura Hatas, Jud Neamt                        | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri<br>Clasele granulare:<br>0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63 mm-naturale<br>0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63 mm-concasate | SR EN 13242+ A1:2008                  |
| 1840-CPR-96/579/EC/ 0456-13 | 1      | INTETRA ELEKTRIK VE ELEKTRONIK SAN.<br>IC VE DIS TIC. LTD. STI.<br>TURKEY, ISTANBUL, YENISEHIR MH.<br>ATAŞEHİR, Street: ARAL SOKAK, OZKANCA PLAZA no: 17/9 | Indicatoare rutiere cu mesaj variabil / Variable Message Traffic Signs (VMS)                                                                                                                                                            | SR EN 12966-1:2005+A1:2010            |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0457-13  | 1      | ADEPLAST SA<br>sat Corlatesti, str. Adeplast,nr.164A,com Berceni, jud Prahova<br>ADEPLAST Oradea<br>Oradea, str. Uzinelor, nr. 3, jud Bihor                | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat tip EPS-ADEPLAST, EPS 50,EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 80+ , EPS80 GRAFITAT, EPS 100, EPS 120                                                                                         | EN 13163:2012+a1:2015                 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0460-13 | 2+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Cariera HOGHIZ, Hoghiz, Str. Padurii nr. 1, Jud Brasov                                                                          | Agregate pentru beton<br>Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm                                                                                                                                                                  | EN 12620+ A1:2008                     |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0461-13 | 2+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Cariera HOGHIZ, Hoghiz, Str. Padurii nr. 1, Jud Brasov                                                                          | Agregate pentru mortar<br>Clasele granulare: 0-4; 0-8 mm                                                                                                                                                                                | EN 13139:2002/ AC:2004                |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0471-13  | 1      | ADEPLAST SA<br>Sat Corlatesti, nr. 214, com. Berceni, jud Prahova<br>ADEPLAST CORDUN<br>Comuna Cordun, jud Neamt                                           | Produse prefabricate din polistiren expandat ignifugat tip EPS-ADEPLAST EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 80+, EPS80 GRAFITAT, EPS 100, EPS 120                                                                                       | EN 13163:2012+A1:2015                 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0473-13  | 1      | APLAST WOOD INDUSTRY SRL<br>Com 1 Decembrie, Sos. Giurgiului nr. 269, jud Ilfov                                                                            | Usi exterioare pentru pietoni (profile ALUMIL - M 11000, M11500, SD 95)                                                                                                                                                                 | SR EN 14351-1+A1:2010                 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0475-13  | 1      | ROMTEXTIL SA<br>Constanta, Str. Aurel Vlaicu, nr.12 5, jud. Constanta                                                                                      | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat(BAUPOR): EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 90, EPS 120                                                                                                                                    | SR EN 13163:2012                      |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr.           | Sistem | Firma                                                                                                                                                       | Produse                                                                                                                                                                                                                                             | Referinta standard       |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1840-CPR-97/740/EC/ 0477-13 | 2+     | VOJVODA PRIJEZDA DOO Serbia, Stalac, District 37212, street Jug Bogdanova, no.b.b                                                                           | Clay Masonry Units LD Units vertically perforation: Giter Blok 5-250x190x190mm; LD Units horizontally perforation PREGRADNI SUPLJI Blok 12-250x120x190mm                                                                                            | SR EN 771-1:2011         |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0480-14 | 1+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru Medgidia<br>Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta                                                             | Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/A-M(S-LL) 42,5R                                                                                                                                                                                            | SR EN 197-1:2011         |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0481-14 | 1+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru Medgidia<br>Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta                                                             | Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M(S-LL) 42,5N                                                                                                                                                                                            | SR EN 197-1:2011         |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0482-14 | 1+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru Medgidia<br>Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta                                                             | Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/B-S 32,5R                                                                                                                                                                                                  | SR EN 197-1:2011         |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0483-14 | 2+     | LAFARGE AGREGATE BETOANE SA<br>Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, etaj 2, sector 1 Balastiera SEBES, str. Rapa Rosie, jud. Alba                     | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-16, 0-31,5 0-40; 0-63mm                                                                                | SR EN 13242+A1:2008      |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0484-14  | 1      | APLAST WOOD INDUSTRY SRL<br>Com 1 Decembrie, Sos. Giurgiului nr. 269, jud Ilfov                                                                             | Usi din lemn triplu stratificat placate cu aluminiu-sistem UNIFORM                                                                                                                                                                                  | SR EN 14351-1+A1:2010    |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0487-14 | 2+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Balastiera Boureni, comuna Motca, jud. Iasi                                                                                      | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16, 8-31,5; 16-31,5; 31,5-63; 40-63mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80mm                  | EN 13242+A1:2007         |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0489-14 | 2+     | CRH AGREGATE BETOANE SA<br>Cariera Almasu Mare, comuna Almasu Mare, jud. Alba                                                                               | Agregate pentru balast de cale ferata, Clasa granulata: 31,5-50mm                                                                                                                                                                                   | SR EN 13450:2003/AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0496-14 | 2+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Cariera HOGHIZ, Hoghiz, Str. Padurii nr. 1, Jud Brasov                                                                           | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: 0-4; 4-8; 8-16, 16-31,5; 31,5-63; 40-63mm-naturale 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80- concasate | EN 13242+A1:2007         |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0500-14 | 2+     | HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti, Sucursala MUNTENIA<br>jud. Valcea, Ramnicu Valcea, str. Decebal, nr. 9<br>Statia sortare Raureni, Comuna Budesti, jud Valcea | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: 0-63 mm                                                                                           | SR EN 13242+A1:2008      |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0512-14 | 2+     | OCCIDENTAL CONSTRUCT SRL<br>Roman, Str. Tirului, nr.8, jud. Neamt<br>Statia de sortare Occidental Construct Sat Munteni, com Valeni, jud Neamt              | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasa granulata: 0-63mm                                                                                                     | SR EN 13242+A1:2008      |

(nr.certificate : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificate din 4 cifre-an emitere)

| Certificate CE Nr.          | Sistem | Firma                                                                                                                                                        | Produse                                                                                                                                                                                                                                 | Referinta standard          |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1840-CPR-98/601/EC/ 0525-14 | 2+     | ANTREPRIZA DE LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA, IASI, Statia de mixturi asfaltice TELTOMAT, Timisesti, jud. NT                                                   | Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 31,5 BAZA 70/100 (ABPC 31,5), EB 20 LEG 70/100 (BAD 20), EB 8 RUL 70/100 (BA 8)                                                                     | SR EN 13108-1:2006/ AC:2008 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0526-15  | 1      | APLAST WOOD INDUSTRY SRL Com 1 Decembrie, Sos. Giurgiului nr. 269, jud Ilfov                                                                                 | Usi exterioare pentru pietoni (profile REYNAERS pentru sisteme CS 77, CP 50, CP155)                                                                                                                                                     | SR EN 14351-1+A1:2010       |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0530-15  | 1      | HORNBACH CENTRALA SRL Com. Domnesti, str. Hornbach, nr.17-21, jud Ilfov<br>Fabrica: ARCON SRL Sfantu Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor, nr.32, jud. Covasna | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat PRECIT: EPS 50                                                                                                                                                                      | SR EN 13163:2012            |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0531-15 | 1+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta                                                                    | Ciment portland compozit EN 197-1-CEM II/B-M (S-V) 42,5 N-LH                                                                                                                                                                            | SR EN 197-1:2011            |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0532-15  | 1      | ELDI HOME WINDOW SRL Doicesti, Str. Iancu Jianu, nr.43, jud. Db                                                                                              | Usi exterioare pentru pietoni din profile ALUPLAST (pentru sistem IDEAL 4000), GEALAN (pentru sisteme S 3000 si S 8000IQ) si SALAMANDER (pentru sisteme STREAMLINE si BRUGMANN AD)                                                      | SR EN 14351-1+A1:2010       |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0533-15  | 1      | PRO CONFORT WINDOWS SRL Popesti Leordeni, splaiul Unirii, nr.9 Punct de lucru Afumati, tarlaua 117, parcela 458, jud. Ilfov                                  | Usi exterioare pentru pietoni din Profile ALUPLAST (pentru sistem IDEAL 4000), GEALAN (pentru sisteme S 3000 si S 8000IQ) si SALAMANDER (pentru sisteme STREAMLINE si BRUGMANN AD)                                                      | SR EN 14351-1+A1:2010       |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0534-15  | 1      | IZOMAT SA Simleul Silvaniei, str. Cehei, nr.100, jud.Salaj                                                                                                   | Produse fabricate din vata minerala de sticla                                                                                                                                                                                           | SR EN 13162:2012            |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0535-15  | 1      | BICO INDUSTRIES SRL Piatra Neamt, Str. Petru Movila, nr.31, jud. Neamt, Fabrica ADEPLAST, Cordun, str. Adeplast, nr.1, jud. Neamt                            | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat HITROM: EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 150, EPS 200                                                                                                                   | SR EN 13163:2012            |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0537-15  | 1      | BAUMIT ROMANIA COM SRL, Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu, nr.600A, Fabrica ADEPLAST, Corlatesti, str. Adeplast, nr.164A, com. Berceni, jud. Prahova              | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat Baumit DuoTherm (EPS 60), Baumit ProTherm (EPS 70), Baumit ProTherm Plus (EPS 80)                                                                                                   | SR EN 13163:2012            |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0538-15  | 1      | ROMTEXTIL SA Constanta, Str. Aurel Vlaicu, nr.12 5, jud. Constanta, Fabrica ADEPLAST, Corlatesti, str. Adeplast, nr.164A, com. Berceni, jud. Prahova         | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat tip EPS- BAUPOR: EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 120                                                                                                                   | SR EN 13163:2012            |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0539-15  | 1      | ADEPLAST SA Sat Corlatesti, str. Adeplast, nr. 164A, com. Berceni, jud Prahova                                                                               | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat tip EPS-dufa THERM DT 02, EPS 50 ignifugat, EPS 60 ignifugat, EPS 70 ignifugat, EPS 80 ignifugat, EPS 80+ ignifugat, EPS80 GRAFITAT ignifugat, EPS 100 ignifugat, EPS 120 ignifugat | SR EN 13163:2012            |

(nr.certificate : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificate din 4 cifre-an emitere)

| Certificate CE Nr.          | Sistem | Firma                                                                                                                                                                        | Produse                                                                                                                                                                                                                     | Referinta standard          |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0540-15  | 1      | ADEPLAST SA<br>Sat Corlatesti, str. Adeplast, nr. 164A, com.<br>Berceni, jud Prahova<br>ADEPLAST ORADEA, str. Uzinelor, nr.3, jud.<br>Bihor                                  | Produse prefabricate din polistiren expandat<br>ignifugat tip EPS-dufa THERM DT 02, EPS 50,EPS<br>60, EPS 70, EPS 80, EPS 80+, EPS80 GRAFITAT,<br>EPS 100, EPS 120                                                          | SR EN 13163:2012            |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0541-15  | 1      | ADEPLAST SA<br>Sat Corlatesti, str. Adeplast, nr. 164A, com.<br>Berceni, jud Prahova<br>ADEPLAST CORDUN<br>Comuna Cordun, jud Neamt                                          | Produse prefabricate din polistiren expandat<br>ignifugat tip EPS-dufa THERM DT 02, EPS 50,EPS<br>60, EPS 70, EPS 80, EPS 80+, EPS80 GRAFITAT,<br>EPS 100, EPS 120                                                          | SR EN 13163:2012            |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0542-15 | 2+     | AGREGATE EST SRL,<br>Cristesti, jud. Iasi                                                                                                                                    | Agregate din materiale nelegate sau legate<br>hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in<br>constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8;<br>8-16; 16-31,5; 0-31,5; 0-63mm                                 | SR EN 13242+A1:2008         |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0543-15 | 2+     | AGREGATE EST SRL,<br>Cristesti, jud. Iasi                                                                                                                                    | Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8;<br>8-16; 16-31,5mm                                                                                                                                                      | SR EN 12620+A1:2008         |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0544-15 | 2+     | AGREGATE EST SRL,<br>Cristesti, jud. Iasi                                                                                                                                    | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru<br>finisarea suprafetelor, utilizate in constructia<br>soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic,<br>Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5<br>mm | SR EN<br>13043:2003/AC:2004 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0549-15  | 1      | VIPOL IMPEX SRL<br>Str.Dr. C-tin Istrati, nr. 26, Bucuresti, sector 4<br>PL Basarabia, b-dul Basarabia, nr.256, incinta<br>Faur, sector 3, Bucuresti                         | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat<br>VIPOL THERM EPS 70, EPS 80                                                                                                                                           | SR EN 13163:2012            |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0551-15 | 2+     | SZR BOBAN PESIC CIGLANA ZA<br>PROIZVODNJU CIGLE, CREPA I SUPLJIH<br>ELEMENTA Serbia, Batulovce, Vlasotince<br>Serbia, Orlovat, Vinogradarska bb                              | Clay Masonry Units HD PUNA CIGLA OD GLINE<br>250x120x60mm                                                                                                                                                                   | SR EN 771-1:2011            |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0553-15 | 1+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru Medgidia, str. Poporului, nr.1,<br>jud. CT                                                                                         | Ciment portland compozit<br>EN 197-1-CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R                                                                                                                                                               | SR EN 197-1:2011            |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0555-15  | 1      | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION<br>PRODUCTS ROMANIA S.R.L.<br>PL ISOVER, Jud. Prahova, Ploiești, Strada<br>Mihai Bravu, nr. 233                                                    | Produse termoizolante pentru echipamente din<br>cladiri si instalatii industriale. VENTIROLL -<br>Produse din vata de sticla pe suport de folie de<br>aluminiu                                                              | SR EN 14303+AC1:2013        |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0564-15 | 1+     | HOLCIM (ROMANIA) SA<br>Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169<br>A, Corp B, Etaj 7<br>Ciment ALESD, Comuna Astileu, sat Chistag,<br>str. Viitorului, nr.2, jud. Bihor | Ciment portland compozit<br>EN 197-1-CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R                                                                                                                                                               | SR EN 197-1:2011            |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr.           | Sistem | Firma                                                                                                                                                                                            | Produse                                                                                                                                                 | Referinta standard             |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0570-15 | 2+     | CRH AGREGATE BETOANE SA<br>Cariera Almasu Mare,<br>com Almasu Mare, jud ALBA                                                                                                                     | Agregate pentru anrocamente                                                                                                                             | SR EN 13383-<br>1:2003/AC:2004 |
| 1840-CPR-97/740/EC/ 0567-15 | 2+     | FANTINI SCIANATICO D.O.O<br>Serbia, Beograd, str. Mihajla Pupina,<br>no.10A/12, Smederevo, Mihajlovac bb                                                                                         | Elemente pentru zidarie de argila arsa tip LD UNIT<br>cu goluri verticale:Giter Blok G-5L-<br>250x190x190mm                                             | SR EN 771-1:2011               |
| 1840-CPR-98/214/EC/ 0573-15 | 2+     | MGT GRUP SRL.<br>str. Zizinului nr. 113, Brasov, jud. Brasov                                                                                                                                     | Asamblari cu suruburi nepretensionate pentru<br>structuri metalice                                                                                      | SR EN 15048-1:2007             |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0580-15 | 2+     | HeidelbergCement ROMANIA SA<br>Perimetru temporar de exploatare Balastiera<br>Slatioara, jud. Olt                                                                                                | Agregate pentru materiale nelegate si legate<br>hidraulic , Clasele granulare: 0-63mm                                                                   | SR EN 13242+A1:2008            |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0608-16 | 1+     | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Punct de lucru Hoghiz<br>Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud.Brasov                                                                                                      | Ciment PORTLAND Compozit EN 197-1 CEM II/B-<br>M (V-LL) 42,5R (ROMCIM)                                                                                  | EN 197-1:2011                  |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0614-16  | 1      | ADEPLAST SA,<br>Corlatesti, str. Adeplast, nr. 164A, comuna<br>Berceni, jud Prahova<br>Fabrica ADEPLAST, Timisoara, Calea Sagului,<br>nr.201, jud. TM                                            | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat<br>tip EPS-dufa THERM DT 02, EPS 50,EPS 60, EPS<br>70, EPS 80+, EPS80 GRAFITAT, EPS 100, EPS<br>120 | EN 13139:2012                  |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0615-16  | 1      | ADEPLAST SA,<br>Corlatesti, str. Adeplast, nr. 164A, comuna<br>Berceni, jud Prahova<br>Fabrica ADEPLAST, Timisoara, Calea Sagului,<br>nr.201, jud. TM                                            | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat<br>tip EPS-ADEPLAST, EPS 50,EPS 60, EPS 70,<br>EPS 80+, EPS80 GRAFITAT, EPS 100, EPS 120            | EN 13139:2012                  |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0617-16 | 1+     | HOLCIM (ROMANIA) S.A.<br>Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169<br>A, Corp B, Etaj 7<br>Punct de lucru Ciment ALESD, Comuna<br>Astileu, sat Chistag, str. Viitorului, nr.2, jud.<br>Bihor | Ciment portland compozit<br>EN 197-1 CEM II/B-M(S-V) 42,5 N                                                                                             | EN 197-1:2011                  |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0618-16 | 1+     | HOLCIM (ROMANIA) S.A.<br>Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169<br>A, Corp B, Etaj 7<br>Punct de lucru Ciment Campulung<br>Judetul Arges, Comuna Valea Mare Pravat                        | Ciment portland compozit<br>EN 197-1 CEM II/B-M(S-V) 42,5 N                                                                                             | EN 197-1:2011                  |