

**AEROQ Regstru certificate CP / CPF (Regulamentul (UE) 305/2011) - valabile la 31.08.2022**
**1**

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0002-07	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34 Jud. Dambovita	Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1-CEM II/A-S 32,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0004-07	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34 Jud. Dambovita	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0007-07	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, Str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 32,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0008-07	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, Str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0011-07	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, Str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment PORTLAND cu zgura – EN 197-1- CEM II / A-S 32,5 N-LH cu caldura de hidratare redusa	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0014-07	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1-CEM II/A-S 32,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0017-07	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0018-07	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1-CEM II/A-S 32,5 N-LH cu caldura de hidratare redusa	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0022-07	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0027-07	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0028-07	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment pentru zidarie Tip MC 12,5 (MULTIBAT)	EN 413-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0031-07	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 52,5 R	EN 197-1:2011

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0032-07	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Filer de calcar	EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0036-07	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 137A, jud. Gorj	Ciment pentru zidarie Tip MC 12,5 (MULTIBAT)	SR EN 413-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0040-07	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0043-07	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment pentru zidarie MC 12,5 TENCO	SR EN 413-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0044-07	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/808/CE/ 0050-07	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	Sapa de ciment TOP 1 CT-C20-F5-A9	SR EN 13813:2003
1840-CPR-97/808/CE/ 0051-07	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	Sapa de ciment TOP 2 CT-C16-F3-A9	SR EN 13813:2003
1840-CPR-97/808/CE/ 0053-07	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	Pardoseala industriala colorata PIC CT-C50-F7-A12	SR EN 13813:2003
1840-CPR-97/808/CE/ 0054-07	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	Sapa autonivelanta pe baza de ciment 2-10mm- ADEPLAST SA 2-10 (cod CT-C25-F6-A15)	SR EN 13813:2003

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/740/EC/ 0056-07	2+	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mortar pentru zidirea caramizilor de sticla ADEPLAST MZ STICLA</li> <li>• Mortar in strat subtire pentru zidirea blocurilor de beton celular autoclavizat, ADEPLAST MZ-BCA</li> <li>• Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M5</li> <li>• Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M2.5</li> <li>• Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M100 <i>Mortar de zidarie caramida in strat subtire</i></li> </ul>	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/555/EC/ 0057-07	2+	SIMCOR VAR SA Punct de lucru Targu Jiu Targu Jiu, str. Barsesti 216 C, jud Gorj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Var pentru constructii calcic hidratat CL 70-S</li> <li>• Var pentru constructii calcic hidratat CL 80-S</li> <li>• Var pentru constructii calcic hidratat CL 90-S</li> <li>• Var pentru constructii calcic nestins CL 90-Q (R5, P1)</li> <li>• Var pentru constructii calcic nestins CL 80-Q (R4, P1) (var macinat pentru BCA)</li> <li>• Var pentru constructii calcic nestins CL 90-Q (R5, Psv)</li> <li>• Var pentru constructii calcic nestins CL 80-Q (R4, Psv)</li> </ul>	SR EN 459-1:2011
1840-CPR-99/94/CE/ 0075-07	2+	PRECON SRL Jud. Ilfov, com. Jilava, Soseaua Giurgului, nr. 5 Tel/fax: 021.450.14.76	<p>Stalpi de beton precomprimat vibrat, pentru linii electrice aeriene Tip: SE 4T, L=10m; SE 11T, =10m; SE 10T, L=10m</p> <p>Stalpi de beton armat centrifugat, pentru linii lectrice aeriene Tip: SC 10.001, L=10m; SC 10.002, L=10m; SC 10.005, L=10m; SC 15.006N, L=12m, SC 15.007, L=14m; SC 15.014, L=12m; SC 15.015, L=14m; SF 8-11, L=11m</p>	SR EN 12843:2005
1840-CPR-97/740/EC/ 0078-07	2+	Combinatul Materialelor de Constructie MACON SA Chisinau, str. Uzinelor nr. 104, Republica Moldova	<p>Elemente pentru zidarie de argila arsa – tip U</p> <p>Pline : 205x100x50 mm, 250x120x65 mm, 240x115x63 mm, 240x115x30mm</p> <p>Cu goluri verticale : 250x120x65 mm, 250x120x88 mm si 205x100x50 mm</p>	EN 771-1:2011+A1:2015

(nr.certificate : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificate din 4 cifre-an emitere)

Certificate CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0079-07	2+	ROMCIM SA RACOS Com. Racos, str. Carierei nr. 1, jud. Brasov Cariera	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 31,5-63; 40-63 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80 mm	EN 13242+ A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0080-07	2+	ROMCIM SA SUSENI Com. Suseni, jud. Harghita Cariera	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 31,5-63; 40-63 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80	EN 13242+ A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0081-07	2+	ROMCIM SA SUSENI Com. Suseni, jud. Harghita Cariera	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm	EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0082-07	2+	ROMCIM SA SANDOMINIC Com. Sandominic, jud. Harghita Cariera	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 31,5-63; 40-63 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80 mm	EN 13242+ A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0083-07	2+	ROMCIM SA SANDOMINIC Com. Sandominic, jud. Harghita Cariera	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm	EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0088-07	2+	BCC AGREGATE BETOANE SRL Balastiera BOURENI sat Boureni, comuna MOTCA, albia minora rau Moldova, jud. Iasi	Agregate pentru beton clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm	EN 12620+ A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0089-07	2+	BCC AGREGATE BETOANE SRL Balastiera BOURENI sat Boureni, comuna MOTCA, albia minora rau Moldova, jud. Iasi	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm	EN 13043:2002/ AC:2004

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0090-07	2+	ROMCIM SA Balastiera FUSEA Com. Matasaru, jud Dambovita	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic clasele granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-22,4; 16-31,5mm	EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0091-07	2+	ROMCIM SA Balastiera FUSEA Com. Matasaru, jud Dambovita	Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-22,4; 16-31,5 mm	EN 12620+ A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0094-07	2+	ROMCIM SA Balastiera GRADINARI Com Gradinari, jud. Giurgiu	Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-22,4; 16-31,5 mm	EN 12620+ A1:2008
1840-CPR-97/808/CE/ 0104-07	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	Sapa autonivelanta pe baza de ciment - adeplast sapa rapida 2-10 mm (cod CT-C20-F5-A15)	SR EN 13813:2003
1840-CPR-99/91/EC/ 0114-07	1	SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. -PL ISOVER Jud. Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233	Produce din vata minerala bazaltica - placi	EN 13162:2012+A1:2015
1840-CPR-97/555/EC/ 0117-07	2+	CARMEUSE HOLDING SRL Str. Carierei Nr. 127 A, Brasov, Jud. Brasov Punct de lucru Valea Mare Pravat Valea Mare Pravat, Jud. Arges	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Var calcic bulgari CL 90-Q (Rsv, Psv)</li> <li>• Var calcic bulgari CL 80-Q (Rsv, Psv)</li> <li>• Var calcic bulgari CL 70-Q (Rsv, Psv)</li> <li>• Var calcic hidratat CL 90-S</li> <li>• Var calcic hidratat CL 80-S</li> <li>• Var calcic hidratat CL 70-S</li> </ul>	SR EN 459-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0118-07	2+	CARMEUSE HOLDING SRL Str. Carierei Nr. 127 A, Brasov, Jud. Brasov Punct de lucru Chiscadaga Com. Soimus, str. Principala 1, jud Hunedoara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Var calcic bulgari CL 90-Q (Rsv, Psv)</li> <li>• Var calcic bulgari CL 80-Q (Rsv, Psv)</li> <li>• Var calcic bulgari CL 70-Q (Rsv, Psv)</li> <li>• Var calcic macinat CL90-Q (Rsv, Psv)</li> <li>• Var calcic macinat CL80-Q (Rsv, Psv)</li> <li>• Var calcic macinat CL70-Q (Rsv, Psv)</li> <li>• Var calcic hidratat CL 90-S</li> <li>• Var calcic hidratat CL 80-S</li> <li>• Var calcic hidratat CL 70-S</li> </ul>	SR EN 459-1:2011

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0120-07	2+	CARMEUSE HOLDING SRL Str. Carierei Nr. 127 A, Brasov, Jud. Brasov Punct de lucru Fieni Str. Garii 2, jud. Dambovita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Var calcic bulgari CL 90-Q (Rsv, Psv)</li> <li>• Var calcic bulgari CL 80-Q (Rsv, Psv)</li> <li>• Var calcic bulgari CL 70-Q (Rsv, Psv)</li> <li>• Var calcic macinat CL90-Q (Rsv, Psv)</li> <li>• Var calcic macinat CL80-Q (Rsv, Psv)</li> <li>• Var calcic macinat CL70-Q (Rsv, Psv)</li> </ul>	SR EN 459-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0121-07	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment PORTLAND compozit EN 197-1-CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0122-07	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment PORTLAND compozit EN 197-1-CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0138-07	2+	ROMCIM SA Cariera TĂUL ROȘU Baia Mare; Drum forestier Ferneziu – Ciuzbaia; Jud. Maramureș	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 31,5-63; 40-63 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80 mm	EN 13242+ A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0139-07	2+	ROMCIM SA Cariera TĂUL ROȘU Baia Mare; Drum forestier Ferneziu – Ciuzbaia; Jud. Maramureș	Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic; Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16- 31,5 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm	EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0140-07	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment PORTLAND cu calcar EN 197-1-CEM II/A-LL 32,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0142-07	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment PORTLAND cu calcar EN 197-1-CEM II/A-LL 32,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/808/CE/ 0147-07	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	Sapa de ciment TOP C 20 CT-C20-F5-A12	SR EN 13813:2003
1840-CPR-98/598/EC/ 0167-07	2+	MOLD-CARPATI SRL Comuna Cristesti, sat Cristesti, jud Iasi Balastiera MOTCA Comuna Motca, jud Iasi	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-31,5, 8- 31,5 (32), 0-63 mm	SR EN 13242+ A1:2008

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0168-07	2+	MOLD-CARPATI SRL Comuna Cristesti, sat Cristesti, jud Iasi Balastiera MOTCA Comuna Motca, jud Iasi	Agregate pentru beton Clasele granulare : 0/4; 4/8; 8/16; 16/31,5; 0/63 mm <i>0/4; 4/8; 8/16; 16/31,5; 0/63 mm concasate</i>	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0169-07	2+	MOLD-CARPATI SRL Comuna Cristesti, sat Cristesti, jud Iasi Balastiera MOTCA Comuna Motca, jud Iasi	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clase granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-22,4, 16- 31,5 mm	SR EN 13043:2003/ AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0176-07	1+	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA Republica MOLDOVA Rezina, Str. Viitorului nr. 1	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0177-07	2+	Combinatul Materialelor de Constructie MACON SA Chisinau, str. Uzinelor nr. 104, Republica Moldova	Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment Clasele granulare:0-5 (1-5), 5-10, 10-20, 20- 40 mm	SR EN 13055-1:2003/AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0183-08	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment pentru zidarie SR EN 413-1 Tip MC 12,5 (MULTIBAT)	EN 413-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0200-08	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment PORTLAND cu cenusa zburatoare EN 197-1-CEM II/A-V 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0202-08	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 137A, jud. Gorj	Ciment PORTLAND cu cenusa zburatoare EN 197-1-CEM II/A-V 42,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0203-08	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34 Jud. Dambovita	Ciment PORTLAND cu calcar EN 197-1-CEM II/A-LL 32,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/740/EC/ 0204-08	2+	ROMCIM SA Bucuresti, sector 1, Piata Charles De Gaulle, nr.15, et.2 Statia de Betoane Progresul Bucuresti, sector 4, Str. Bercenarilor, nr. 2-4	Mortare pentru zidarie Clasele: M10, M10 RETARD	SR EN 998-2:2016
1840-CPR-98/598/EC/ 0216-08	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic	SR EN 13043:2003/ AC:2004

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0217-08	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic	SR EN 13043:2003/ AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0223-08	1+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 Punct de lucru Ciment Campulung Judetul Arges, Comuna Valea Mare Pravat	Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0225-08	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 Statia de agregate Stancesti Jud Prahova, Com Targusoru Vechi	Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16 mm; -sortate 4-8; 8-16 ; 16-22,4; 16-31,5 mm - concasate	EN 12620+ A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0226-08	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 Statia de agregate Stancesti Jud Prahova, Com Targusoru Vechi	Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafetelor utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic Clasele granulare: 4-8; 8-16; 16-22,4; 16- 31,5mm - concasate	EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0228-08	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 Statia de agregate Stancesti Jud Prahova, Com Targusoru Vechi	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clasele granulare: 4-8; 8-16; 16-22,4 ; 16- 31,5 mm - concasate; 0-63mm	EN 13242+ A1:2007
1840-CPR-97/555/EC/ 0229-08	1+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Punct de lucru Ciment Alesd Judetul Bihor, Chistag, comuna Astileu, Viitorului 2	Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0235-09	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34, Jud. Dambovita	Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0236-09	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0238-09	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R	SR EN 197-1:2011



(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-99/469/EC/ 0241-09	1	INDUSTRIAL STEEL WIRES CAMPIA TURZII SRL Campia Turzii, Str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj	Fibre pentru beton – fibre din otel (pentru utilizari structurale in beton, mortar sau pasta ) tip fibra-grupa I sirma trasa la rece; cu diametrele de 0,60; 0,70; 080; 0,90; 1,00; 1,05; 1.10; 1,20 mm ; l/d= 40÷ 75	SR EN 14889-1:2007
1840-CPR-97/808/EC/ 0248-09	1	BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. Str. Principala, nr. 266, Aghiresu, Jud. Cluj	Sapa autonivelanta (BEGA 401)	SR EN 13813:2003
1840-CPR-97/740/EC/ 0249-09	2+	BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. Str. Principala, nr. 266, Aghiresu, Jud. Cluj	Mortar performant pentru inzidire (BEGA 501) Mortar performant pentru zidirea blocurilor din BCA (BEGA 601)	SR EN 998-2:2016
1840-CPR-98/598/EC/ 0257-09	2+	SOMACO CONSTRUCT SRL Constanta, bdul IC Bratianu, nr. 131, Jud. Constanta Statia de sortare-concasare Sibioara - Valea cu Izvorul	Agregate pentru beton Clasele granulare: 4-8; 8-16 mm	SR EN 12620+ A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0259-09	2+	SOMACO CONSTRUCT SRL Constanta, bdul IC Bratianu, nr. 131, Jud. Constanta Statia de sortare-concasare Sibioara - Valea cu Izvorul	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 31,5-63 ; 63-90 ;0-63 mm	SR EN 13242+ A1:2008
1840-CPR-97/740/EC/ 0261-09	2+	ADEPLAST SA, Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova	Mortar pentru zidirea caramizilor de sticla ADEPLAST MZ STICLA Mortar in strat subtire pentru zidirea blocurilor de beton celular autoclavizat, ADEPLAST MZ-BCA Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M5 Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M2.5 Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M 100 <i>Mortar de zidarie caramida in strat subtire</i>	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/808/CE/ 0262-09	1	ADEPLAST SA, Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova	Sapa de ciment TOP1, (cod CT-C20-F5-A9)	SR EN 13813:2003
1840-CPR-97/808/CE/ 0263-09	1	ADEPLAST SA, Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova	Sapa de ciment TOP2, (cod CT-C16-F3-A9)	SR EN 13813:2003
1840-CPR-97/808/CE/ 0265-09	1	ADEPLAST SA, Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova	Pardoseala industriala colorata – PIC, (cod CT-C50-F7-A12)	SR EN 13813:2003

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0273-09	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 52,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0275-09	2+	ROMCIM SA Cariera Suseni Com. Suseni, jud. Harghita	Agregate pentru balast de cale ferata, clasa 31,5-50 mm	EN 13450:2002/ AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0278-09	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment de furnal EN 197-1 CEM III/A 42,5 N-LH	EN 197-1:2011
1840-CPR-96/579/EC/ 0279-09	1	DUAL MAN SRL Bucuresti, Sector 5str. Doina, nr. 9; Punct de lucru: Bucuresti, sector 6, Bulevardul Preciziei, nr. 3D	Stalpi pentru iluminatul public – Stalpi de otel	SR EN 40-5:2002
1840-CPR-98/598/EC/ 0280-09	2+	ROMCIM SA Cariera Tău Roșu Baia Mare; Drum forestier Ferneziu – Ciuzbaia; Jud. Maramureș	Agregate pentru beton Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16- 31,5; mm	EN 12620+ A1:2008
1840-CPR-99/91/EC /0286-09	1	HIRSCH POROZELL SRL Sfantu Gheorghe, str. Lt. Paius David, nr.13-15, Jud. Covasna	Produce fabricate din polistiren expandat ignifugat : EPS 50; EPS 60; EPS 70, EPS 80, EPS 100; EPS 120,	EN 13163:2012+A1:2015
1840-CPR-99/91/EC /0287-09	1	AUSTROTHERM COM SRL Bucuresti, sect. 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 598 Fabrica 1 Horia Horia, DN 15 D, KM 43, jud. Neamt	Produce fabricate din spumă de polistiren extrudat XPS PLACI Austrotherm XPS @ 30 (10 Universal-grosimea 10 mm; Universalplatte- grosimea 20mm; XPS@TOP 30 SF/GK- grosimea 30-100mm) Austrotherm XPS(R) P (Universalplatte P- grosimea 20 mm; XPS@TOP P SF/GK- grosimea 30-100mm)	EN 13164:2012+A1:2015
1840-CPR-98/598/EC/ 0304-09	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Statia productie agregate CORBII MARI, Com Corbii Mari, jud Dambovita	Agregate pentru beton. Clasele granulare : 0-4; 4-8; 8-16;16-22,4; 16-31,5 mm sortate; 0-63mm	SR EN 12620+ A1:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0308-09	1+	ROMCIM SA Punct de lucru MEDGIDIA Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment PORTLAND cu cenusa zburatoare EN 197-1-CEM II/ A-V 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0309-09	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34, Jud. Dambovita	Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 32,5 N-LH cu caldura de hidratare redusa	SR EN 197-1:2011

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0316-10	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 52,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0326-10	2+	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova	Agregate pentru mortar - nisip Clasele granulare: 0-1 mm	SR EN 13139:2003/ AC:2004/C91:2009
1840-CPR-98/598/EC/ 0331-10	2+	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	Agregate pentru mortar - nisip Clasele granulare: 0-1 mm	SR EN 13139:2003/ AC:2004/C91:2009
1840-CPR-97/555/EC/0336-10	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 52,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0337-10	2+	ROMCIM SA Balastiera FUSEA Com. Matasaru, jud Dambovita	Agregate pentru mortar Clasele granulare: 0-1, 0-2, 0-3,15 mm	EN 13139:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0338-10	2+	ROMCIM SA Balastiera GRADINARI Com Gradinari, jud. Giurgiu	Agregate pentru mortar Clasele granulare: 0-1, 0-2, 0-3,15 mm	EN 13139:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0339-10	2+	ROMCIM SA Balastiera GRADINARI Com Gradinari, jud. Giurgiu	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. Finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic clasele granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-31,5mm	EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0340-10	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 137A, jud. Gorj	Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic	SR EN 13043:2003/ AC:2004
1840-CPR-98/601/EC /0352-11	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita Statia de mixturi asfaltice Slobozia 1 Soseaua Calarasi, km 4, Slobozia, Jud Ialomita	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 16 RUL 50/70 (BA 16); EB 31,5 BAZA 50/70 (AB 31,5); EB 8 RUL 50/70 (BA 8) ; EB 22,4 BAZA50/70(MAD 22,4); EB 16 RUL 50/70 (BAPC16); EB 16RUL 50/70 (16m); EB 16RUL 50/70 (BAR 16); EB 31,5 BAZA 50/70 (ABPC31,5); EB 16 RUL 50/70 cale pe pod (BAP 16); EB 22,4 LEG 50/70 (BAD 22,4); EB 22,4 BAZA 50/70 (AB 22,4); EB 22,4 LEG 50/70 (BAD 22,4m)§ EB 22,4 LEG 50/70 (BADPC 22,4)	EN 13108-1:2006/ AC:2008

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/740/EC/ 0361-11	2+	FIROS S.A. Bucuresti, sector 6, Bdul Timisoara, nr. 100	Mortar performant pt toate tipurile de zidarie, Z 100 Mortar performant pentru BCA si BCU, Z 200	SR EN 998-2:2016
1840-CPR-97/555/EC /0370-11	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II B-M(S-V) 32,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0376-11	1+	ROMCIM SA Punct de lucru HOGHIZ Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II B-M(S-V) 32,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0386-11	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment PORTLAND cu calcar EN 197-1-CEM II/A-LL 42,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0389-11	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment de furnal EN 197-1 CEM III/A 42,5 N-LH cu caldura de hidratare redusa	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC /0391-11	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34	Ciment PORTLAND cu calcar EN 197-1-CEM II/A-LL 42,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0392-11	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment PORTLAND cu calcar EN 197-1-CEM II/A-LL 42,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0394-11	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment de furnal EN 197-1 CEM III/A 42,5 N-LH cu caldura de hidratare redusa	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-98/601/EC/ 0395-11	2+	PUBLISERV SRL Strada Muncii nr.3 PIATRA NEAMT jud.NEAMT	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 31,5 BAZA 70/100 (ABPC 31,5); EB 22,4 LEG 70/100(BADPC 22,4); EB 16 RUL 70/100 (BAPC 16); EB 8 RUL 70/100 (BAPC 8) EB 16 RUL 70/100 (BA 16)	SR EN 13108-1:2006/ AC:2008
1840-CPR-96/579/EC/ 0398-11	1	Monitor Electronics Ltd, no.3, 45 <sup>th</sup> Str. Industrial Park VIOPA Ano Liosion, 133 41, Athens, Greece	Indicatoare rutiere cu mesaj variabil / Variable Message Traffic Signs (VMS)	EN 12966-1+A1:2010
1840-CPR-98/598/EC/ 0403-11	2+	PETRO-CONSTRUCT SA Floresti, str. Principala, nr. 353A, Jud Prahova	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5, 0-63, (naturale) 0-70 mm (concasate)	EN 13242:2002 +A1:2007

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0404-11	2+	PETRO-CONSTRUCT SA Floresti, str. Principala, nr. 353A, Jud Prahova	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. Finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm	EN 13043:2002; EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0405-11	2+	PETRO-CONSTRUCT SA Floresti, str. Principala, nr. 353A, Jud Prahova	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5, 0-63 mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0410-11	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment FIENI Fieni, str. Ing. Aurel Rainu, nr. 34, Jud. Dambovita	Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pt. Finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic	SR EN 13043:2003/ AC:2004
1840-CPR-99/469/EC/ 0418-12	1	ROMFRACHT SRL Sat Caldararu, Com Cernica, Str. Oxigenului, nr. 5, jud. Ilfov	Fibre pentru beton – fibre de otel deformate tip fibra-grupa I sirma trasa la rece; cu ciocuri, ondulate	SR EN 14889-1:2007
1840-CPR-97/740/EC/ 0419-12	2+	ROMCIM SA Bucuresti, sector 1, Piata Charles De Gaulle, nr.15, et.2 Statia de Betoane OVIDIU Ovidiu, Parcela 386/1, Lot 1, Sola 75, Jud Constanta	Mortare performant de zidarie Clasele: M1; M2,5; M5;M10; M10 RETARD.	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/808/EC/ 0420-12	1	FIROS S.A. Bucuresti, sector 6, Bdul Timisoara, nr. 100	Sapa autonivelanta pe baza de ciment tip:EN 13813 CT-C40-F10-AR0,5-B1,5,( S 200 NIV),SAPA PE BAZA DE CIMENT EN 13813 CT-C20-F20-AR2( S 100)	SR EN 13813:2003
1840-CPR-98/598/EC/ 0423-12	2+	ROMCIM SA Cariera Suseni, com Suseni, jud Harghita	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0424-12	1+	ROMCIM SA Punct de lucru MEDGIDIA Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment portland EN 197-1-CEM I 42,5 R	EN 197-1:2011

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/601/EC/ 0428-12	2+	CONEST SA Iasi, Bulevardul Metalurgiei, nr. 2, jud Iasi Statia de mixturi CONEST Iasi, Bdul Poitiers, nr. 14, jud Iasi	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 31,5 BAZA 50/70 (AB1/ABPC31,5), EB31,5 BAZA 50/70 (AB2/ABPC31,5), EB 31,5 LEG 50/70 (BADPC25/BADPC20), EB 31,5 LEG 50/70 (BAD25/BAD20) EB 16 RUL 50/70 (BA16), EB 8 RUL 50/70 (BA8), EB 16 RUL 50/70 (BAPC16) EB 16 RUL 50/70 (BAR 16) EB 16 RUL 50/70 (BAP 16) ; EB 31,5 BAZA 50/70 (AB31,5/AB25)	SR EN 13108-1:2006/ AC:2008
1840-CPR-99/94/CE/ 0429-12	2+	BUILD CORP PREFABRICATE SRL Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produce prefabricate de beton. Stalpi din beton precomprimat vibrat, pentru linii electrice aeriene Tip: SE 4T, L=10m; SE 5T, L=11m; SE 10T, L=10m	SR EN 12843:2005
1840-CPR-99/94/CE/ 0430-12	2+	BUILD CORP PREFABRICATE SRL Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produce prefabricate de beton. Elemente liniare de structura (Stalpi, grinzi si elemente de cadru)	SR EN 13225:05/AC:07
1840-CPR-99/94/CE/ 0431-12	2+	BUILD CORP PREFABRICATE SRL Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produce prefabricate de beton. Elemente pentru poduri	SR EN 15050:2007/A1:2012
1840-CPR-98/601/EC/ 0434-12	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita Statia de emulsii bituminoase Slobozia Soseaua Calarasi, km 4, Slobozia, Jud Ialomita	Emulsie bituminoasa cationica C 60 B 2 (EBCR 60)	SR EN 13808:2013
1840-CPR-98/598/EC/ 0442-13	2+	ROMCIM SA Cariera Suseni Com Runcu , jud Gorj	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri. Clasele granulare: 0-40; 0-63;40-63 mm, 40-80; 22,4-45	SR EN 13242+ A1:2008
1840-CPR-97/808/EC/ 0443-13	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214, com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST CORDUN Comuna Cordun, jud Neamt	Sapa de ciment TOP1, (cod CT-C20-F5-A9)	SR EN 13813:2003
1840-CPR-97/808/EC/ 0444-13	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214, com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST CORDUN Comuna Cordun, jud Neamt	Sapa de ciment TOP2, (cod CT-C16-F3-A9)	SR EN 13813:2003

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/808/EC/ 0445-13	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214, com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST CORDUN Comuna Cordun, jud Neamt	Pardoseala industriala colorata – PIC, (cod CT-C50-F7-A12)	SR EN 13813:2003
1840-CPR-98/598/EC/ 0446-13	2+	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214, com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST CORDUN Comuna Cordun, jud Neamt	Agregate pentru mortare - Nisip, Clasa granulara: 0-1 mm	SR EN 13139:2003/ AC:2004/C91:2009
1840-CPR-97/740/EC/ 0447-13	2+	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214, com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST CORDUN Comuna Cordun, jud Neamt	Mortar pentru zidirea caramizilor de sticla ADEPLAST MZ STICLA Mortar in strat subtire pentru zidirea blocurilor de beton celular autoclavizat, ADEPLAST MZ-BCA Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M5 Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M2.5 Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M 100	SR EN 998-2:2016
1840-CPR-98/598/EC/ 0458-13	2+	ROMCIM SA Cariera SANDOMINIC Com. Sandominic, jud. Harghita	Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm	EN 12620+ A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0459-13	2+	ROMCIM SA Cariera SANDOMINIC Com. Sandominic, jud. Harghita	Agregate pentru mortar Clasele granulare: 0-1; 0-2; 0-4; 0-8 mm	EN 13139:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0462-13	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Punct de lucru Ciment Campulung Judetul Arges, Comuna Valea Mare Pravat	Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pt. Finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic	SR EN 13043:2003/ AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0468-13	2+	STOICA PROD COM SRL Comuna Vulcana Bai, str. Dr. prof.Costin Murgescu, nr. 8, jud. Dambovita Fabrica: Comuna Sotanga, sat Teis, str. Targovistei, nr 98, jud. Dambovita	Var calcic pasta EN 459-1 CL 90-S PL Var calcic pasta EN 459-1 CL 80-S PL	EN 459-1:2011
1840-CPR-97/740/EC/ 0469-13	2+	CESAL SA Calea Borşului nr. 31C, Oradea, Bihor Fabrica CESAL Oradea, Calea Borşului nr. 31C, Oradea, Bihor	Mortar performant de uz general pentru zidarie in straturi subtiri , Clasa M5- mortar adeziv pentru BCA (ANA 38) Mortar de zidarie pentru utilizare generala clasa M 2,5 (ANA 36)	SR EN 998-2:2016

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-99/91/EC/ 0472-13	1	HIRSCH POROZELL SRL PL Bragadiru, sos Alexandriei, nr. 292, jud Ilfov	Produce fabricate din polistiren expandat ignifugat EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 90, EPS 100, EPS 120, EPS 150, EPS 200, EPS80 GRAFITAT	EN 13163:2012+A1:2015
1840-CPR-97/555/EC/ 0476-13	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment FIENI Fieni, str. Ing. Aurel Rainu, nr. 34, Jud. Dambovita	Ciment pentru zidarie EN 413-1 MC 12,5 (Z100)	SR EN 413-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0478-13	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj	Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pt. Finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic	SR EN 13043:2003/ AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0479-14	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/A-M(S-LL) 42,5R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0485-14	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung Valea Mare Pravat, jud. Arges	CEM II/B-M(S-V) 42,5 N-LH	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0487-14	2+	BCC AGREGATE BETOANE SRL Balastiera Boureni, comuna Motca, jud. Iasi	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16, 8-31,5; 16-31,5; 31,5-63; 40-63mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0- 40; 0-63; 0-80mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-97/740/EC/ 0488-14	2+	HELIOS SA Comuna Astileu, nr.236, jud.Bihor	Elemente pentru zidarie de argila arsa	EN 771-1:2011+A1:2015
1840-CPR-98/601/EC/ 0490-14	2+	CONEST SA Iasi, Bulevardul Metalurgiei, nr. 2, jud Iasi Statia de mixturi asfaltice CONEST TG.Neamt, str. Catanilor, jud Neamt	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 8 RUL 70/100 (BA8),EB 8 RUL 70/100 (BAPC 8), EB 16 RUL 70/100 (BA 16), EB 16 RUL 70/100 (BAPC 16), EB 31,5 LEG 70/100 (BADPC 25/BADPC20), EB 31,5 LEG 70/100 (BADPS 25/BADPS 20), EB 31,5 BAZA 70/100 (AB1/ABPC31,5), EB 16 RUL 70/100 (BAR16), EB 31,5 BAZA 70/100 (AB2/ABPC31,5), EB31,5LEG70/100(BAD25/BAD 20); EB 31,5 BAZA 70/100 (AB 31,5/AB 25)	SR EN 13108-1:2006/ AC:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0491-14	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34 Jud. Dambovita	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 52,5 R	SR EN 197-1:2011



(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/601/EC/ 0492-14	2+	DRUMURI SI PODURI SA Slobozia,Parcela Cadastrala, Cc 238/1, Slobozia	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 16 RUL 50/70 (BA 16),EB 20 LEG 50/70 (BAD 20/BAD 25), EB 31,5 BAZA 50/70 (AB 31,5/AB 2), EB 16 BAZA 50/70 (AB 16), EB 8 RUL 50/70 (BA 8) EB 16RUL50/70 (BA16); EB 11,2 rul 50/70 (BA11,2); EB 22,4 leg 50/70 (BAD 22,4); EB 22,4 baza 50/70 (AB 22,4)	EN 13108-1:2006/ AC:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0497-14	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung Valea Mare Pravat, jud. Arges	Agregate pentru beton-filer	SR EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0498-14	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda, Turda, str. Stefan cel Mare, nr.4, jud. Cluj	Agregate pentru beton-filer	SR EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0501-14	2+	ROMCIM SA Balastiera FUSEA Com. Matasaru, jud Dambovita	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: 0-4; 0-16 ; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5; 0-31,5; 0-40; 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0503-14	2+	ROMCIM SA Balastiera GRADINARI Com Gradinari, jud. Giurgiu	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: 0-16;0-31,5; 0-40;0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-99/469/EC/ 0505-14	1	FIBRO METALS SRL Mogosoia, str. Drumul Garii , nr. 1	Fibre pentru beton-fibre de otel tip fibra - grupa I sarma trasa la rece	SR EN 14889-1:2007
1840-CPR-97/808/EC/ 0506-14	1	ROMCIM SA Bucuresti, sector 1, Piata Charles De Gaulle, nr.15, et.2 Statia de Betoane OVIDIU Ovidiu, Parcela 386/1, Lot 1, Sola 75, Jud Constanta	SAPE DE CIMENT : CT-C5-F1; CT-C7-F1; CT-C12-F2; CT-C16-F2;CT-C20-F4;CT- C25-F4;CT-C30-F5;CT-C35-F5; CT-C5-F1- D 0,8; CT-C5-F1-D1; CT-C5-F1-D1,2;CT- C7-F1-D0,8; CT-C12-F3 D1,4; CT-C12-F3- D1,6; CT-C16-F3-D1,4; CT-C12-F3- Autocompactanta	EN 13813:2003
1840-CPR-98/598/EC/ 0507-14	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Statia de Producere agregate GLIGORESTI Sat Gligoresti, com. Luna, jud. Cluj	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: 0-63mm (concasate) 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5; 16-80; 0-63mm (naturale)	EN 13242+A1:2008

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0508-14	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Statia de Producere agregate GLIGORESTI Sat Gligoresti, com. Luna, jud. Cluj	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5mm (naturale)	EN 13043:2003/AC:2004
1840-CPR-97/808/EC/ 0509-14	1	ROMCIM SA Bucuresti, sector 1, Piata Charles De Gaulle, nr.15, et.2 Statia de Betoane FLORESTI Foresti, str. Balastierei, FN, Jud Cluj	SAPE DE CIMENT : CT-C5-F1; CT-C7-F1; CT-C12-F2; CT-C16-F3;CT-C20-F4;CT-C25-F4;CT-C30-F5;CT-C35-F5; CT-C5-F1-D 0,8; CT-C5-F1-D1; CT-C5-F1-D1,2;CT-C7-F1-D0,8; CT-C12-F3 D1,4; CT-C12-F3-D1,6; CT-C16-F3-D1,4; CT-C12-F3-Autocompactanta	EN 13813:2003
1840-CPR-97/808/EC/ 0510-14	1	ROMCIM SA Bucuresti, sector 1, Piata Charles De Gaulle, nr.15, et.2 Statia de Betoane PLEVNEI Cluj-Napoca , str. Plevnei, nr. 93, Jud Cluj	SAPE DE CIMENT : CT-C5-F1; CT-C7-F1; CT-C12-F2; CT-C16-F3;CT-C20-F4;CT-C25-F4;CT-C30-F5;CT-C35-F5; CT-C5-F1-D 0,8; CT-C5-F1-D1; CT-C5-F1-D1,2;CT-C7-F1-D0,8; CT-C12-F3 D1,4; CT-C12-F3-D1,6; CT-C16-F3-D1,4; CT-C12-F3-Autocompactanta	EN 13813:2003
1840-CPR-98/598/EC/ 0513-14	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Punct de lucru Ciment Alesd Judetul Bihor, Chistag, comuna Astileu, Viitorului 2	Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic	SR EN 13043:2003/AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0514-14	1+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Punct de lucru Ciment Alesd Judetul Bihor, Chistag, comuna Astileu, Viitorului 2	Ciment pentru zidarie EN 413-1 MC 12,5 (TENCO)	SR EN 413-1:2011
1840-CPR-99/94/EC/ 0515-14	2+	BUILD CORP PREFABRICATE SRL Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produce prefabricate de beton-fasii cu goluri	SR EN 1168+A3:2011
1840-CPR-98/601/EC/ 0516-14	2+	CONEST SA Iasi, Bulevardul Metalurgiei, nr. 2, jud Iasi Statia de mixturi asfaltice CONEST TG.Neamt, str. Catanilor, jud Neamt	Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 D 70/100	SR EN 13108-5:2006/AC:2008
1840-CPR-98/601/EC/ 0517-14	2+	CONEST SA Iasi, Bulevardul Metalurgiei, nr. 2, jud Iasi Statia de mixturi CONEST Iasi, Bdul Poitiers, nr. 14, jud Iasi	Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 D 50/100	SR EN 13108-5:2006/AC:2008

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0519-14	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 137A, jud. Gorj	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	SR EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0520-14	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 Punct de lucru Ciment Alesd Judetul Bihor, Chistag, comuna Astileu, Viitorului 2	Lianti hidraulici rutieri: <i>HRB E 2</i> , <i>HRB E3</i> , <i>HRB E4</i>	SR EN 13282-1:2013
1840-CPR-97/555/EC/ 0521-14	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Statia de lianti hidraulici PITESTI, Pitesti, Str.Depozitelor, nr.10, jud. AG	Lianti hidraulici rutieri: <i>HRB E3</i> <i>Lianti hidraulici rutieri: HRB E2</i>	SR EN 13282-1:2013
1840-CPR-97/555/EC/ 0522-14	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Punct de lucru Ciment Campulung , Valea Mare Pravat, Judetul Arges	Lianti hidraulici rutieri: <i>HRB E4</i>	SR EN 13282-1:2013
1840-CPR-97/555/EC/ 0523-14	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Lianti hidraulici rutieri: Liant hidraulic rutier cu intarire rapida EN 13282-1 HRB E2	EN 13282-1:2013
1840-CPR-97/555/EC/ 0524-14	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia, str. Poporului, nr.1, jud. CT	Lianti hidraulici rutieri: Liant hidraulic rutier, HRB E4 (ROADMIX/SOILSTAB)	EN 13282-1:2013
1840-CPR-97/808/EC/ 0527-15	1	ROMCIM SA Bucuresti, sector 1, Piata Charles De Gaulle, nr.15, et.2 Statia BANEASA, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.42-44	Sape de ciment	EN 13813:2003
1840-CPR-99/469/EC/ 0528-15	2+	ADEPLAST SA, Sat Corlatesti, str. Adeplast, nr. 164A, jud Prahova	Aditivi pentru beton, mortar si pasta	SR EN 934-2+A1:2012
1840-CPR-98/598/EC/ 0529-15	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 Punct de lucru Ciment Turda, Cariera Sandulesti	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: 0-40;0-63mm	SR EN 13242+A1:2008
1840-CPR-99/91/EC/ 0536-15	1	EQUATOR GROUP SRL Racari, str. Ana Ipatescu, nr. 241, jud Dambovita	Produce fabricate din polistiren expandat ignifugat : EPS 80	SR EN 13163:2012

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0545-15	2+	MARGTIC GRUP SRL, Suraia, Jud. Vrancea	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16mm	SR EN 13242+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0546-15	2+	MARGTIC GRUP SRL, SURAIA, Jud. Vrancea	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63mm	SR EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/601/EC/ 0547-15	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita Statia de mixturi asfaltice Slobozia Soseaua Calarasi, km 4, Slobozia, Jud Ialomita	Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70 (MAS 16/MASF16) SMA 16 50/70 (MAS16m/MASF16m)	SR EN 13108-5:2006/ AC:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0548-15	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita Statia de mixturi asfaltice Slobozia Soseaua Calarasi, km 4, Slobozia, Jud Ialomita	Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri BBTM 8 A 50/70	SR EN 13108-2:2006/ AC:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0556-15	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Statia de Producere agregate Gligoresti Sat Gligoresti, com. Luna, jud. Cluj	Agregate pentru mortare Clasele granulare: 0-1; 0-4 mm (naturale)	SR EN 13139:2003/AC:2004/C91:2009
1840-CPR-98/598/EC/ 0557-15	2+	WEST STAR SRL Iasi Statia de Sortare Boureni-Motca Boureni, com. Motca, jud. Iasi	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63mm	SR EN 13242+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0558-15	2+	WEST STAR SRL Iasi Statia de Sortare Boureni-Motca Boureni, com. Motca, jud. Iasi	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5mm	SR EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0559-15	2+	WEST STAR SRL Iasi Statia de Sortare Boureni-Motca Boureni, com. Motca, jud. Iasi	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm	SR EN 13043:2003/AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0562-15	2+	CARMEUSE HOLDING SRL Str. Carierei Nr. 127 A, Brasov, Jud. Brasov Punct de lucru Chiscadaga, Com. Soimus, str.Principala, nr.1, jud. HD	Liant hidraulic rutier HRB E2 ( ViaCalco E2) Liant hidraulic rutier HRB E3 ( ViaCalco E3) Liant hidraulic rutier HRB E4 ( ViaCalco E4)	SR EN 13282-1:2013

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0563-15	2+	CARMEUSE HOLDING SRL Str. Carierei Nr. 127 A, Brasov, Jud. Brasov Punct de lucru Valea Mare Pravat Valea Mare Pravat, Jud. Arges	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Var formulat EN 459-1 FL A2 (SuperCalco A 2)</li> <li>• Var formulat EN 459-1 FL A5 (SuperCalco A 5)</li> <li>• Var hidraulic EN 459-1 HL A3,5 (SuperCalco C 3,5)</li> <li>• Var hidraulic EN 459-1 HL 5 (<i>Enduria 500</i>)</li> </ul>	SR EN 459-1:2011
1840-CPR-98/601/EC/ 0565-15	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita	Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70 (MAS 16/MASF 16); SMA 16 50/70 (MAS 16m/MASF 16m)	SR EN 13108-5:2006/ AC:2008
1840-CPR-98/601/EC/ 0566-15	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 31,5 BAZA 50/70 (AB 31,5/AB1), EB 22,4 BAZA 50/70 (AB 22,4), EB 22,4 LEG 50/70 (BAD 22,4) EB 16 RUL 50/70 (BAP 16)	SR EN 13108-1:2006/ AC:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0568-15	2+	WEST STAR SRL Iasi Statia de sortare Umbraresti- Condrea Jud Galati	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63mm	SR EN 13242+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0569-15	2+	WEST STAR SRL Iasi Statia de sortare Umbraresti- Condrea Jud Galati	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5mm	SR EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0571-15	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Statia productie agregate CORBII MARI, Com Corbii Mari, jud Dambovita	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5; 0-31,5; 0-63mm - naturale	SR EN 13242+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0572-15	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Statia productie agregate CORBII MARI, Com Corbii Mari, jud Dambovita	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5; 0-63 mm - naturale	SR EN 13043:2003/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0574-15	2+	WEST STAR SRL Iasi Statia de sortare Umbraresti- Condrea Jud Galati	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm	SR EN 13043:2003/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0575-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Balastiera Ghioroc, comuna Ghioroc, jud. Arad	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-25 16-31,5mm	SR EN 12620+A1:2008

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0576-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Balastiera Ghioroc, comuna Ghioroc, jud. Arad	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0577-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Balastiera Cornetu, , Sos. Alexandriei, nr.222, Tarla 32, Par.2227-2230, jud. Ilfov	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0- 4; 4-8; 8-16; 16-25 16-31,5mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0578-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Balastiera Cornetu, , Sos. Alexandriei, nr.222, Tarla 32, Par.2227-2230, jud. Ilfov	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0579-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Perimetru temporar de exploatare Balastiera Slatioara, jud. Olt	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0- 4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5mm	SR EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0581-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Balastiera Doaga-Marasesti, Oras Marasesti, Cartierul Doaga, jud. Vrancea	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0- 4; 4-8; 8-16; 16-22,4 mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0582-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Balastiera Doaga-Marasesti, Oras Marasesti, Cartierul Doaga, jud. Vrancea	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 22,4-63; 0- 63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0583-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Cariera SOMOS, Lipova, str. FN(DN Arad-Deva), jud. Arad	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0- 4; 4-8; 8-16; 16-25 ; 16-31,5mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0584-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Cariera SOMOS, Lipova, str. FN(DN Arad-Deva), jud. Arad	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-25; 16-31,5; 31,5-63; 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0585-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Cariera SOMOS, Lipova, str. FN(DN Arad-Deva), jud. Arad	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-25; 16- 31,5 mm	EN 13043:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0586-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Cariera MAGURA SARBI-BRANISCA Comuna Ilia, jud. Hunedoara	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0- 4; 4-8; 8-16; 16/22,4; 16-25 ; 16-31,5mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0587-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Cariera MAGURA SARBI-BRANISCA Comuna Ilia, jud. Hunedoara	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16/22,4; 16-25; 16-31,5; 31,5-63; 0-63, 0-31 mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0588-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Cariera MAGURA SARBI-BRANISCA Comuna Ilia, jud. Hunedoara	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16/22,4; 16-25; 16-31,5mm	EN 13043:2003/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0589-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Cariera PLESA-PORCENI, Plesa, Bumbesti-Jiu, jud. Gorj	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0- 4; 4-8; 8-16; 16/22,4; 16-25 ; 16-31,5mm	EN 12620+A1:2008

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0590-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Cariera PLESA-PORCENI, Plesa, Bumbesti-Jiu, jud. Gorj	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16/22,4; 16-25; 16-31,5; 31,5-63; 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0591-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Cariera PLESA-PORCENI, Plesa, Bumbesti-Jiu, jud. Gorj	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16/22,4; 16-25; 16-31,5 mm	EN 13043:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0592-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Perimetru temporar de exploatare / prelucrare Cariera Malnas, jud. Covasna	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0- 4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-25 ; 16-31,5mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0593-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Perimetru temporar de exploatare / prelucrare Cariera Malnas, jud. Covasna	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-25; 16-31,5; 31,5-63; 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0594-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Perimetru temporar de exploatare / prelucrare Cariera Malnas, jud. Covasna	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4 ;16-25; 16-31,5 mm	EN 13043:2003/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0595-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Cariera IGLICIOARA, Comuna Turcoaia, jud. Tulcea	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0- 4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-25 ; 16-31,5mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0596-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Cariera IGLICIOARA, Comuna Turcoaia, jud. Tulcea	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-25; 16-31,5; 31,5-63; 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0597-15	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Cariera IGLICIOARA, Comuna Turcoaia, jud. Tulcea	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-25; 16-31,5 mm	EN 13043:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0598-15	2+	ROMCIM SA Statia BANEASA Sos. Bucuresti-Ploiesti,nr.42-44	Mortar performant pentru zidarie Clasa M10; M10 RETARD	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0599-15	2+	ROMCIM SA Statia de betoane BRAILA Braila, Sos. Baldovinsti,nr.9, lot 1, jud Braila	Mortar performant pentru zidarie Clasa M10 RETARD	EN 998-2:2016
1840-CPR-98/598/EC/ 0600-15	1	ROMCIM SA Statia de betoane BRAILA Braila, Sos. Baldovinsti,nr.9, lot 1, jud Braila	SAPE DE CIMENT	EN 13813:2003
1840-CPR-98/598/EC/ 0601-15	2+	ROMCIM SA Statia de betoane Ploiesti, Ploiesti, str. Poligonului, nr.1, jud.Prahova	Mortar performant pentru zidarie Clasa M10 RETARD	EN 998-2:2016

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0602-15	1	ROMCIM SA Statia de betoane Ploiesti, Ploiesti, str. Poligonului, nr.1, jud.Prahova	SAPE DE CIMENT	EN 13813:2003
1840-CPR-97/555/EC/ 0603-15	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment PORTLAND Compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0604-15	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud.Brasov	Agregate pentru beton-filer	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0605-16	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment PORTLAND Compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 42,5N	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0607-16	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 137A, jud. Gorj	Agregate pentru beton-filer	SR EN 12620+A1:2008
1840-CPR-99/469/EC/ 0609-16	1	ROMFRACHT SRL Sat Caldaru, Com Cernica, Str. Oxigenului, nr. 5, jud. Ilfov	Fibre pentru beton – fibre de polimer deformate neacoperite	EN 14889-2:2006
1840-CPR-98/598/EC/ 0610-16	2+	CONEST SA Iasi, Bulevardul Metalurgiei, nr. 2, jud Iasi Balastiera PREUTESTI, Com .Raucesti, jud Neamt	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5; 0- 31,5; 0-63mm - naturale; 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5; 0- 31,5; 0-63mm - concasate	EN 13242+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0611-16	2+	CONEST SA Iasi, Bulevardul Metalurgiei, nr. 2, jud Iasi Balastiera PREUTESTI, Com .Raucesti, jud Neamt	Agregate pentru beton; Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5mm - naturale; 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5mm-concasate	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0612-16	2+	CONEST SA Iasi, Bulevardul Metalurgiei, nr. 2, jud Iasi Balastiera PREUTESTI, Com .Raucesti, jud Neamt	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm- naturale; 0-4; 4-8; 8-16; 16- 22,4; 16-31,5 mm- concasate	EN 13043:2003/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0613-16	2+	CONEST SA Iasi, Bulevardul Metalurgiei, nr. 2, jud Iasi Balastiera PREUTESTI, Com .Raucesti, jud Neamt	Agregate pentru mortare Clasele granulare: 0-4;4-8 mm	EN 13139:2003/AC:2004/C91:2009



(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0616-16	1+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 Punct de lucru Ciment Campulung Judetul Arges, Comuna Valea Mare Pravat	Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0620-16	1+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 Punct de lucru Ciment ALESD, Comuna Astileu, sat Chistag, str. Viitorului, nr.2, jud. Bihor	Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0621-16	2+	ROMCIM SA Cariera Poiana ILVEI, Comuna Poiana Ilvei, jud.Bistrita Nasaud	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5;31,5-63; 40-63mm ; 0-8; 0-16; 0-31,5; 0- 40; 0-63; 0-80mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0622-16	2+	ROMCIM SA Cariera Poiana ILVEI, Comuna Poiana Ilvei, jud.Bistrita Nasaud	Agregate pentru beton; Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16;16-22,4; 16-31,5mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0623-16	2+	ROMCIM SA Cariera Poiana ILVEI, Comuna Poiana Ilvei, jud.Bistrita Nasaud	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm; 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm	EN 13043:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0624-16	2+	ROMCIM SA Cariera Poiana ILVEI, Comuna Poiana Ilvei, jud.Bistrita Nasaud	Agregate pentru balast de cale ferata, Clasa granulara: 31,5-50mm	EN 13450:2002/AC:2004
1840-CPR-98/601/EC/ 0625-16	2+	ASFALT DOBROGEA SRL Constanta, str. Interioara 4,nr. 8, Jud. Constanta PL Ovidiu, lot 1	Emulsie bituminoasa cationica C 60 B 2 (EBCR 60)	EN 13808:2013
1840-CPR-97/740/EC/ 0626-16	2+	DURAZIV SRL, Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, nr.202, jud. IF	Mortar performant pentru zidarie M10 - DURAZIV PM41 Mortar performant pentru zidarie M5 - DURAZIV PM41-M5	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0627-16	2+	DURAZIV SRL, Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, nr.202, jud. IF	Mortar performant pentru zidarie M10 - SOMACO ADEZIV PENTRU BCA Mortar performant pentru zidarie M5 - SOMACO ADEZIV PENTRU BCA-M5	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/555/EC/ 0628-16	1+	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA Republica MOLDOVA Rezina, Str. Viitorului nr. 1	Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R	EN 197-1:2011

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0629-16	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud.Brasov	Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R (ROMCIM ULTRA)	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0630-16	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 216, jud. Gorj	Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R (ROMCIM ULTRA)	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/94/CE/ 0633-17	2+	PRECON SRL Jud. Ilfov, com. Jilava, Soseaua Giurgului, nr. 5	Stalpi din beton armat centrifugat, pentru linii electrice aeriene MT si JT cu un singur tronson <i>Rigle din beton armat centrifugat pentru statii de transformare de 110/220KV.</i>	EN 12843 :2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0634-17	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M(S-LL) 42,5 R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0635-17	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M(S-LL) 42,5 R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0639-17	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment portland alb (saci) EN 197-1 CEM I 52,5 R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0640-17	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Statia de Producere agregate GLIGORESTI Sat Gligoresti, com. Luna, jud. Cluj	Agregate pentru beton Clasele granulare : 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; mm , naturale	EN 12620+ A1:2008
1840-CPR-98/601/EC/ 0641-17	2+	ASFALT DOBROGEA SRL Constanta, str. Interioara 4,nr. 8, Jud. Constanta PL Ovidiu, lot 1	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 16RUL 50/70 ; EB 31,5 BAZA 50/70 , EB 22,4 LEG 50/70 , EB 8 RUL 50/70 ; EB22,4LEG 50/70 ; EB 16 RUL 50/70( ; EB 16 RUL 50/70 ; EB 11,2 rul 50/70	EN 13108-1:2006/AC:2008
1840-CPR-98/601/EC/ 0642-17	2+	ASFALT DOBROGEA SRL Constanta, str. Interioara 4,nr. 8, Jud. Constanta PL Ovidiu, lot 1	Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70 (MAS 16/MASF 16) SMA 16 50/70 (MAS 16m/MASF 16m)	EN 13108-5:2006/AC: 2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0650-17	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Balastiera Doaga-Marasesti, Oras Marasesti, Cartierul Doaga, jud. Vrancea	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm;	EN 13043:2002/AC:2004

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0651-17	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Cariera Aciuta II, Comuna Plescuta, sat Aciuta, jud. Arad	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasele granulare: 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-97/555/EC/ 0652-17	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud.Brasov	Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 42,5 N	EN 197-1 :2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0655-17	2+	MARGTIC GRUP SRL, Suraia, Jud. Vrancea	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm- concasate.	EN 13043:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0656-17	2+	ROMCIM SA Cariera SUSENI Com. Suseni, jud. Harghita	Agregate de anrocamente grosiere Clasele de granulozitate: CP 45/125mm; CP 63/180mm; CP 90/250mm si CP 45/180mm. Agregate de anrocamente usoare Clasele de granulozitate: LMA 5/40mm; LMA 10/60mm; LMA 40/200mm; LMA 60/300kg. Agregate de anrocamente grele Clasa de granulozitate: HMA 300/1000Kg.	EN 13383-1:2002; EN 13383-1:2002/AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0657-18	1+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Centrul de expeditie Ciment Turda Judetul Cluj, Turda, str. Stefan cel Mare, nr.4	Ciment portland EN 197-1 CEM I 52,5R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0658-18	1+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Centrul de expeditie Ciment Turda Judetul Cluj, Turda, str. Stefan cel Mare, nr.4	Ciment pentru zidarie EN 431-1 MC 12,5 (TENCO)	EN 413-1 :2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0659-18	1+	ROMANIA SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment portland rezistent la sulfati EN 197-1 CEM I 42,5R-SR5	EN 197-1 :2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0660-18	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment portland rezistent la sulfati EN 197-1 CEM I 52,5R-SR5	EN 197-1 :2011
1840-CPR-98/601//EC/ 0667-18	2+	ASFALT DOBROGEA SRL Constanta, str. Interioara 4,nr. 8, Jud. Constanta PL Ovidiu, lot 1	Beton asfaltic drenant (mixtura asfaltica) BB dr 16 50/70	EN 13108-7:2006/AC:2008

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0668-18	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 216, jud. Gorj	Ciment portland EN 197-1 CEM I 52,5 R (ROMCIM RAPID)	EN 197-1 :2011
1840-CPR-98/601/EC/ 0672-18	2+	DRUMURI SI PODURI SA Slobozia, Parcela Cadastrala, Cc 238/1, Slobozia	Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70 (MAS16)	EN 13108-5:2006/ AC:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0673-18	2+	CARMEUSE HOLDING SRL Str. Carierei Nr. 127 A, Brasov, Jud. Brasov Punct de lucru Valea Mare Pravat Valea Mare Pravat, Jud. Arges	Liant hidraulic rutier HRB E2 ( ViaCalco E2) Liant hidraulic rutier HRB E3 ( ViaCalco E3) Liant hidraulic rutier HRB E4 ( ViaCalco E4)	EN 13282-1:2013
1840-CPR-97/555/EC/ 0675-18	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj	CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197-1CEM II/B-LL 32,5R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0676-18	2+	AGREGATE SORTATE SRL Floresti, nr. 379B, jud. Prahova	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasele granulare: 0-4; 0-16; 4-8; 8-16mm (naturale); 0-63 mm (concasate);	EN 13242:2002+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0677-18	1	SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L-PL ISOVER. Jud. Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233	Produce fabricate din vata minerala de sticla	EN 13162 :2012+A1 :2015
1840-CPR-98/598/EC/ 0678-18	1	SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L-PL ISOVER. Jud. Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233	Produce termoizolante pentru echipamente din cladiri si instalatii industriale.VENTIROLL-Produse din vata de sticla pe support de folie de aluminiu	EN 14303+A1 :2013

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/740/EC/ 0679-18	2+	ADEPLAST SA, PL Isalnita, str. Mihai Viteazu, nr.103B, jud. Dolj	Mortar pentru zidirea caramizilor de sticla ADEPLAST MZ STICLA Mortar in strat subtire pentru zidirea blocurilor de beton celular autoclavizat, ADEPLAST MZ-BCA Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M5 Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M2.5 Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M 100	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/808/EC/ 0680-18	1	ADEPLAST SA, PL Isalnita, str. Mihai Viteazu, nr.103B, jud. Dolj	Sapa de ciment TOP1, (cod CT-C20-F5-A9) Sapa de ciment TOP2, (cod CT-C16-F5-A9)	EN 13813:2003
1840-CPR-97/808/EC/ 0681-18	1	ADEPLAST SA, PL Isalnita, str. Mihai Viteazu, nr.103B, jud. Dolj	Pardoseala industriala colorata-PIC, (cod CT-C50-F7-A12)	EN 13813:2003
1840-CPR-98/598/EC/ 0682-18	2+	ADEPLAST SA, PL Isalnita, str. Mihai Viteazu, nr.103B, jud. Dolj	Agregate pentru mortar-nisip	EN 13139/AC:2004
1840-CPR-97/740/EC/ 0684-18	2+	UNIVERZUM EXPORT IMPORT doo Serbia, Fabrica Indjija	Elemente pentru zidarie de argila arsa GITER BLOCK-25-250x190x190mm GITER BLOCK-29-290x190x190mm GITER BLOCK-30-250x300x238mm PRO TERM 25 380x250x238mm PRO TERM 30 250x300x238mm	EN 771-1:2011+A1:2015
1840-CPR-97/740/EC/ 0685-18	2+	UNIVERZUM CIGLANA d.o.o Serbia, Fabrica Arandjelovac	Elemente pentru zidarie de argila arsa GITER BLOCK-25-250x190x190mm PREGRADINI BLOCK 12- 250x120x190mm PRO TERM 10 500x100x238mm PRO TERM 12 500x120x238mm PRO TERM 20 380x120x238mm PRO TERM 25 380x250x238mm PRO TERM LONG 20/50 500x200x238mm <i>PRO TERM LONG 25/50 500x250x238mm</i>	EN 771-1:2011+A1:2015
1840-CPR-97/808/EC/ 0686-19	1	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Chitila	Sapa de ciment - CT-C20-F6-A12 Sapa de ciment - CT-C30-F6-A12	EN13813:2003

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/808/EC/ 0687-19	1	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Clinceni	Sapa de ciment - CT-C20-F6-A12 Sapa de ciment - CT-C30-F6-A12	EN13813:2003
1840-CPR-97/808/EC/ 0688-19	1	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Pipera	Sapa de ciment - CT-C20-F6-A12 Sapa de ciment - CT-C30-F6-A12	EN13813:2003
1840-CPR-97/808/EC/ 0689-19	1	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Pantelimon	Sapa de ciment - CT-C20-F6-A12 Sapa de ciment - CT-C30-F6-A12	EN13813:2003
1840-CPR-97/740/EC/ 0690-19	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Oradea	Mortar pentru zidarie MORPLA M10 Z	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0691-19	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Chitila	Mortar pentru zidarie MORPLA M10 Z	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0692-19	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Pantelimon	Mortar pentru zidarie MORPLA M10 Z	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/555/EC/ 0694-19	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Fabrica de ciment Chiscadaga	CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197-1CEM II/A-M (S-LL) 32,5R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0695-19	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Fabrica de ciment Chiscadaga	CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197-1CEM II/A-M (S-LL) 42,5R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0696-19	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Fabrica de ciment Fieni	CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197-1CEM II/A-M (S-LL) 32,5R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0697-19	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Fabrica de ciment Fieni	CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197-1CEM II/A-M (S-LL) 42,5R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0698-19	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197-1CEM II/A-M (S-LL) 32,5R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0699-19	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197-1CEM II/A-M (S-LL) 42,5R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-99/93/EC/ 0703-19	1	APLAST WOOD INDUSTRY SRL Punct de lucru Ceptura, jud. Prahova	Usi exterioare pentru pietoni (confectionate din profile PVC-VEKA )	EN 14351+A2 :2016
1840-CPR-99/93/EC/ 0704-19	1	REFLEX FATADE SRL Punct de lucru Fundulea, jud. Calarasi	Usi exterioare pentru pietoni (confectionate din profile rezistente la foc: REYNAERS CS 77-FPEI30, CS 77-FPEI60 )	EN 14351+A2 :2016
1840-CPR-99/94/EC/ 0705-19	2+	BUILD CORP PREFABRICATE SRL Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produce prefabricate de beton -Elemente de plansee cu nervuri	EN 13224:2012
1840-CPR-99/94/EC/ 0706-19	2+	BUILD CORP PREFABRICATE SRL Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produce prefabricate de beton -Elemente de pereti	EN 14992+A1:2012
1840-CPR-99/94/EC/ 0707-19	2+	BUILD CORP PREFABRICATE SRL Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produce prefabricate de beton -Elemente de fundatii	EN 14991 :2007

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0708-19	2+	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	Agregate pentru mostar-Nisip cuartos	EN 13139:2003/AC:2004/C91:2009
1840-CPR-97/555/EC/ 0709-19	1	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj	CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197-1CEM II/B-M (S-LL) 42,5R (STRUCTO PLUS)	EN 197-1 :2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0710-19	2+	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova	Agregate pentru mostar-Nisip cuartos	EN 13139:2003/AC:2004/C91:2009
1840-CPR-97/555/EC/ 0711-19	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment Portland cu zgura EN 197-1CEM II/A-S 42,5R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-98/601/EC/ 0712-19	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 31,5 BAZA 50/70 (AB31,5)-20% FREZAT EB 22,4 BAZA 50/70 (BAD22,4)-20% FREZAT	EN 13108-1:2006/ AC:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0713-19	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment Portland cu zgura EN 197-1CEM II/A-S 42,5R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0714-19	2+	ECOSAND CONCRETE SOLUTIONS SRL Maneciu, nr.1250	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasele granulare: 0/4; 4/8; 8/16mm (naturale); 0-63 mm (concasate);	EN 13242:2002+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0715-19	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Statia producere agregate CORBII MARI, Com Corbii Mari, jud Dambovita	Agregate pentru mortar: clase granulare :0/1; 0/4 mm, naturale	EN 13139:2003/AC:2004/C91:2009
1840-CPR-99/91/EC/ 0720-20	1	DEDEMAN SRL Str. Al Tolstoi, nr.8, BACAU, jud. BC	Produce fabricate din vata minerala de sticla tip BAUDEMAN	EN 13162:2012+A1:2015
1840-CPR-98/598/EC/ 0724-20	2+	ROMCIM SA Cariera VALEA BOGATII, jud. Brasov	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-63;0-100 mm	EN 13242:2002+A1:2007

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0725-20	2+	ROMCIM SA VALEA BOGATII, jud. Brasov Cariera	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm	EN 13043:2002/AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0726-20	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia, str. Poporului, nr.1, jud. CT	CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197-1 CEM II/A-M(S-LL) 42,5R	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/93/EC/ 0728-20	1	ARCOM GLASS	Usi exterioare pentru pietoni (confectionate din profile rezistente la foc: REYNERCS 77-FP EI30, CS 77-FPEI60)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-98/598/EC/ 0731-20	2+	BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. PL Faget, Drumul Glatnei, nr.1, Jud. Timis	Agregate pentru beton 0/4; 4/8; 8/16mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0732-20	2+	VAR ALB SRL Odorheiu Secuiesc, str. Il Rakoczi Ferenc, nr.122, jud. HR	Var calcic pasta EN 459-1 CL 90-S	EN 459-1+2011
1840-CPR-98/601/EC/ 0733-20	2+	ASFALT DOBROGEA SRL Constanta, str. Interioara 4,nr. 8, Jud. Constanta PL Ovidiu, lot 1	Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70	EN 13108-5:2006/AC:2008
1840-CPR-98/601/EC/ 0734-20	2+	ASFALT DOBROGEA SRL Constanta, str. Interioara 4,nr. 8, Jud. Constanta PL Ovidiu, lot 1	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice ) EB 16 rul 50/70	EN 13108-1:2006/AC:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0735-20	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 137A, jud. Gorj	Lianti hidraulici rutieri Liant hidraulic rutier cu intarire rapida EN 13282-1 HRB E2	EN 13282-1:2013
1840-CPR-97/740/EC/ 0737-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane	Mortar pentru zidarie MORPLA M10 Z	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0738-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane	Mortar pentru zidarie MORPLA M10 Z	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0739-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane	Mortar pentru zidarie MORPLA M10 Z	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0740-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane	Mortar pentru zidarie MORPLA M10 Z	EN 998-2:2016



(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/740/EC/ 0741-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane	Mortar pentru zidarie MORPLA M10 Z	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0742-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane	Mortar pentru zidarie MORPLA M10 Z	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0743-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane	Mortar pentru zidarie MORPLA M10 Z	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0744-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane	Mortar pentru zidarie MORPLA M10 Z	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/555/EC/ 0745-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0746-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment de furnal EN 197-1 CEM III/A 42,5 N-LH	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0747-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0748-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment de furnal EN 197-1 CEM III/A 42,5 N-LH	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0749-21	1+	JSC Podilsky Cement Ucraina, Kamyanets-Podilsky	Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 32,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0750-21	1+	JSC Podilsky Cement Ucraina, Kamyanets-Podilsky	Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 N	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0751-21	1+	JSC Podilsky Cement Ucraina, Kamyanets-Podilsky	Ciment Portland EN 197-1 CEM I 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0752-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 42,5 N	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0753-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 42,5 N	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/93/EC/ 0754-21	1	VI-FI SRL Pitesti, str. Fratii Turnavitu, nr.15, jud. Arges	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile : MB-60E EI, MB-78 EI, MB-86 EI	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-97/555/EC/ 0755-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Centrul de expeditie Ciment Turda	Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 52,5 R	EN 197-1:2011

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-99/93/EC/ 0756-21	1	ART CONSTRUCT ACM SRL Popesti Leordeni, str. Oltenitei, nr.227, jud. Ilfov	Usi exterioare pentru pietoni confectionate din profile PVC GEALAN (pentru sisteme S 8000)	EN 14351-1:2006 +A2:2016
1840-CPR-99/94/EC/ 0757-21	2	ARMO BETON SRL Chisinau, com. Baicioi, str. Uzinelor, nr.8	Produse prefabricate de beton-stalpi Stalpi din beton armat pretensionat si netensionat pentru linii electrice aeriene si de telecomunicatii	EN 12843: 2004
1840-CPR-99/91/EC/ 0759-21	1	WERK BAUSTOFF SRL Baia Mare, str. Victoriei, nr.165, jud. Maramures	Produse fabricate din vata minerala bazaltica	EN 13162:2012+A1:2015
1840-CPR-99/93/EC/ 0760-21	1	MOTECO FACADE FILIALA SRL Buftea, str. Rasaritului, nr.49, jud. Ilfov	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile : MB-60E EI, MB-78 EI, MB-78 EI DPA	EN 14351-1:2006 +A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-97/555/EC/ 0761-21	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Lianti hidraulici rutieri: Liant hidraulic rutier cu intarire rapida EN 13282-1 HRB E2 , HRB E4, HRB E3	EN 13282-1:2013
1840-CPR-97/555/EC/ 0762-21	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Lianti hidraulici rutieri: Liant hidraulic rutier cu intarire rapida EN 13282-1 HRB E2 , HRB E4, HRB E3	EN 13282-1:2013
1840-CPR-97/555/EC/ 0763-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA PL Ciment Turda	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/94/EC/0764-21	2+	ARMO BETON SRL Chisinau, com. Baicioi, str. Uzinelor, nr.8	PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON Elemente de pereti	EN 14992+A1:2012
1840-CPR-99/94/EC/0765-21	2+	ARMO BETON SRL Chisinau, com. Baicioi, str. Uzinelor, nr.8	PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON Piloti de fundatie	EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008
1840-CPR-99/94/EC/0766-21	2+	ARMO BETON SRL Chisinau, com. Baicioi, str. Uzinelor, nr.8	PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON Fasii cu goluri	EN 1168:2005+A3:2011
1840-CPR-99/93/EC/0767-21	1	PRAVALIA DE FERESTRE SRL Iasi, b-dul Poitiers, nr. 14, jud. Iasi	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem REYNAERS: CS 77-FP-EI60	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-97/555/EC/ 0768-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA PL Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj	Ciment Portland EN 197-1 CEM I 42,5 R (HOLCIM PORTANTO 42)	EN 197-1:2011

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0769-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA PL Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj	Ciment Portland EN 197-1 CEM I 52,5 R (HOLCIM EXPERTO 52)	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0770-21	2+	ECOSAND CONCRETE SOLUTIONS SRL Maneciu, nr.1250	Agregate pentru beton 0/4;4/8;8/16mm-sortate	EN 12620:2002+A1:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0773-21	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment Portland Compozit EN 197-1 CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R (ROMCIM RAPID)	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0774-21	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment pentru zidarie EN 413-1 MC 5 (MULTIBAT)	EN 413-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0775-21	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str.Barsesti, nr. 216, jud. Gorj	Ciment pentru zidarie tip MC 5 (MULTIBAT)	EN 413-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0776-21	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str.Barsesti, nr. 216, jud. Gorj	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 52,5 R (ROMCIM RAPID)	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0777-21	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str. Barsesti, nr. 216, jud. Gorj	Lianti hidraulici rutieri: HRB E4	EN 13282-1: 2013
1840-CPR-98/598/EC/ 0778-21	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Balastiera Cornetu, Comuna Cornetu, jud. Ilfov	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4 mm- concasate.	EN 13043:2002+AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0779-21	2+	HeidelbergCement ROMANIA SA Cariera IGLICIOARA, Comuna Turcoaia, jud. Tulcea	Agregate pentru anrocamente Agregate de anrocamente grosiere CP 90/250 mm	EN 13383-1:2002+AC: 2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0780-21	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R (ROMCIM ULTRA)	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0781-21	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R (ROMCIM RAPID)	EN 197-1:2011

(nr.certificate : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificate din 4 cifre-an emitere)

Certificate CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0782-21	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment pentru zidarie tip MC 5 (MULTIBAT)	EN 413-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0783-21	2+	ROMCIM SA Cariera Malnas, jud. Covasna	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasele granulare: 0-31,5; 0-63 mm;	EN 13242:2002+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0784-21	2+	ROMCIM SA Cariera Malnas, jud. Covasna	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4 ;4-8;8-16;16-22,4;16- 31,5mm.	EN 13043:2002+AC:2004
1840-CPR-97/740/EC/ 0785-22	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8	Mortar in strat subtire pentru zidirea blocurilor de BCA T-M 5 (TectorPlast BCA 130)	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0786-22	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8	Mortar in strat subtire pentru zidirea blocurilor de BCA T-M 5 (TectorPlast BCA 130)	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0787-22	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8	Mortar in strat subtire pentru zidirea blocurilor de BCA T-M 5 (TectorPlast BCA 130)	EN 998-2:2016,,
1840-CPR-97/555/EC/ 0788-22	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str. Barsesti, nr. 216, jud. Gorj	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0789-22	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str. Barsesti, nr. 216, jud. Gorj	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/91/EC/ 0790-22	1	KNAUF INSULATIONS SRL Tarnaveni, str. Armatei, nr. 82, jud Mures	Produce fabricate din vata minerala de sticla	EN 13162:2012+A1:2015
1840-CPR-97/740/EC/ 0791-22	2+	HASIT ROMANIA SRL PL-Bolintin Deal, jud. Giurgiu	Mortar performant pentru zidarie in strat subtire T-M5 (HASIT 960)	EN 998-2:2016

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-97/740/EC/ 0792-22	2+	HASIT ROMANIA SRL Turda, str. Horticulturii, nr.24, jud. Cluj	Mortar performant pentru zidarie in strat subtire T-M5 (HASIT 960) Mortar performant de uz general pentru zidarie G-M5 (HASIT 950) Mortar performant de uz general pentru zidarie G-M2,5 (HASIT 2,5)	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/555/EC/ 0793-22	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-V-LL) 42,5 R (Structo Plus)	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0794-22	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0795-22	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0796-22	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 52,5 R (ROMCIM RAPID)	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0797-22	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment de Furnal EN 197-1 CEM III/A 42,5 N-LH (ROMCIM DURABIL)	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0798-22	1+	HeidelbergCement ROMANIA SA Punct de lucru Fabrica de ciment FIENI Fieni, str. Ing. Aurel Rainu, nr. 34, Jud. Dambovita	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-2000/245/EC/ 0799-22	1	APLAST WOOD INDUSTRY SRL Punct de lucru Ceptura, jud. Prahova	Sticla pentru constructii.Elemente de vitraje izolante	EN 1279-5:2018
1840-CPR-97/555/EC/ 0800-22	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 52,5 R (ROMCIM RAPID)	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/94/EC/ 0801-22	2+	BUILD CORP PREFABRICATE SRL Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produce prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin	EN 15258:2008

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produce	Referinta standard
1840-CPR-99/91/EC/ 0802-22	1	KNAUF INSULATION SRL Tarnaveni	Produce fabricate din vata minerala de sticla	EN 13162:2012+A1:2015
1840-CPR-97/555/EC/ 0803-22	1+	HOLCIM AZERBAIJAN OJSC, Baku	Portland Cement EN 197-1 CEM I 52,5R (EKSPERT PLUS)	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0804-22	1+	HOLCIM AZERBAIJAN OJSC, Baku	Portland Puzzolana Cement EN 197-1 CEM II/A-P 42,5N (Solid Plus)	„ EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0805-22	1+	HOLCIM AZERBAIJAN OJSC, Baku	Portland Limestone Cement EN 197-1 CEM II/B-L 32,5R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0806-22	1+	HOLCIM AZERBAIJAN OJSC, Baku	Portland Limestone Cement EN 197-1 CEM II/A-L 42,5R (EKSPERT)	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0807-22	2+	ROMCIM SA Cariera Malnas, jud. Covasna	Agregate pentru beton 0/4;4/8;8/16; 16/22,4; 16/31,5mm	EN 12620:2002+A1:2008
1840-CPR-99/91/EC/ 0808-22	1	ROCK 7 Ltd Bulgaria 7700, Targovishte, UI Preslav 2	Produce fabricate din vata minerala bazaltica	EN 13162:2012+A1:2015