

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0002-07 | 1+ | Heidelberg Materiales Romania SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34 Jud. Dambovita | Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1-CEM II/A-S 32,5 R | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0007-07 | 1+ | Heidelberg Materiales Romania SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, Str. Principala 1, Jud. Hunedoara | Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1-CEM II/A-S 32,5 R | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0011-07 | 1+ | Heidelberg Materiales Romania SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, Str. Principala 1, Jud. Hunedoara | Ciment PORTLAND cu zgura – EN 197-1- CEM II / A-S 32,5 N-LH cu caldura de hidratare redusa | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0014-07 | 1+ | Heidelberg Materiales Romania SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt | Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1-CEM II/A-S 32,5 R | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0018-07 | 1+ | Heidelberg Materiales Romania SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt | Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1-CEM II/A-S 32,5 N-LH cu caldura de hidratare redusa | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0028-07 | 1+ | ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov | Ciment pentru zidarie Tip MC 12,5 (MULTIBAT) | EN 413-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0029-07 | 1+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov | Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1-CEM II/A-S 32,5 N-LH cu caldura de hidratare redusa | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0036-07 | 1+ | ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 137A, jud. Gorj | Ciment pentru zidarie Tip MC 12,5 (MULTIBAT) | SR EN 413-1:2011 |
| 1840-CPR-97/740/EC/ 0059-07 | 2+ | FIT-FS DOO Serbia, Beograd, str. Mihajla Pupina, no.10A/12 | Elemente pentru zidarie de argila arsa tip P cu goluri verticale:Giter Blok 30(300x190x190); Giter Blok G-19 (250x190x190); Giter Blok G- 12(250x120x190)mm | EN 771-1:2011+A1:2015 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0063-07 | 2+ | AGNEL INDUSTRY SRL Iasi, str. Clopotari, nr10, bloc 922A, jud. Iasi Fabrica: Iasi, Str. Rampei, nr. 18-20 | Var pentru constructii calcic EN 459-1 CL 80 - SPL | SR EN 459-1:2011 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0065-07 | 2+ | GNG INVEST SRL Bucuresti, sector 4, B-dul Tineretului, nr. 55, bloc 66, sc.A, ap.2 Statie sortare si punct de exploatare agregate: Comuna Colibasi, jud. Giurgiu | Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm | SR EN 12620+ A1:2008 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0072-07 | 2+ | SAMUS CONSTRUCTII SA DEJ, str. Vaii, nr. 2, jud. Cluj Balastiera si Statia de sortare Valea Luncii, sat Sanmarghita, comuna Mica, jud. Cluj | Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm | SR EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0073-07 | 2+ | SAMUS CONSTRUCTII SA DEJ, str. Vaii, nr. 2, jud. Cluj Balastiera si Statia de sortare Valea Luncii, sat Sanmarghita, comuna Mica, jud. Cluj | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm | SR EN 13242+ A1:2008 |
| 1840-CPR-97/740/EC/ 0078-07 | 2+ | Combinatul Materialelor de Constructie MACON SA Chisinau, str. Uzinelor nr. 104, Republica Moldova | Elemente pentru zidarie de argila arsa – tip U Pline : 205x100x50 mm, 250x120x65 mm, 240x115x63 mm, 240x115x30mm Cu goluri verticale : 250x120x65 mm, 250x120x88 mm si 205x100x50 mm | EN 771-1:2011+A1:2015 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0086-07 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Cariera DORNISOARA II Sat. Dornisoara, Com. Poiana Stampei, jud. Suceava | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 31,5- 63; 40-63 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80 mm | EN 13242+ A1:2007 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0087-07 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Cariera DORNISOARA II Sat. Dornisoara, Com. Poiana Stampei, jud. Suceava | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm | EN 13043:2002/ AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0092-07 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Balastiera NEDELEA Com Aricestii Rahtivani, sat Nedelea, jud. Prahova | Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-22,4, 16- 31,5 mm | EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0093-07 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Balastiera NEDELEA Com Aricestii Rahtivani, sat Nedelea, jud. Prahova | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clasele granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-22,4 16- 31,5mm | EN 13043:2002/ AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0096-07 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Balastiera VADU PASII Comuna Vadu Pasii, jud. Buzau | Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-22,4, 16- 31,5 mm | EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0097-07 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Cariera VALEA BOGATII, jud. Brasov | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm | EN 13043:2002/ AC:2004 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0098-07 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Cariera VALEA BOGATII, jud. Brasov | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 31,5- 63; 40-63 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80 mm | EN 13242+ A1:2007 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0105-07 | 2+ | HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti, Sucursala MUNTENIA jud. Valcea, Ramnicu Valcea, str. Decebal, nr. 9 Statia sortare Cornetu Comuna Racovita, jud Valcea | Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-8, 8-16, 16-31,5 mm | SR EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0106-07 | 2+ | HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti, Sucursala MUNTENIA jud. Valcea, Ramnicu Valcea, str. Decebal, nr. 9 Statia sortare Cornetu Comuna Racovita, jud Valcea | Agregate pentru mortar Clasele granulare: 0-8 mm | SR EN 13139:2003/ AC:2004/C91:2009 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0107-07 | 2+ | HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti, Sucursala MUNTENIA jud. Valcea, Ramnicu Valcea, str. Decebal, nr. 9 Statia sortare Raureni Comuna Budesti, jud Valcea | Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-31,5 mm | SR EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0108-07 | 2+ | HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti, Sucursala MUNTENIA jud. Valcea, Ramnicu Valcea, str. Decebal, nr. 9 Statia sortare Raureni Comuna Budesti, jud Valcea | Agregate pentru mortar Clasele granulare: 0-4, 4-8 mm | SR EN 13139:2003/ AC:2004/C91:2009 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0122-07 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor | Ciment PORTLAND compozit EN 197-1-CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0150-07 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Cariera MALNAS Com. Malnas, jud. Covasna | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 31,5- 63; 40-63 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80 mm | EN 13242+ A1:2007 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0151-07 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Cariera MALNAS Com. Malnas, jud. Covasna | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16- 31,5 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm | EN 13043:2002/ AC:2004 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0152-07 | 1 | AUSTROTHERM COM SRL Bucuresti, sect. 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 598 Fabrica Bucuresti | Produse fabricate din polistiren expandat EPS placi Austrotherm EPS R (EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 120, EPS 150, EPS 200) PLACI (A 50, AF 70, A 100, A 150, A 200, AF 80) | EN 13163:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0153-07 | 1 | AUSTROTHERM COM SRL Bucuresti, sect. 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 598 Fabrica Bucuresti | Produse din polistiren expandat EPS PROFILE (A 100) | EN 13163:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0154-07 | 1 | AUSTROTHERM COM SRL Bucuresti, sect. 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 598 Fabrica 1 Horia Horia, DN 15 D, KM 43, jud. Neamt | Produse fabricate din polistiren expandat EPS placi Austrotherm EPS(R) (EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 80 grafitat, EPS 100, EPS 120, EPS 150, EPS 200) | EN 13163:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-97/808/EC/ 0164-07 | 1 | IZO TEC SRL Dej, Jud. Cluj, str. 1 Mai, nr. 134 | Sapa autonivelanta - LV | SR EN 13813:2003 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0165-07 | 1 | IZO TEC SRL Dej, Jud. Cluj, str. 1 Mai, nr. 134 | Produse din polistiren expandat ignifugat: EPS 50, EPS 70, EPS 100 | EN 13163 :2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-97/740/EC/ 0166-07 | 2+ | IZO TEC SRL Dej, Jud. Cluj, str. 1 Mai, nr. 134 | Mortar de zidarie - MP30 | SR EN 998-2:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0175-07 | 1+ | LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA Republica MOLDOVA Rezina, Str. Viitorului nr. 1 | Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1-CEM II/A-S 32,5 R | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0176-07 | 1+ | LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA Republica MOLDOVA Rezina, Str. Viitorului nr. 1 | Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0177-07 | 2+ | Combinatul Materialelor de Constructie MACON SA Chisinau, str. Uzinelor nr. 104, Republica Moldova | Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment Clasele granulare:0-5 (1-5), 5-10, 10-20, 20-40 mm | SR EN 13055-1:2003/AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0182-08 | 2+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8 Statia de Producere agregate GLIGORESTI Sat Gligoresti, com. Luna, jud. Cluj | Agregate pentru beton Clasele granulare : 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16- 31,5 mm (maturale) | EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0183-08 | 1+ | ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta | Ciment pentru zidarie SR EN 413-1 Tip MC 12,5 (MULTIBAT) | EN 413-1:2011 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0185-08 | 2+ | PRODEXIMP SRL Satu Mare, str. Gheorghe Doja, nr. 3, jud Satu Mare Balastiera BERIDAN Comuna Odoreu, jud. Satu Mare | Agregate pentru mortar Clasele granulare : 0-4, 4-8 mm | SR EN 13139:2003/ AC:2004/C91:2009 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0186-08 | 2+ | PRODEXIMP SRL Satu Mare, str. Gheorghe Doja, nr. 3, jud Satu Mare Balastiera BERIDAN Comuna Odoreu, jud. Satu Mare | Agregate pentru beton Clasele granulare : 0-4; 4-8; 8-16 mm | SR EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0187-08 | 2+ | PRODEXIMP SRL Satu Mare, str. Gheorghe Doja, nr. 3, jud Satu Mare Balastiera BERIDAN Comuna Odoreu, jud. Satu Mare | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-4, 4-8, 8-16 mm | SR EN 13242+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0188-08 | 2+ | PRODEXIMP SRL Satu Mare, str. Gheorghe Doja, nr. 3, jud Satu Mare Balastiera BERIDAN Comuna Odoreu, jud. Satu Mare | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clase granulare: 0-4, 4-8, 8-16 mm | SR EN 13043:2003/ AC:2004 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0202-08 | 1+ | ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 137A, jud. Gorj | Ciment PORTLAND cu cenusa zburatoare EN 197-1-CEM II/A-V 42,5 R | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0208-08 | 1 | ARCON AMVIC SRL Sos. Alexandriei 298, Bragadiru, jud. Ilfov Tel: 021.369.33.99, fax: 021.369.33.88 | Produse din polistiren expandat ignifugat din neopor pentru cofraje termoizolante AMVIC (ICF 15, ICF 20, ICF 20-PASIV, ICF 25) utilizate pentru turnarea betonului. | SR EN 13163:2012 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0215-08 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Balastiera VADU PASII Comuna Vadu Pasii, jud. Buzau | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm | EN 13043:2002/ AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0219-08 | 2+ | ECATO COMPREST SRL Com SURAIA, jud Vrancea Balastiera SURAIA Com SURAIA, jud Vrancea | Agregate pentru beton Clasele granulare : 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm | SR EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0220-08 | 2+ | PALTRANS SRL Com SURAIA, jud Vrancea Balastiera BILIESTI Com Biliesti, jud Vrancea | Agregate pentru beton Clasele granulare : 0-4; 4-8; 8-16 mm | SR EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-97/740/EC/ 0222-08 | 2+ | MACON SA Republica Moldova, Chisinau, str. Uzinelor, nr. 104 | Elemente pentru zidarie de beton cu agregate usoare Cu goluri verticale: 300x400x200mm; 500x188x250mm; 500x90x250mm; 500x300x200mm | SR EN 771-3:2011 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0233-08 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj | Ciment pentru zidarie EN 413-1-MC 12,5 (TENCO) | SR EN 413-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0235-09 | 1+ | Heidelberg Materiales Romania SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34, Jud. Dambovita | Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0236-09 | 1+ | Heidelberg Materiales Romania SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara | Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0238-09 | 1+ | Heidelberg Materiales Romania SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt | Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-99/469/EC/ 0241-09 | 1 | INDUSTRIAL STEEL WIRES CAMPIA TURZII SRL Campia Turzii, Str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj | Fibre pentru beton – fibre din otel (pentru utilizari structurale in beton, mortar sau pasta) tip fibra-grupa I sirma trasa la rece; cu diametrele de 0,60; 0,70; 080; 0,90; 1,00; 1,05; 1.10; 1,20 mm ; l/d= 40÷ 75 | SR EN 14889-1:2007 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0243-09 | 1 | LAMAR INVEST GROUP SRL Bucuresti, sector 5, str. Barlea, nr. 2B Fabrica LAMAR TRUST SRL Jud Ilfov, Bragadiru, str. Leordeni, nr. 7 | Usi din PVC (profile REHAU - Euro Design 60,Brillant Design) cu geam termoizolant, pentru pietoni | SR EN 14351-1+A1:2010 |
| 1840-CPR-99/91/EC /0286-09 | 1 | HIRSCH POROZELL SRL Sfantu Gheorghe, str. Lt. Paius David, nr.13- 15, Jud. Covasna | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat : EPS 50; EPS 60; EPS 70, EPS 80, EPS 100; EPS 120, | EN 13163:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-99/91/EC /0288-09 | 1 | ROMATERMIT CONSTRUCT SRL Jilava, Prelungirea Sos. Giurgiului, nr. 33A, jud. Ilfov | Produse prefabricate din polistiren expandat ignifugat EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 100. | SR EN 13163:2012 |
| 1840-CPR-98/598/EC /0289-09 | 2+ | ELCOPREST CONSTRUCT SRL Sediul social – Babeni, str. Uzinei, nr. 1, obiectiv 136, jud Valcea Balastiera – Pietrari, jud Valcea Statie de agregate – Mihaiesti, sat Gurisoara, Jud. Valcea | Agregate pentru mortar Clasele granulare: 0-4, 4-8 mm | SR EN 13139:2003/AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC /0290-09 | 2+ | ELCOPREST CONSTRUCT SRL Sediul social – Babeni, str. Uzinei, nr. 1, obiectiv 136, jud Valcea Balastiera – Pietrari, jud Valcea Statie de agregate – Mihaiesti, sat Gurisoara, Jud. Valcea | Agregate pentru beton Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm | SR EN 12620+ A1:2008 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1840-CPR-98/598/EC /0291-09 | 2+ | ELCOPREST CONSTRUCT SRL Sediul social – Babeni, str. Uzinei, nr. 1, obiectiv 136, jud Valcea Balastiera – Pietrari, jud Valcea Statie de agregate – Mihaiesti, sat Gurisoara, Jud. Valcea | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clase granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-31,5 mm | SR EN 13043:2003/ AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC /0292-09 | 2+ | ELCOPREST CONSTRUCT SRL Sediul social – Babeni, str. Uzinei, nr. 1, obiectiv 136, jud Valcea Balastiera – Pietrari, jud Valcea Statie de agregate – Mihaiesti, sat Gurisoara, Jud. Valcea | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm | SR EN 13242+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0294-09 | 2+ | CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. Strada Toma Cozma nr.13, IAȘI LOT PRODUCTIE INDUSTRIALA Strada Plopilor nr. 1 Pascani | Agregate pentru beton Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm | SR EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0304-09 | 2+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, Statia producere agregate CORBII MARI, Com Corbii Mari, jud Dambovita | Agregate pentru beton. Clasele granulare : 0-4; 4-8; 8-16;16-22,4; 16-31,5 mm sortate; 0-63mm | SR EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-96/579/EC/ 0305-09 | 1 | AVACO ECOKAPA SA Oradea, str. Crisului, nr. 11, jud Bihor Punct de lucru: Com Rosiori, jud Bihor | Parapete deformabile de tip semigreul din elemente metalice pentru autostrada si drumuri nationale | SR EN 1317-5 + A1:2008 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0308-09 | 1+ | ROMCIM SA Punct de lucru MEDGIDIA Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta | Ciment PORTLAND cu cenusa zburatoare EN 197-1-CEM II/ A-V 42,5 R | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0309-09 | 1+ | Heidelberg Materiales Romania SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34, Jud. Dambovita | Ciment PORTLAND cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 32,5 N-LH cu caldura de hidratare redusa | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-98/601/EC/ 0312-09 | 2+ | TED CONSTRUCT S.R.L. Iasi, str. Atelierului, nr. 1, jud Iasi Statia de mixturi TED CONSTRUCT Comuna Erbiceni, jud. Iasi | Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 16 RUL 50/70 (BA 16) EB 16 RUL 50/70 (BAPC 16) EB 25 LEG 50/70 (BADPC 25) EB 8 RUL 50/70 (BA 8) EB 25 LEG 50/70 (BADPS 25) EB 16RUL 50/70 (BAR 16) | SR EN 13108-1:2006/ AC:2008 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0317-10 | 1 | MODERN BAU SRL Cluj Napoca, str. Cibiului, nr. 14, jud Cluj | Usi din PVC (profile REHAU - Euro Design 60, Thermo Design 60, Brillant Design) cu geam termoizolant, pentru pietoni | SR EN 14351-1+A1:2010 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0318-10 | 1 | MODERN BAU SRL Cluj Napoca, str. Cibinului, nr. 14, jud Cluj | Usi din Al (profile ALUMIL, M11000) cu geam termoizolant, pentru pietoni | SR EN 14351-1+A1:2010 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0319-10 | 1 | BICO INDUSTRIES SRL Piatra Neamt, Str. Petru Movila, nr. 31, jud Neamt Fabrica de polistiren BICO INDUSTRIES Vaslui, Bdul Metalurgiei, nr. 1, jud Vaslui | Produse prefabricate din polistiren expandat ignifugat (HITROM) EPS H 50, EPS H 60, EPS H 70, EPS H 80 (F), EPS H 100, EPS H 150 si EPS H 200 | SR EN 13163:2012 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0327-10 | 2+ | CARMEUSE HOLDING SRL Str. Carierei Nr. 127 A, Brasov, Jud. Brasov Punct de lucru Valea Mare Pravat Valea Mare Pravat, Jud. Arges | Filer de calcar aditivat | SR EN 13043:2003/ AC:2004 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0329-10 | 1 | CCA TEHNOREX SRL Com.Magureni, sat Cocorastii Caplii, jud Prahova | Usi exterioare pentru pietoni (profile Schuco, profile Reynaers) | SR EN 14351-1+A1:2010 |
| 1840-CPR-97/555/EC/0333-10 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj | Ciment PORTLAND compozit EN 197-1-CEM II / BM (S-LL)32,5 R (STRUCTO) | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0342-10 | 2+ | BALASTIERA NEDELEA SRL Comuna Potlogi, sat Romanesti, Jud Dambovita | Agregate pentru beton. Clasele granulare:0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63 mm | SR EN 12620+ A1 :2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0343-10 | 2+ | BALASTIERA NEDELEA SRL Comuna Potlogi, sat Romanesti, Jud Dambovita | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri. Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63 mm | SR EN 13242+ A1:2008 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0344-10 | 1 | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. Jud. Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233 | Produse din vata minerala de sticla | SR EN 13162:2012 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0349-10 | 1 | APLAST WOOD INDUSTRY SRL Com 1 Decembrie, Sos. Giurgiului nr. 269, jud Ilfov | Usi din PVC (profil ALUPLAST - IDEAL 2000 si IDEAL 4000) cu geam termoizolant, pentru pietoni | SR EN 14351-1+A1:2010 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0350-10 | 1 | APLAST WOOD INDUSTRY SRL Com 1 Decembrie, Sos. Giurgiului nr. 269, jud Ilfov | Usi din lemn stratificat (sistem APLAST) cu geam termoizolant, pentru pietoni | SR EN 14351-1+A1:2010 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0353-11 | 1 | GECSATHERM SA Tarnaveni, str. Armatei, nr. 82, jud Mures | Produse fabricate din vata minerala de sticla | EN 13162:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0354-11 | 1 | GECSAT SA Tarnaveni, str. Armatei, nr. 82, jud Mures | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80 | EN 13163:2012+A1:2015 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1840-CPR-97/555/EC /0356-11 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor | Ciment PORTLAND compozit EN 197-1-CEM II/B-M(S-LL) 42,5 N | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC /0357-11 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung Valea Mare Pravat, jud. Arges | Ciment PORTLAND compozit EN 197-1-CEM II/B-M(S-LL) 42,5 N | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC /0358-11 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj | Ciment PORTLAND compozit EN 197-1-CEM II/B-M(S-LL) 42,5 N | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC /0359-11 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj | Ciment PORTLAND cu zgura – EN 197-1-CEM II / A-S 32,5 N-LH cu caldura de hidratare redusa | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC /0364-11 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, Com. Astileu, jud Bihor | Ciment portland compozit EN 197-1-CEM II/B-M(S-V) 42,5 N | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0366-11 | 1 | HIRSCH POROZELL SRL Sos. Alexandriei 298, Bragadiru, jud. Ilfov | Produse din polistiren expandat ignifugat din neopor pentru cofraje termoizolante MARC (ICF 15, ICF 20, ICF 20-PASIV, ICF 25) utilizate pentru turnarea betonului. | EN 13163:2012+A 1:2015 |
| 1840-CPR-98/214/EC/ 0367-11 | 2+ | S.C. MGT GRUP SRL-PL. str. Zizinului nr. 113, Brasov, jud. Brasov | Asamblari de inalta rezistenta cu suruburi pretensionate pentru structuri metalice | EN 14399-1:2015 |
| 1840-CPR-98/601/EC/ 0369-11 | 2+ | IMROM SA Roman, str Ogoarelor, nr. 6, jud NEAMT | Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 31,5 BAZA 70/100 (AB1); EB 31,5 BAZA 70/100 (AB2); EB 20 LEG 70/100(BADPC 25/BADPC 25); EB 16 RUL 70/100 (BAPC 16); EB 16 RUL 70/100 (BA 16); EB 8 RUL 70/100 (BA 8) EB 20 LEG 70/100 (BAD20/BAD 25) | SR EN 13108-1:2006/ AC:2008 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0385-11 | 1 | ADEPLAST SA Corlatesti, Str. Adeplast, nr.164A, com Berceni, jud Prahova | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat tip EPS-ADEPLAST: EPS 50 ignifugat, EPS 60 ignifugat, EPS 70 ignifugat, EPS 80, ignifugat, EPS 80+ ignifugat, EPS80 GRAFITAT ignifugat, EPS 100 ignifugat, EPS 120 ignifugat | EN 13163:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0371-11 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta | Filer de calcar | EN 13043:2003/ AC:2004 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0377-11 | 2+ | GNG INVEST SRL Bucuresti, sector 4, B-dul Tineretului, nr. 55, bloc 66, sc.A, ap.2 Statie sortare si punct de exploatare agregate: Comuna Colibasi, jud. Giurgiu | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-2; 2-4; 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm | SR EN 13242+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0399-11 | 2+ | PETROCONSTRUCT SERVICE SRL Floresti, str. Principala, nr. 353A, Jud Prahova Statia de sortare Floresti | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5, 0-63, (naturale), 0-70 mm (concasate) | SR EN 13242+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0400-11 | 2+ | PETROCONSTRUCT SERVICE SRL Floresti, str. Principala, nr. 353A, Jud Prahova Statia de sortare Floresti | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. Finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm | SR EN 13043:2003/ AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0401-11 | 2+ | PETROCONSTRUCT SERVICE SRL Floresti, str. Principala, nr. 353A, Jud Prahova Statia de sortare Floresti | Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5, 0-63 mm | SR EN 12620+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0407-11 | 2+ | OYL COMPANY HOLDING AG SRL Slobozia, Soseaua Brailei, nr. 1, jud Ialomita CARIERA DAENI TULCEA Comuna Daeni, T88, P552, jud Tulcea | Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm | SR EN 12620+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0408-11 | 2+ | OYL COMPANY HOLDING AG SRL Slobozia, Soseaua Brailei, nr. 1, jud Ialomita CARIERA DAENI TULCEA Comuna Daeni, T88, P552, jud Tulcea | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5, 0-16, 0-(25)31,5, 0-63, (25)31,5-63, 40-63, 63-90 mm | SR EN 13242+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0409-11 | 2+ | OYL COMPANY HOLDING AG SRL Slobozia, Soseaua Brailei, nr. 1, jud Ialomita CARIERA DAENI TULCEA Comuna Daeni, T88, P552, jud Tulcea | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. Finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm | SR EN 13043:2003/ AC:2004 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0412-12 | 1+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Punct de lucru MEDGIDIA Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta | Ciment portland EN 197-1-CEM I 42,5 N | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0413-12 | 1 | LAMAR IMVEST GROUP SRL Bucuresti, sector 5, str. Barlea, nr. 2B Fabrica LAMAR TRUST SRL Jud Ilfov, Bragadiru, str. Leordeni, nr. 7 | Usi din PVC (profile TK PROLINE-OTTO RICHTER) cu geam termoizolant, pentru pietoni | SR EN 14351-1+A1:2010 |

(nr.certificate : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificate din 4 cifre-an emitere)

| Certificate CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0414-12 | 2+ | OCCIDENTAL CONSTRUCT SA Roman, Str. Tirului, nr.8, jud. Neamt Statia de sortare Munteni Sat Munteni, com Valeni, jud Neamt | Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5, 0-63 mm | SR EN 12620+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0415-12 | 2+ | OCCIDENTAL CONSTRUCT SA Roman, Str. Tirului, nr.8, jud. Neamt Statia de sortare Munteni Sat Munteni, com Valeni, jud Neamt | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. Finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5, 0-63 mm | SR EN 13043:2003/ AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0421-12 | 2+ | CRH AGREGATE BETOANE SA Cariera Almasu Mare, com Almasu Mare, jud ALBA | Agregate pentru materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, conform , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 31,5-63; 40-63; 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40-; 0-63; 0-80 mm | SR EN 13242+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0422-12 | 2+ | CRH AGREGATE BETOANE SA Cariera Almasu Mare, com Almasu Mare, jud ALBA | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, conform , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4 ; 16-31,5; 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm | SR EN 13043:2003/ AC:2004 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0424-12 | 1+ | ROMCIM SA Punct de lucru MEDGIDIA Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta | Ciment portland EN 197-1-CEM I 42,5 R | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0427-12 | 2+ | CRH RMX& AGREGATE SRL Bucuresti, sector 1, Piata Charles De Gaulle, nr.15, et.2 Cariera Tasaul Sat Luminita, com Corbu, Jud Constanta | Agregate pentru materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, conform , Clasele granulare: 0-40; 0-63 mm | SR EN 13242+A1:2008 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0433-12 | 1+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Punct de lucru HOGHIZ Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov | Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II B-M(V-LL) 42,5 N (ROMCIM) | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0439-13 | 1+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 137A, jud. Gorj | Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II B-M(V-LL) 42,5 N | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0441-13 | 1 | BICO INDUSTRIES SRL Piatra Neamt, Str. Petru Movila, nr. 31, jud Neamt Fabrica de polistiren BICO INDUSTRIES Vaslui, Bdul Metalurgiei, nr. 1, jud Vaslui | Produse prefabricate din polistiren expandat ignifugat EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80 | SR EN 13163:2012 |
| 1840-CPR-97/740/EC/ 0451-13 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov | Mortar performant pentru zidarie tip M5 | EN 998-2:2010 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0452-13 | 2+ | TVI CONSTRUCT SRL IASI, str. Sararie, nr. 60, jud Iasi BALASTIERA TUPILATI Com Tupilati, extravilan, Gura Hatas, Jud Neamt | Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm (naturale) | SR EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0453-13 | 2+ | TVI CONSTRUCT SRL IASI, str. Sararie, nr. 60, jud Iasi BALASTIERA TUPILATI Com Tupilati, extravilan, Gura Hatas, Jud Neamt | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm (concasate) | SR EN 13043:2003/ AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0454-13 | 2+ | TVI CONSTRUCT SRL IASI, str. Sararie, nr. 60, jud Iasi BALASTIERA TUPILATI Com Tupilati, extravilan, Gura Hatas, Jud Neamt | Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm (naturale) | SR EN 13139:2003/ AC:2004/C91:2009 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0455-13 | 2+ | TVI CONSTRUCT SRL IASI, str. Sararie, nr. 60, jud Iasi BALASTIERA TUPILATI Com Tupilati, extravilan, Gura Hatas, Jud Neamt | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63 mm-naturale 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63 mm-concasate | SR EN 13242+ A1:2008 |
| 1840-CPR-96/579/EC/ 0456-13 | 1 | INTETRA ELEKTRIK VE ELEKTRONIK SAN. IC VE DIS TIC. LTD. STI. TURKEY, ISTANBUL, YENISEHIR MH. ATAŞEHİR, Street: ARAL SOKAK, OZKANCA PLAZA no: 17/9 | Indicatoare rutiere cu mesaj variabil / Variable Message Traffic Signs (VMS) | SR EN 12966-1:2005+A1:2010 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0457-13 | 1 | ADEPLAST SA sat Corlatesti, str. Adeplast,nr.164A,com Berceni, jud Prahova ADEPLAST Oradea Oradea, str. Uzinelor, nr. 3, jud Bihor | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat tip EPS-ADEPLAST, EPS 50,EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 80+ , EPS80 GRAFITAT, EPS 100, EPS 120 | EN 13163:2012+a1:2015 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0460-13 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Cariera HOGHIZ, Hoghiz, Str. Padurii nr. 1, Jud Brasov | Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm | EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0461-13 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Cariera HOGHIZ, Hoghiz, Str. Padurii nr. 1, Jud Brasov | Agregate pentru mortar Clasele granulare: 0-4; 0-8 mm | EN 13139:2002/ AC:2004 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0467-13 | 1 | HORNBACH CENTRALA SRL Com. Domnesti, str. Hornbach, nr.17-21, jud Ilfov Fabrica: ADEPLAST Corlatesti Sat Corlatesti, nr. 214, Com Berceni, jud Prahova | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat PRECIT: EPS 50, EPS80, EPS 80 grafitat | EN 13163:2012+A1:2015 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1840-CPR-97/740/EC/ 0469-13 | 2+ | CESAL SA Calea Borşului nr. 31C, Oradea, Bihor | Mortar performant de uz general pentru zidarie in straturi subtiri , Clasa M5- CESAL PREMIUM-Mortar pentru BCA | EN 998-2:2016 |
| 1840-CPR-97/740/EC/ 0470-13 | 2+ | CESAL SA Calea Borşului nr. 31C, Oradea, Bihor Fabrica CESAL punct de lucru Fundulea, Fundulea, str. Muncii nr.55, jud Calarasi | Mortar performant de uz general pentru zidarie in straturi subtiri , Clasa M5- CESAL PREMIUM-Mortar pentru BCA | EN 998-2:2016 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0471-13 | 1 | ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214, com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST CORDUN Comuna Cordun, jud Neamt | Produse prefabricate din polistiren expandat ignifugat tip EPS-ADEPLAST EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 80+, EPS80 GRAFITAT, EPS 100, EPS 120 | EN 13163:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0472-13 | 1 | HIRSCH POROZELL SRL PL Bragadiru, sos Alexandriei, nr. 292, jud Ilfov | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 90, EPS 100, EPS 120, EPS 150, EPS 200, EPS80 GRAFITAT | EN 13163:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0473-13 | 1 | APLAST WOOD INDUSTRY SRL Com 1 Decembrie, Sos. Giurgiului nr. 269, jud Ilfov | Usi exterioare pentru pietoni (profile ALUMIL - M 11000, M11500, SD 95) | SR EN 14351-1+A1:2010 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0475-13 | 1 | ROMTEXTIL SA Constanta, Str. Aurel Vlaicu, nr.12 5, jud. Constanta | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat(BAUPOR): EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 90, EPS 120 | SR EN 13163:2012 |
| 1840-CPR-97/740/EC/ 0477-13 | 2+ | VOJVODA PRIJEZDA DOO Serbia, Stalac, District 37212, street Jug Bogdanova, no.b.b | Clay Masonry Units LD Units vertically perforation:Giter Blok 5-250x190x190mm; LD Units horizontally perforation PREGRADNI SUPLJI Blok 12-250x120x190mm | SR EN 771-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0480-14 | 1+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta | Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/A-M(S-LL) 42,5R | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0481-14 | 1+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta | Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M(S-LL) 42,5N | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0482-14 | 1+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta | Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/B-S 32,5R | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0483-14 | 2+ | LAFARGE AGREGATE BETOANE SA Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, etaj 2, sector 1 Balastiera SEBES, str. Rapa Rosie, jud. Alba | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-16, 0-31,5 0-40; 0-63mm | SR EN 13242+A1:2008 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0484-14 | 1 | APLAST WOOD INDUSTRY SRL Com 1 Decembrie, Sos. Giurgiului nr. 269, jud Ilfov | Usi din lemn triplu stratificat placate cu aluminiu-sistem UNIFORM | SR EN 14351-1+A1:2010 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0486-14 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, Com. Astileu, jud Bihor | CEM II/B-M(S-V) 42,5 N-LH | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0489-14 | 2+ | CRH AGREGATE BETOANE SA Cariera Almasu Mare, comuna Almasu Mare, jud. Alba | Agregate pentru balast de cale ferata, Clasa granulara: 31,5-50mm | SR EN 13450:2003/AC:2004 |
| 1840-CPR-98/601/EC/ 0492-14 | 2+ | DRUMURI SI PODURI SA Slobozia, Soseaua Brailei, nr.25H, jud. Ialomita | Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 16 RUL 50/70 (BA 16), EB 20 LEG 50/70 (BAD 20/BAD 25), EB 31,5 BAZA 50/70 (AB 31,5/AB 2), EB 16 BAZA 50/70 (AB 16), EB 8 RUL 50/70 (BA 8) EB 16RUL50/70 (BAR16); EB 11,2 rul 50/70 (BA11,2); EB 22,4 leg 50/70 (BAD 22,4); EB 22,4 baza 50/70 (AB 22,4) | EN 13108-1:2006/ AC:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0493-14 | 2+ | ANDY TRANS INVEST SRL, Iasi, str. Tomesti, nr.422, jud. Iasi Balastiera Luncasi, sat Luncasi, Comuna Halaucesti, jud. Iasi | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: 0-4; 4-8; 8-16, 16-31,5;mm-naturale 0-4; 4- 8;8-16; 16-31,5mm- concasate | SR EN 13242+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0494-14 | 2+ | ANDY TRANS INVEST SRL, Iasi, str. Tomesti, nr.422, jud. Iasi Balastiera Luncasi, sat Luncasi, Comuna Halaucesti, jud. Iasi | Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16, 16-31,5mm | SR EN 12620+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0495-14 | 2+ | ANDY TRANS INVEST SRL, Iasi, str. Tomesti, nr.422, jud. Iasi Balastiera Luncasi, sat Luncasi, Comuna Halaucesti, jud. Iasi | Agregate pentru mortar, Clasele granulare: 0- 4mm | SR EN 13139:2003/AC:2004/C91:2009 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0496-14 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Cariera HOGHIZ, Hoghiz, Str. Padurii nr. 1, Jud Brasov | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: 0-4; 4-8; 8-16, 16-31,5;31,5-63; 40-63mm- naturale 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80- concasate | EN 13242+A1:2007 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0499-14 | 2+ | HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti, Sucursala MUNTENIA jud. Valcea, Ramnicu Valcea, str. Decebal, nr. 9 Statia sortare Cornetu Comuna Racovita, jud Valcea | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: 0- 63 mm | SR EN 13242+A1:2008 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0500-14 | 2+ | HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti, Sucursala MUNTENIA jud. Valcea, Ramnicu Valcea, str. Decebal, nr. 9 Statia sortare Raureni, Comuna Budesti, jud Valcea | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: 0- 63 mm | SR EN 13242+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0502-14 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Balastiera NEDELEA Com Aricestii Rahtivani, sat Nedelea, jud. Prahova | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: 0-16;0-31,5; 0-40;0-63mm | EN 13242+A1:2007 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0504-14 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Balastiera VADU PASII Comuna Vadu Pasii, jud. Buzau | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: 0-16;0-31,5; 0-40;0-63mm | EN 13242+A1:2007 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0507-14 | 2+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de Producere agregate GLIGORESTI Sat Gligoresti, com. Luna, jud. Cluj | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: 0-63mm (concasate) 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5; 16-80; 0-63mm (naturale) | EN 13242+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0508-14 | 2+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de Producere agregate GLIGORESTI Sat Gligoresti, com. Luna, jud. Cluj | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16- 31,5mm (naturale) | EN 13043:2003/AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0512-14 | 2+ | OCCIDENTAL CONSTRUCT SRL Roman, Str. Tirului, nr.8, jud. Neamt Statia de sortare Occidental Construct Sat Munteni, com Valeni, jud Neamt | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasa granulara: 0-63mm | SR EN 13242+A1:2008 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0511-14 | 1 | ARTSANI COM SRL Ploiesti, str. Gh. Doja, nr.236, jud. Prahova ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214, com. Berceni, jud Prahova | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat WAROLLTERM EPS 60 | SR EN 13163:2012 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0518-14 | 1 | ART CONSTRUCT ACM SRL Popesti Leordeni, sos. Oltenitei, nr.227, jud. Ilfov | Usi exterioare pentru pietoni din profile GEALAN (pentru sisteme S 3000 si S 8000IQ) , SALAMANDER (pentru sisteme STREAMLINE si 3D), ALUPLAST (pentru sistem IDEAL 4000) | SR EN 14351-1+A1:2010 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0523-14 | 2+ | ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov | Lianti hidraulici rutieri: Liant hidraulic rutier cu intarire rapida EN 13282-1 HRB E2 | EN 13282-1:2013 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1840-CPR-98/601/EC/ 0525-14 | 2+ | ANTREPRIZA DE LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA, IASI, Statia de mixturi asfaltice TELTOMAT, Timisesti, jud. NT | Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 31,5 BAZA 70/100 (ABPC 31,5), EB 20 LEG 70/100 (BAD 20), EB 8 RUL 70/100 (BA 8) | SR EN 13108-1:2006/ AC:2008 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0526-15 | 1 | APLAST WOOD INDUSTRY SRL Com 1 Decembrie, Sos. Giurgiului nr. 269, jud Ilfov | Usi exterioare pentru pietoni (profile REYNAERS pentru sisteme CS 77, CP 50, CP155) | SR EN 14351-1+A1:2010 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0530-15 | 1 | HORNBACH CENTRALA SRL Com. Domnesti, str. Hornbach, nr.17-21, jud Ilfov Fabrica: ARCON SRL Sfantu Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor, nr.32, jud. Covasna | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat PRECIT: EPS 50 | SR EN 13163:2012 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0531-15 | 1+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta | Ciment portland compozit EN 197-1-CEM II/B-M (S-V) 42,5 N-LH | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0532-15 | 1 | ELDI HOME WINDOW SRL Doicești, Str. Iancu Jianu, nr.43, jud. Db | Usi exterioare pentru pietoni din profile ALUPLAST (pentru sistem IDEAL 4000), GEALAN (pentru sisteme S 3000 si S 8000IQ) si SALAMANDER (pentru sisteme STREAMLINE si BRUGMANN AD) | SR EN 14351-1+A1:2010 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0533-15 | 1 | PRO CONFORT WINDOWS SRL Popesti Leordeni, splaiul Unirii, nr.9 Punct de lucru Afumati, tarlăua 117, parcela 458, jud. Ilfov | Usi exterioare pentru pietoni din Profile ALUPLAST (pentru sistem IDEAL 4000), GEALAN (pentru sisteme S 3000 si S 8000IQ) si SALAMANDER (pentru sisteme STREAMLINE si BRUGMANN AD) | SR EN 14351-1+A1:2010 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0534-15 | 1 | IZOMAT SA Simleul Silvaniei, str. Cehei, nr.100, jud.Salaj | Produse fabricate din vata minerala bazaltica | EN 13162:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0535-15 | 1 | BICO INDUSTRIES SRL Piatra Neamt, Str. Petru Movila, nr.31, jud. Neamt, Fabrica ADEPLAST, Cordun, str. Adeplast, nr.1, jud. Neamt | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat HITROM: EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 150, EPS 200 | SR EN 13163:2012 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0536-15 | 1 | EQUATOR GROUP SRL Racari, str. Ana Ipatescu, nr. 241, jud Dambovita | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat : EPS 80 | SR EN 13163:2012 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0537-15 | 1 | BAUMIT ROMANIA COM SRL, Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu, nr.600A, Fabrica ADEPLAST, Corlatesti, str. Adeplast, nr.164A, com. Berceni, jud. Prahova | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat Baumit DuoTherm (EPS 60), Baumit ProTherm (EPS 70), Baumit ProTherm Plus (EPS 80) | SR EN 13163:2012 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0538-15 | 1 | ROMTEXTIL SA Constanta, Str. Aurel Vlaicu, nr.12 5, jud. Constanta, Fabrica ADEPLAST, Corlatesti, str. Adeplast, nr.164A, com. Berceni, jud. Prahova | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat tip EPS- BAUPOR: EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 120 | SR EN 13163:2012 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0539-15 | 1 | ADEPLAST SA Sat Corlatesti, str. Adeplast, nr. 164A, com. Berceni, jud Prahova | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat tip EPS-dufa THERM DT 02, EPS 50 ignifugat, EPS 60 ignifugat, EPS 70 ignifugat, EPS 80 ignifugat, EPS 80+ ignifugat, EPS80 GRAFITAT ignifugat, EPS 100 ignifugat, EPS 120 ignifugat | SR EN 13163:2012 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0540-15 | 1 | ADEPLAST SA Sat Corlatesti, str. Adeplast, nr. 164A, com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST ORADEA, str. Uzinelor, nr.3, jud. Bihor | Produse prefabricate din polistiren expandat ignifugat tip EPS-dufa THERM DT 02, EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 80+, EPS80 GRAFITAT, EPS 100, EPS 120 | SR EN 13163:2012 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0541-15 | 1 | ADEPLAST SA Sat Corlatesti, str. Adeplast, nr. 164A, com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST CORDUN Comuna Cordun, jud Neamt | Produse prefabricate din polistiren expandat ignifugat tip EPS-dufa THERM DT 02, EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 80+, EPS80 GRAFITAT, EPS 100, EPS 120 | SR EN 13163:2012 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0542-15 | 2+ | AMI TURING SRL, Statia de sortare Cristesti, jud. Iasi | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-31,5; 0-63mm | EN 13242+A1:2007 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0543-15 | 2+ | AMI TURING SRL, Statia de sortare Cristesti, jud. Iasi | Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5mm | EN 12620+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0544-15 | 2+ | AMI TURING SRL, Statia de sortare Cristesti, jud. Iasi | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm | EN 13043:2003/AC:2004 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0549-15 | 1 | VIPOL IMPEX SRL Str.Dr. C-tin Istrati, nr. 26, Bucuresti, sector 4 PL Basarabia, b-dul Basarabia, nr.256, incinta Faur, sector 3, Bucuresti | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat VIPOL THERM EPS 70, EPS 80 | SR EN 13163:2012 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0550-15 | 1 | VEROTHERM SRL Str.Uzinei, nr. 1B, Ramnicu Valcea, jud. VL | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat EPS 50, EPS 70, EPS 80 | EN 13163:2012:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0551-15 | 2+ | SZR BOBAN PESIC CIGLANA ZA PROIZVODNJU CIGLE, CREPA I SUPLJIH ELEMENTA Serbia, Batulovce, Vlasotince Serbia, Orlovat, Vinogradarska bb | Clay Masonry Units HD PUNA CIGLA OD GLINE 250x120x60mm | SR EN 771-1:2011 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1840-CPR-98/601/EC/ 0552-15 | 2+ | IMROM SA Roman, str Ogoarelor, nr. 6, jud Neamt | Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70 (MAS 16) | SR EN 13108-5:2006/ AC:2008 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0553-15 | 1+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Punct de lucru Medgidia, str. Poporului, nr.1, jud. CT | Ciment portland compozit EN 197-1-CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R | SR EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0554-15 | 1 | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. PL ISOVER, Jud. Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233 | Produse termoizolante pentru echipamente din cladiri si instalatii industriale. <i>Produse fabricate industrial din vata bazaltica. Saltele cusute pe plasa rabit (SCPR). Saltele pe suport din folie de aluminiu , cusute pe plasa rabit (SCPR-ALU).</i> | SR EN 14303+AC1:2013 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0555-15 | 1 | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. PL ISOVER, Jud. Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233 | Produse termoizolante pentru echipamente din cladiri si instalatii industriale. VENTIROLL - Produse din vata de sticla pe suport de folie de aluminiu | SR EN 14303+AC1:2013 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0556-15 | 2+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de Producere agregate Gligoresti Sat Gligoresti, com. Luna, jud. Cluj | Agregate pentru mortare Clasele granulare: 0-1; 0-4 mm (naturale) | SR EN 13139:2003/AC:2004/C91:2009 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0557-15 | 2+ | WEST STAR SRL Iasi Statia de Sortare Boureni-Motca Boureni, com. Motca, jud. Iasi | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63mm | SR EN 13242+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0558-15 | 2+ | WEST STAR SRL Iasi Statia de Sortare Boureni-Motca Boureni, com. Motca, jud. Iasi | Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5mm | SR EN 12620+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0559-15 | 2+ | WEST STAR SRL Iasi Statia de Sortare Boureni-Motca Boureni, com. Motca, jud. Iasi | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm | SR EN 13043:2003/AC:2004 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0560-15 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Balastiera GURASADA Com. Gurasada, jud HD | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-16; 0-31,5; 0-40; 16-31,5; 0-63mm | EN 13242+A1:2007 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0561-15 | 2+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Balastiera GURASADA Com. Gurasada, jud HD | Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5mm | EN 12620+A1:2008 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0564-15 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 Ciment ALESD, Comuna Astileu, sat Chistag, str. Viitorului, nr.2, jud. Bihor | Ciment portland compozit EN 197-1-CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R | SR EN 197-1:2011 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0568-15 | 2+ | WEST STAR SRL Iasi Statia de sortare Umbraresti- Condrea Jud Galati | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4- 8; 8-16; 16-31,5; 0-63mm | SR EN 13242+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0569-15 | 2+ | WEST STAR SRL Iasi Statia de sortare Umbraresti- Condrea Jud Galati | Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5mm | SR EN 12620+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0570-15 | 2+ | CRH AGREGATE BETOANE SA Cariera Almasu Mare, com Almasu Mare, jud ALBA | Agregate pentru anrocamente | SR EN 13383-1:2003/AC:2004 |
| 1840-CPR-97/740/EC/ 0567-15 | 2+ | FANTINI SCIANATICO D.O.O Serbia, Beograd, str. Mihajla Pupina, no.10A/12, Smederevo, Mihajlovac bb | Elemente pentru zidarie de argila arsa tip LD UNIT cu goluri verticale:Giter Blok G-5L- 250x190x190mm | SR EN 771-1:2011 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0571-15 | 2+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, Statia producere agregate CORBII MARI, Com Corbii Mari, jud Dambovita | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5; 0-31,5; 0-63mm - naturale | SR EN 13242+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0572-15 | 2+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, Statia producere agregate CORBII MARI, Com Corbii Mari, jud Dambovita | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16- 31,5; 0-63 mm - naturale | SR EN 13043:2003/AC:2004 |
| 1840-CPR-98/214/EC/ 0573-15 | 2+ | MGT GRUP SRL. str. Zizinului nr. 113, Brasov, jud. Brasov | Asamblari cu suruburi nepretensionate pentru structuri metalice | SR EN 15048-1:2007 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0574-15 | 2+ | WEST STAR SRL Iasi Statia de sortare Umbraresti- Condrea Jud Galati | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm | SR EN 13043:2003/AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0580-15 | 2+ | HeidelbergCement ROMANIA SA Perimetru temporar de exploatare Balastiera Slatioara, jud. Olt | Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-63mm | SR EN 13242+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0581-15 | 2+ | HeidelbergCement ROMANIA SA Balastiera Doaga-Marasesti, Oras Marasesti, Cartierul Doaga, jud. Vrancea | Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4 mm | EN 12620+A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0582-15 | 2+ | HeidelbergCement ROMANIA SA Balastiera Doaga-Marasesti, Oras Marasesti, Cartierul Doaga, jud. Vrancea | Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 22,4-63; 0-63mm | EN 13242+A1:2007 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0603-15 | 1+ | ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta | Ciment PORTLAND Compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5R | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0606-16 | 1+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 137A, jud. Gorj | Ciment PORTLAND Compozit EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 42,5R (ROMCIM) | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0608-16 | 1+ | CRH CIMENT (ROMANIA) SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud.Brasov | Ciment PORTLAND Compozit EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 42,5R (ROMCIM) | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0614-16 | 1 | ADEPLAST SA, Corlatesti, str. Adeplast, nr. 164A, comuna Berceni, jud Prahova Fabrica ADEPLAST, Timisoara, Calea Sagului, nr.201, jud. TM | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat tip EPS-dufa THERM DT 02, EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80+, EPS80 GRAFITAT, EPS 100, EPS 120 | EN 13139:2012 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0615-16 | 1 | ADEPLAST SA, Corlatesti, str. Adeplast, nr. 164A, comuna Berceni, jud Prahova Fabrica ADEPLAST, Timisoara, Calea Sagului, nr.201, jud. TM | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat tip EPS-ADEPLAST, EPS 50, EPS 60, EPS 70, EPS 80+, EPS80 GRAFITAT, EPS 100, EPS 120 | EN 13139:2012 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0617-16 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 Punct de lucru Ciment ALESD, Comuna Astileu, sat Chistag, str. Viitorului, nr.2, jud. Bihor | Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M(S-V) 42,5 N | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0618-16 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 Punct de lucru Ciment Campulung Judetul Arges, Comuna Valea Mare Pravat | Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M(S-V) 42,5 N | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0619-16 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 Statia de lianti hidraulici PITESTI, Pitesti, str. Depozitelor, nr.10, jud. Arges | Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M(S-V) 42,5 N-LH | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0620-16 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Ciment ALESD, Comuna Astileu, sat Chistag, str. Viitorului, nr.2, jud. Bihor | Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5 R | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/740/EC/ 0627-16 | 2+ | DURAZIV SRL, Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, nr.202, jud. IF | Mortar performant pentru zidarie M10 - SOMACO ADEZIV PENTRU BCA Mortar performant pentru zidarie M5 - SOMACO ADEZIV PENTRU BCA-M5 | EN 998-2:2016 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0630-16 | 1+ | ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 216, jud. Gorj | Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R (ROMCIM ULTRA) | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0631-17 | 1 | BAUMIT ROMANIA COM SRL, Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu, nr.600A, Fabrica Austrotherm Com SRL-Bucuresti | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat Baumit DuoTherm (EPS 60), Baumit ProTherm (EPS 70), Baumit ProTherm Plus (EPS 80) | EN 13163:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0632-17 | 1 | BAUMIT ROMANIA COM SRL, Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu, nr.600A, Fabrica Austrotherm Com SRL-Horia | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat Baumit StarTherm (EPS 80 grafit) | EN 13163:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0636-17 | 1 | EUROPA TRADING IMPEX Voluntari, B-dul Eroilor, nr.4, jud. IF | Usi exterioare pentru pietoni (confectionate din profile rezistente la foc: REYNAERS CS 77-FP EI 60) | EN 14351+A1 :2010 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0637-17 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) S.A. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 Punct de lucru Ciment ALESD, Comuna Astileu, sat Chistag, str. Viitorului, nr.2, jud. Bihor | Ciment pentru zidarie EN 431-1 MC 22,5X | EN 413-1 :2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0638-17 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges | Ciment pentru zidarie EN 431-1 MC 22,5X | EN 413-1 :2011 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0640-17 | 2+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de Producere agregate GLIGORESTI Sat Gligoresti, com. Luna, jud. Cluj | Agregate pentru beton Clasele granulare : 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; mm , naturale | EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0643-17 | 1 | ARCON SRL, Sfantu Gheorghe, str. K.Cs. Sandor, nr.32, Jud. Covasna Fabricat in Adeplast, Corlatesti si Cordun | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat TIP EPS-ARCO | EN 13163:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0644-17 | 1 | ARCON SRL, Sfantu Gheorghe, str. K.Cs. Sandor, nr.32, Jud. Covasna Fabricat in Verotherm, Rm. Valcea | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat TIP EPS-ARCO | EN 13163:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0645-17 | 1 | MELCRET SA Iasi, B-dul Poitiers, nr.14 | Usi exterioare pentru pietoni (confectionate din profile rezistente la foc: REYNAERS CS 77-FP) | EN 14351+A2 :2016 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0650-17 | 2+ | HeidelbergCement ROMANIA SA Balastiera Doaga-Marasesti, Oras Marasesti, Cartierul Doaga, jud. Vrancea | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm; | EN 13043:2002/AC:2004 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0653-17 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges | Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 32,5R | EN 197-1 :2011 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0654-17 | 2+ | COMPREST UTIL SRL, Cariera Dealul Mare-Kogalniceanu, jud. Constanta | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasele granulare: 0-4; 0-8; 4-8; 8-16; 8-31,5; 16-31,5; 0-31,5 (CP; CD); 0-63 (CP; CD); 31,5-63; 63-90; 63-125mm; | EN 13242+A1:2007 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0659-18 | 1+ | ROMANIA SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta | Ciment portland rezistent la sulfati EN 197-1 CEM I 42,5R-SR5 | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0660-18 | 1+ | ROMANIA SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta | Ciment portland rezistent la sulfati EN 197-1 CEM I 52,5R-SR5 | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0661-18 | 2+ | TVI CONSTRUCT SRL Balastiera Dolhasca, Sat Silistea, jud. SV | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63 mm, naturale; 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63mm;concasate | EN 13242+A1:2007 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0662-18 | 2+ | TVI CONSTRUCT SRL Balastiera Dolhasca, Sat Silistea, jud. SV | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm. | EN 13043:2002/AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0663-18 | 2+ | TVI CONSTRUCT SRL Balastiera Dolhasca, Sat Silistea, jud. SV | Agregate pentru beton Clasele granulare : 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm | EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0664-18 | 2+ | TVI CONSTRUCT SRL Balastiera Dolhasca, Sat Silistea, jud. SV | Agregate pentru mortar Clasele granulare : 0-4 mm | EN 13139:2003/AC:2004/C91:2009 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0665-18 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor | Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N-LH | EN 197-1 :2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0666-18 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges | Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-V-LL) 42,5 R | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0668-18 | 1+ | ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 216, jud. Gorj | Ciment portland EN 197-1 CEM I 52,5 R (ROMCIM RAPID) | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0671-18 | 1 | ADEPLAST SA, Corlatesti, Fabricat in IZOMAT SA, Str. Simleul Silvaniei, str. Cehei, nr.100 | Produse fabricate din vata minerala bazaltica | EN 13162:202+A1:2015 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1840-CPR-98/601/EC/ 0672-18 | 2+ | DRUMURI SI PODURI SA Slobozia, <i>Soseaua Brailei, nr.25H</i> ,jud. Ialomita | Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70 (MAS16) | EN 13108-5:2006/ AC:2008 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0674-18 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj | Ciment pentru zidarie EN 431-1 MC 22,5X | EN 413-1 :2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0675-18 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj | CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197- 1CEM II/B-LL 32,5R | EN 197-1:2011 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0676-18 | 2+ | AGREGATE SORTATE SRL Floresti, nr. 379B, jud. Prahova | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasele granulare: 0-4; 0-16; 4-8; 8-16mm (naturale); 0-63 mm (concasate); | EN 13242:2002+A1:2007 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0669-18 | 2+ | CONEST, Balastiera FORASTI, jud. SV | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasa granulata: 0-63 mm (balast); | EN 13242+A1:2007 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0670-18 | 2+ | CONEST, Balastiera Draganesti 2,jud. NT | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasa granulata: 0-63 mm (balast); | EN 13242+A1:2007 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0693-19 | 1 | VeroTherm SRL Ramnicu Valcea, str. Uzinei, nr.1B | Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat EPS 100, 120 | EN 13163:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0700-19 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges | CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197- 1CEM II/B-M (S-V) 42,5N | EN 197-1 :2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0701-19 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor | CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197- 1CEM II/B-M (S-V) 42,5N | EN 197-1 :2011 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0704-19 | 1 | REFLEX FATADE SRL Punct de lucru Fundulea, jud. Calarasi | Usi exterioare pentru pietoni (confectionate din profile rezistente la foc: REYNAERS CS 77- FPEI30, CS 77-FPEI60) | EN 14351+A2 :2016 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0702-19 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor | CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197- 1CEM II/B-M (S-V) 32,5R | EN 197-1 :2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0709-19 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj | CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197- 1CEM II/B-M (S-LL) 42,5R (STRUCTO PLUS) | EN 197-1 :2011 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0714-19 | 2+ | ECOSAND CONCRETE SOLUTIONS SRL Maneciu, nr.1250 | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasele granulare: 0/4; 4/8; 8/16mm (naturale); 0-63 mm (concasate); | EN 13242:2002+A1:2007 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0715-19 | 2+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti, Statia producere agregate CORBII MARI, Com Corbii Mari, jud Dambovita | Agregate pentru mortar: clase granulare :0/1; 0/4 mm, naturale | EN 13139:2003/AC:2004/C91:2009 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0716-20 | 2+ | TVI CONSTRUCT SRL Balastiera Tupilati, Com. Tupilati, jud. NT | Agregate pentru beton Clasele granulare : 0/4; 48; 816; 1631,5 mm | EN 12620+ A1:2008 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0717-20 | 2+ | TVI CONSTRUCT SRL Balastiera Tupilati, Com. Tupilati, jud. NT | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0/4; 4/8; 8/16; 16/22,4; 16/31,5 mm. | EN 13043:2002/AC:2004 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0718-20 | 2+ | TVI CONSTRUCT SRL Balastiera Tupilati, Com. Tupilati, jud. NT | Agregate pentru mortar: clase granulare : 0/4 mm | EN 13139:2003/AC:2004/C91:2009 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0719-20 | 2+ | TVI CONSTRUCT SRL Balastiera Tupilati, Com. Tupilati, jud. NT | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasele granulare: 0/4; 4/8; 8/16; 16/25; 16/31,5; 0/63 mm (naturale); 0/4; 4/8; 8/16; 16/25; 16/31,5; 0/63 mm (concasate); | EN 13242:2002+A1:2007 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0720-20 | 1 | DEDEMAN SRL Str. Al Tolstoi, nr.8, BACAU, jud. BC | Produse fabricate din vata minerala de sticla tip BAUDEMAN | EN 13162:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0727-20 | 1+ | ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia, str. Poporului, nr.1, jud. CT | CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197- 1 CEM II/A-LL 42,5R | EN 197-1 :2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0729-20 | 1+ | ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia, str. Poporului, nr.1, jud. CT | Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II /B- S 32,5R | EN 197-1 :2011 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0730-20 | 1+ | ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia, str. Poporului, nr.1, jud. CT | Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II /B-S 42,5N | EN 197-1 :2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0735-20 | 2+ | ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str. Barsesti, nr. 216, jud. Gorj | Lianti hidraulici rutieri Liant hidraulic rutier cu intarire rapida EN 13282-1 HRB E2 | EN 13282-1:2013 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0736-20 | 1+ | HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj | Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II /A-S 42,5R | EN 197-1 :2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0749-21 | 1+ | JSC Podilsky Cement Ucraina, Kamyansky-Podilsky | Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 32,5 R | EN 197-1 :2011 |
| 1840-CPR-99/93/EC/ 0756-21 | 1 | ART CONSTRUCT ACM SRL Popesti Leordeni, str. Oltenitei, nr.227, jud. Ilfov | Usi exterioare pentru pietoni confectionate din profile PVC GEALAN (pentru sisteme S 8000) | EN 14351-1:2006 +A2:2016 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0758-21 | 1 | GECSAT SA Tarnaveni, str. Armatei, nr. 82, jud Mures | Produse fabricate din vata minerala de sticla | EN 13162:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0761-21 | 2+ | ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov | Lianti hidraulici rutieri: Liant hidraulic rutier cu intarire rapida EN 13282-1 HRB E2 , HRB E4, <i>HRB E3</i> | EN 13282-1:2013 |
| 1840-CPR-98/598/EC/ 0770-21 | 2+ | ECOSAND CONCRETE SOLUTIONS SRL Maneciu, nr.1250 | Agregate pentru beton 0/4;4/8;8/16mm-sortate | EN 12620:2002+A1:2008 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0771-21 | 1 | MULTIGRUP ACTIV DISTRIBUTIONS SRL, Bucuresti, str. Cuza Voda, nr.132 | Produse fabricate din vata minerala de sticla | EN 13162:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0772-21 | 1 | ROCK 7 Ltd Bulgaria 7700, Targovishte, UI Preslav 2 | Produse fabricate din vata minerala bazaltica | EN 13162:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0788-22 | 1+ | ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str. Barsesti, nr. 216, jud. Gorj | Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R | EN 197-1 :2011 |
| 1840-CPR-97/555/EC/ 0789-22 | 1+ | ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str. Barsesti, nr. 216, jud. Gorj | Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R (ROMCIM ULTRA) | EN 197-1 :2011 |

(nr.certificat : 1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)

| Certificat CE Nr. | Sistem | Firma | Produse | Referinta standard |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0790-22 | 1 | KNAUF INSULATIONS SRL Tarnaveni, str. Armatei, nr. 82, jud Mures | Produse fabricate din vata minerala de sticla | EN 13162:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-99/91/EC/ 0802-22 | 1 | KNAUF INSULATIONS SRL Tarnaveni, str. Armatei, nr. 82, jud Mures | Produse fabricate din vata minerala de sticla | EN 13162:2012+A1:2015 |
| 1840-CPR-99/93/EC/0815-23 | 1 | ALU GLASS TECHNIK SRL Comuna Copaceni, str. Miron Cristea, nr.20, jud. IF | Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rde Aluminiu,sistem SCHUCO | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| 1840-CPR-99/94/EC/ 0835-23 | 2+ | ALAI DAVA SRL Santier Iasi, str. Diminetii, nr.32 | Produse prefabricate de beton.Piloti de fundatie | EN 12794:2005+A1: 2007/AC:2008 |