AEROQ Registru certificate CP / CPF (Regulamentul (UE) 305/2011) - valabile la 30.10.2026 1

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0004-07	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34 Jud. Dambovita	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0008-07	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, Str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0017-07	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0022-07	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0027-07	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0031-07	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0032-07	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Filer de calcar	EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0040-07	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0043-07	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment pentru zidarie MC 12,5 TENCO	EN 413-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0044-07	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/808/CE/ 0050-07	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	Sapa de ciment TOP 1 CT-C20-F5-A9	SR EN 13813:2003
1840-CPR-97/808/CE/ 0051-07	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	Sapa de ciment TOP 2 CT-C16-F3-A9	SR EN 13813:2003

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/808/CE/ 0054-07	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	Sapa autonivelanta pe baza de ciment 2-10mm-ADEPLAST SA 2-10 (cod CT-C25-F6-A15)	SR EN 13813:2003
1840-CPR-97/740/EC/ 0056-07	2+	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	• Mortar pentru zidirea caramizilor de sticla ADEPLAST MZ STICLA • Mortar in strat subtire pentru zidirea blocurilor de beton celular autoclavizat, ADEPLAST MZ-BCA • Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M5 • Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M2.5 Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M100 *Mortar de zidarie caramida in strat subtire*	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/555/EC/ 0057-07	2+	SIMCOR VAR *SRL* Punct de lucru Targu Jiu Targu Jiu,str.Barsesti 216 C, jud Gorj	• Var pentru constructii calcic hidratat CL 70-S • Var pentru constructii calcic hidratat CL 80-S • Var pentru constructii calcic hidratat CL 90-S • Var pentru constructii calcic nestins CL 90-Q (R5, P1) • Var pentru constructii calcic nestins CL 80-Q (R4, P1) (var macinat pentru BCA) • Var pentru constructii calcic nestins CL 90-Q (R5, Psv) • Var pentru constructii calcic nestins CL 80-Q (R4, Psv)	SR EN 459-1:2011
1840-CPR-99/94/CE/ 0075-07	2+	PRECON SRL Jud. Ilfov, com. Jilava, Soseaua Giurgiului, nr. 5 Tel/fax: 021.450.14.76	Stalpi de beton armat centrifugat, pentru linii electrice aeriene Tip: SC 10.001, L=10m; SC 10.002, L=10m; SC 10.005, L=10m; SC 15.006N, L=12m, SC 15.007, L=14m; SC 15.014, L=12m; SC 15.015, L=14m; SF 8-11, L=11m	SR EN 12843:2005
1840-CPR-98/598/EC/ 0079-07	2+	ROMCIM SA Cariera RACOS Com. Racos, str. Carierei nr. 1, jud. Brasov	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 31,5-63;*22,4-63*; 40-63 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80 mm	EN 13242+ A1:2007

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0080-07	2+	ROMCIM SA Cariera SUSENI Com. Suseni, jud. Harghita	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; *22,4-63*;31,5-63; 40-63 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80	EN 13242+ A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0081-07	2+	ROMCIM SA Cariera SUSENI Com. Suseni, jud. Harghita	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm	EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0082-07	2+	ROMCIM SA Cariera SANDOMINIC Com. Sandominic, jud. Harghita	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 31,5-63; 40-63 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80 mm	EN 13242+ A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0083-07	2+	ROMCIM SA Cariera SANDOMINIC Com. Sandominic, jud. Harghita	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm	EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0088-07	2+	BCC AGREGATE BETOANE SRL Balastiera BOURENI sat Boureni, comuna MOTCA, albia minora rau Moldova, jud. Iasi	Agregate pentru beton clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm	EN 12620+ A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0089-07	2+	BCC AGREGATE BETOANE SRL Balastiera BOURENI sat Boureni, comuna MOTCA, albia minora rau Moldova, jud. Iasi	Agregate pentru amesctecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm	EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0090-07	2+	ROMCIM SA Balastiera FUSEA Com. Matasaru, jud Dambovita	Agregate pentru amesctecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic clasele granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-22,4; 16-31,5mm	EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0091-07	2+	ROMCIM SA Balastiera FUSEA Com. Matasaru, jud Dambovita	Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-22,4; 16-31,5 mm	EN 12620+ A1:2008

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/808/CE/ 0104-07	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	Sapa autonivelanta pe baza de ciment - adeplast sapa rapida 2-10 mm (cod CT-C20-F5-A15)	SR EN 13813:2003
1840-CPR-99/91/EC/ 0114-07	1	SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. -PL ISOVER Jud. Prahova, Ploieşti, Strada Mihai Bravu, nr. 233	Produse din vata minerala bazaltica - placi	EN 13162:2012+A1:2015
1840-CPR-97/555/EC/ 0117-07	2+	CARMEUSE HOLDING SRL Str. Carierei Nr. 127 A, Brasov, Jud. Brasov Punct de lucru Valea Mare Pravat Valea Mare Pravat, Jud. Arges	• Var calcic bulgari CL 90-Q (Rsv, Psv) • Var calcic bulgari CL 80-Q (Rsv, Psv) • Var calcic bulgari CL 70-Q (Rsv, Psv) • Var calcic hidratat CL 90-S • Var calcic hidratat CL 80-S • Var calcic hidratat CL 70-S	SR EN 459-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0118-07	2+	CARMEUSE HOLDING SRL Str. Carierei Nr. 127 A, Brasov, Jud. Brasov Punct de lucru Chiscadaga Com. Soimus, str. Principala 1, jud Hunedoara	• Var calcic bulgari CL 90-Q (Rsv, Psv) • Var calcic bulgari CL 80-Q (Rsv, Psv) • Var calcic bulgari CL 70-Q (Rsv, Psv) • Var calcic macinat CL90-Q (Rsv, Psv) • Var calcic macinat CL80-Q (Rsv, Psv) • Var calcic macinat CL70-Q (Rsv, Psv) • Var calcic hidratat CL 90-S • Var calcic hidratat CL 80-S • Var calcic hidratat CL 70-S	SR EN 459-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0120-07	2+	CARMEUSE HOLDING SRL Str. Carierei Nr. 127 A, Brasov, Jud. Brasov Punct de lucru Fieni Str. Garii 2, jud. Dambovita	• Var calcic bulgari CL 90-Q (Rsv, Psv) • Var calcic bulgari CL 80-Q (Rsv, Psv) • Var calcic bulgari CL 70-Q (Rsv, Psv) • Var calcic macinat CL90-Q (Rsv, Psv) • Var calcic macinat CL80-Q (Rsv, Psv) • Var calcic macinat CL70-Q (Rsv, Psv)	SR EN 459-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0138-07	2+	ROMCIM SA Cariera TĂUL ROŞU Baia Mare; Drum forestier Ferneziu – Ciuzbaia; Jud. Maramureş	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 31,5-63; *22,4-63*; 40-63 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80 mm	EN 13242+ A1:2007

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0139-07	2+	ROMCIM SA Cariera TĂUL ROŞU Baia Mare; Drum forestier Ferneziu – Ciuzbaia; Jud. Maramureş	Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic; Clase granulare: 0-4; *0-5,6*; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40 mm	EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0140-07	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment PORTLAND cu calcar EN 197-1-CEM II/A-LL 32,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0142-07	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment PORTLAND cu calcar EN 197-1-CEM II/A-LL 32,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0167-07	2+	MOLD-CARPATI SRL Comuna Cristesti, sat Cristesti, jud Iasi Balastiera MOTCA Comuna Motca, jud Iasi	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0-4, 4-8, 8-16, 16-31,5, *8-31,5 (32*), 0-63 mm	SR EN 13242+ A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0168-07	2+	MOLD-CARPATI SRL Comuna Cristesti, sat Cristesti, jud Iasi Balastiera MOTCA Comuna Motca, jud Iasi	Agregate pentru beton Clasele granulare : 0/4; 4/8; 8/16; 16/31,5; 0/63 mm *0/4; 4/8; 8/16; 16/31,5; 0/63 mm concasate*	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0169-07	2+	MOLD-CARPATI SRL Comuna Cristesti, sat Cristesti, jud Iasi Balastiera MOTCA Comuna Motca, jud Iasi	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clase granulare: 0-4, 4-8, 8-16, *16-22,4*, 16-31,5 mm	SR EN 13043:2003/ AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0203-08	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34 Jud. Dambovita	Ciment PORTLAND cu calcar EN 197-1-CEM II/A-LL 32,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/740/EC/ 0204-08	2+	ROMCIM SA Bucuresti, Statia de Betoane Progresul Bucuresti, sector 4, Str. Bercenarilor, nr. 2-4	Mortare pentru zidarie Clasele: M10, M10 RETARD	SR EN 998-2:2016
1840-CPR-98/598/EC/ 0216-08	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic	EN 13043:2003/ EN 13043/AC:2004

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0217-08	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic	EN 13043:2003/ EN 13043/AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0223-08	1+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Ciment Campulung Judetul Arges, Comuna Valea Mare Pravat	Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0225-08	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Statia de agregate Stancesti Jud Prahova, Com Targusoru Vechi	Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16 mm; -sortate 4-8; 8-16 ; 16-22,4; 16-31,5 mm - concasate	EN 12620+ A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0226-08	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Statia de agregate Stancesti Jud Prahova, Com Targusoru Vechi	Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafeţelor utilizate la construcţia șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic Clasele granulare: 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5mm – concasate 0-4; 4-8;8-16; 0-63 mm - naturale	EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0228-08	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Statia de agregate Stancesti Jud Prahova, Com Targusoru Vechi	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clasele granulare: 4-8; 8-16; 16-22,4 ; 16-31,5 mm - concasate; 0-4;4-8; 8-16; 0-63mm- naturale	EN 13242+ A1:2007
1840-CPR-97/555/EC/ 0229-08	1+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Ciment Alesd Judetul Bihor, Chistag, comuna Astileu, Viitorului 2	Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/808/EC/ 0248-09	1	BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. Str. Principala, nr. 266, Aghiresu, Jud. Cluj	Sapa autonivelanta (BEGA 401)	SR EN 13813:2003
1840-CPR-97/740/EC/ 0249-09	2+	BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. Str. Principala, nr. 266, Aghiresu, Jud. Cluj	Mortar performant pentru inzidire (BEGA 501) Mortar performant pentru zidirea blocurilor din BCA (BEGA 601)	SR EN 998-2:2016
1840-CPR-98/598/EC/ 0257-09	2+	SOMACO CONSTRUCT SRL Constanta, bdul IC Bratianu, nr. 131, Jud. Constanta Statia de sortare-concasare Sibioara - Valea cu Izvorul	Agregate pentru beton Clasele granulare: 4-8; 8-16 mm	SR EN 12620+ A1:2008

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0259-09	2+	SOMACO CONSTRUCT SRL Constanta, bdul IC Bratianu, nr. 131, Jud. Constanta Statia de sortare-concasare Sibioara - Valea cu Izvorul	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 31,5-63 ; 63-90 ;0-63 mm	SR EN 13242+ A1:2008
1840-CPR-97/740/EC/ 0261-09	2+	ADEPLAST SA, Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova	Mortar pentru zidirea caramizilor de sticla ADEPLAST MZ STICLA Mortar in strat subtire pentru zidirea blocurilor de beton celular autoclavizat, ADEPLAST MZ-BCA Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M5 Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M2.5 Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M 100 *Mortar de zidarie caramida in strat subtire*	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/808/CE/ 0262-09	1	ADEPLAST SA, Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova	Sapa de ciment TOP1, (cod CT-C20-F5-A9)	SR EN 13813:2003
1840-CPR-97/808/CE/ 0263-09	1	ADEPLAST SA, Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova	Sapa de ciment TOP2, (cod CT-C16-F3-A9)	SR EN 13813:2003
1840-CPR-97/555/EC/ 0273-09	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0275-09	2+	ROMCIM SA Cariera Suseni Com. Suseni, jud. Harghita	Agregate pentru balast de cale ferata, clasa 31,5-50 mm	EN 13450:2002/ AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0278-09	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment de furnal EN 197-1 CEM III/A 42,5 N-LH	EN 197-1:2011
1840-CPR-96/579/EC/ 0279-09	1	DUAL MAN SRL Bucuresti, Sector 5str. Doina, nr. 9; Punct de lucru: Bucuresti, sector 6, Bulevardul Preciziei, nr. 3D	Stalpi pentru iluminatul public – Stalpi de otel	SR EN 40-5:2002
1840-CPR-98/598/EC/ 0280-09	2+	ROMCIM SA Cariera Tăul Roşu Baia Mare; Drum forestier Ferneziu – Ciuzbaia; Jud. Maramureş	Agregate pentru beton Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; *16-22,4*; 16-31,5; mm	EN 12620+ A1:2008

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-99/91/EC /0287-09	1	AUSTROTHERM COM SRL Bucuresti, sect. 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 598 Fabrica 1 Horia Horia, DN 15 D, KM 43, jud. Neamt	Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat XPS PLACI Austrotherm XPS ® 30 (*10 Universal-grosimea 10 mm*; Universalplatte-grosimea 20mm; XPS®TOP 30 SF/GK-grosimea 30-*100*mm) Austrotherm XPS(R) P (Universalplatte P-grosimea 20 mm; XPS®TOP P SF/GK-grosimea 30-*100*mm)	EN 13164:2012+A1:2015
1840-CPR-97/555/EC/ 0316-10	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0326-10	2+	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova	Agregate pentru mortar - nisip Clasele granulare: 0-1 mm	SR EN 13139:2003/ AC:2004/C91:2009
1840-CPR-98/598/EC/ 0331-10	2+	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	Agregate pentru mortar - nisip Clasele granulare: 0-1 mm	SR EN 13139:2003/ AC:2004/C91:2009
1840-CPR-97/555/EC/0336-10	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0337-10	2+	ROMCIM SA Balastiera FUSEA Com. Matasaru, jud Dambovita	Agregate pentru mortar Clasele granulare: 0-1, 0-2, 0-3,15 mm	EN 13139:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0340-10	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 137A, jud. Gorj	Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic	EN 13043:2003/ AC:2004

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/601/EC /0352-11	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita Statia de mixturi asfaltice Slobozia 1 Soseaua Calarasi, km 4, Slobozia, Jud Ialomita	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 16 RUL 50/70 (BA 16); EB 31,5 BAZA 50/70 (AB 31,5); EB 8 RUL 50/70 (BA 8) ; EB 22,4 BAZA50/70(MAD 22,4); EB 16 RUL 50/70 (BAPC16); EB 16RUL 50/70 (BA16m); EB 16RUL 50/70 (BAR 16); EB 22,4 leg 50/70 (BAD22,4);EB22,4baza50/70 (AB22,4) EB 31,5 BAZA 50/70 (ABPC31,5); EB 16 RUL 50/70 cale pe pod (BAP 16); EB22,4legPmB45/80(BAD22,4m)EB 22,4 LEG 50/70 (BAD 22,4); EB 22,4 BAZA 50/70 (AB 22,4); EB 22,4 LEG 50/70 (BAD 22,4m); EB 22,4 LEG 50/70 (BADPC 22,4); EB 16legPmB45/80 cale pe pod (BAP16m), EB16rul PmB 45/80(BA16m), EB22,4legPmB45/80(BAD22,4m), *EB31,5baza50/70(AB31,5m)* *EB22,4leg50/70(BAD22,4m)*	EN 13108-1:2006/ AC:2008
1840-CPR-97/740/EC/ 0361-11	2+	FIROS S.A. Bucuresti, sector 6, Bdul Timisoara, nr. 100	Mortar performant pt toate tipurile de zidarie, Z 100 Mortar performant pentru BCA si BCU, Z 200	SR EN 998-2:2016
1840-CPR-97/555/EC /0370-11	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II B-M(S-V) 32,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0376-11	1+	ROMCIM SA Punct de lucru HOGHIZ Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II B-M(S-V) 32,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0386-11	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment PORTLAND cu calcar EN 197-1-CEM II/A-LL 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0389-11	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment de furnal EN 197-1 CEM III/A 42,5 N-LH cu caldura de hidratare redusa	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC /0391-11	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34	Ciment PORTLAND cu calcar EN 197-1-CEM II/A-LL 42,5 R	EN 197-1:2011

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0392-11	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment PORTLAND cu calcar EN 197-1-CEM II/A-LL 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0394-11	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment de furnal EN 197-1 CEM III/A 42,5 N-LH cu caldura de hidratare redusa	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/601/EC/ 0395-11	2+	PUBLISERV SRL Strada Muncii nr.3 PIATRA NEAMT jud.NEAMT	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 31,5 BAZA 70/100 (ABPC 31,5); EB 22,4 LEG 70/100(BADPC 22,4); EB 16 RUL 70/100 (BAPC 16); EB 8 RUL 70/100 (BAPC 8) *EB 16 RUL 70/100 (BA 16)*	SR EN 13108-1:2006/ AC:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0403-11	2+	PETRO-CONSTRUCT SA Floresti, str. Principala, nr. 353A, Jud Prahova	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5, 0-63, (naturale) 0-70 mm (concasate)	EN 13242:2002 +A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0404-11	2+	PETRO-CONSTRUCT SA Floresti, str. Principala, nr. 353A, Jud Prahova	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. Finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm	EN 13043:2002; EN 13043:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0405-11	2+	PETRO-CONSTRUCT SA Floresti, str. Principala, nr. 353A, Jud Prahova	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5, 0-63 mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0410-11	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment FIENI Fieni, str. Ing. Aurel Rainu, nr. 34, Jud. Dambovita	Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pt. Finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic	EN 13043:2003/ EN 13043/AC:2004
1840-CPR-99/469/EC/ 0418-12	1	ROMFRACHT SRL Sat Caldararu, Com Cernica, Str. Oxigenului, nr. 5, jud. Ilfov	Fibre pentru beton – fibre de otel deformate tip fibra-grupa I sirma trasa la rece; cu ciocuri, ondulate	SR EN 14889-1:2007
1840-CPR-97/740/EC/ 0419-12	2+	ROMCIM SA Statia de Betoane OVIDIU Ovidiu, Parcela 386/1, Lot 1, Sola 75, Jud Constanta	Mortare performant de zidarie Clasele: M1; M2,5; M5;M10; M10 RETARD.	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/808/EC/ 0420-12	1	FIROS S.A. Bucuresti, sector 6, Bdul Timisoara, nr. 100	Sapa autonivelanta pe baza de ciment tip:EN 13813 CT-C40-F10-AR0,5-B1,5,(S 200 NIV),SAPA PE BAZA DE CIMENT EN 13813 CT-C20-F20-AR2(S 100)	SR EN 13813:2003

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0423-12	2+	ROMCIM SA Cariera Suseni, com Suseni, jud Harghita	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/601/EC/ 0428-12	2+	CONEST SA Iasi, Bulevardul Metalurgiei, nr. 2, jud Iasi Statia de mixturi CONEST Iasi, Bdul Poitiers, nr. 14, jud Iasi	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 31,5 BAZA 50/70 (AB1/ABPC31,5), EB31,5 BAZA 50/70 (AB2/ABPC31,5), EB 31,5 LEG 50/70 (BADPC25/BADPC20), EB 31,5 LEG 50/70 (BAD25/BAD20) EB 16 RUL 50/70 (BA16), EB 8 RUL 50/70 (BA8), EB 16 RUL 50/70 (BAPC16) EB 16 RUL 50/70 (BAR 16) *EB 16 RUL 50/70 (BAP 16) ;* EB 31,5 BAZA 50/70 (AB31,5/AB25)	SR EN 13108-1:2006/ AC:2008
1840-CPR-99/94/CE/ 0429-12	2+	*ADN PREFABRICATE SRL* Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produse prefabricate de beton. Stalpi din beton precomprimat vibrat, pentru linii electrice aeriene Tip: SE 4T, L=10m; SE 5T, L=11m; SE 10T, L=10m	SR EN 12843:2005
1840-CPR-99/94/CE/ 0430-12	2+	*ADN PREFABRICATE SRL* Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structura (Stalpi, grinzi si elemente de cadru)	SR EN 13225:05/AC:07
1840-CPR-99/94/CE/ 0431-12	2+	*ADN PREFABRICATE SRL* Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri	SR EN 15050:2007/A1:2012
1840-CPR-98/601/EC/ 0434-12	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita Statia de emulsii bituminoase Slobozia Soseaua Calarasi, km 4, Slobozia, Jud Ialomita	Emulsie bituminoasa cationica C 60 B 2 (EBCR 60)	SR EN 13808:2013
1840-CPR-98/598/EC/ 0442-13	2+	ROMCIM SA Cariera Suseni Com Runcu , jud Gorj	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri. Clasele granulare: 0-40; 0-63;40-63 mm, 40-80; 22,4-45	EN 13242+ A1:2008
1840-CPR-97/808/EC/ 0443-13	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214, com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST CORDUN Comuna Cordun, jud Neamt	Sapa de ciment TOP1, (cod CT-C20-F5-A9)	SR EN 13813:2003
1840-CPR-97/808/EC/ 0444-13	1	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214, com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST CORDUN Comuna Cordun, jud Neamt	Sapa de ciment TOP2, (cod CT-C16-F3-A9)	SR EN 13813:2003

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0446-13	2+	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214, com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST CORDUN Comuna Cordun, jud Neamt	Agregate pentru mortare - Nisip, Clasa granulara: 0-1 mm	SR EN 13139:2003/ AC:2004/C91:2009
1840-CPR-97/740/EC/ 0447-13	2+	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214, com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST CORDUN Comuna Cordun, jud Neamt	Mortar pentru zidirea caramizilor de sticla ADEPLAST MZ STICLA Mortar in strat subtire pentru zidirea blocurilor de beton celular autoclavizat, ADEPLAST MZ-BCA Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M5 Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M2.5 Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M 100	SR EN 998-2:2016
1840-CPR-98/598/EC/ 0458-13	2+	ROMCIM SA Cariera SANDOMINIC Com. Sandominic, jud. Harghita	Agregate pentru beton Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm	EN 12620+ A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0459-13	2+	ROMCIM SA Cariera SANDOMINIC Com. Sandominic, jud. Harghita	Agregate pentru mortar Clasele granulare: 0-1; 0-2; 0-4; 0-8 mm	EN 13139:2002/ AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0462-13	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Ciment Campulung Judetul Arges, Comuna Valea Mare Pravat	Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pt. Finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic	EN 13043:2003/ AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0468-13	2+	STOICA PROD COM SRL Comuna Vulcana Bai, str. Dr. prof,Costin Murgescu, nr. 8, jud. Dambovita Fabrica: Comuna Sotanga, sat Teis, str. Targovistei, nr 98, jud. Dambovita	Var calcic pasta EN 459-1 CL 90-S PL Var calcic pasta EN 459-1 CL 80-S PL	EN 459-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0476-13	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment FIENI Fieni, str. Ing. Aurel Rainu, nr. 34, Jud. Dambovita	Ciment pentru zidarie EN 413-1 MC 12,5 (Z100)	EN 413-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0478-13	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Cluj	Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pt. Finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic	EN 13043:2003/ AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0479-14	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/A-M(S-LL) 42,5R	EN 197-1:2011

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0485-14	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung Valea Mare Pravat, jud. Arges	CEM II/B-M(S-V) 42,5 N-LH	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0487-14	2+	BCC AGREGATE BETOANE SRL Balastiera Boureni, comuna Motca, jud. Iasi	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16, 8-31,5; 16-31,5; 31,5-63; 40-63mm 0-8; 0-16; 0-31,5; 0-40; 0-63; 0-80mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-97/740/EC/ 0488-14	2+	HELIOS SA Comuna Astileu, nr.236, jud.Bihor	Elemente pentru zidarie de argila arsa	EN 771-1:2011+A1:2015
1840-CPR-98/601/EC/ 0490-14	2+	CONEST SA Iasi, Bulevardul Metalurgiei, nr. 2, jud Iasi Statia de mixturi asfaltice CONEST TG.Neamt, str. Catanilor, jud Neamt	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 8 RUL 70/100 (BA8),EB 8 RUL 70/100 (BAPC 8), EB 16 RUL 70/100 (BA 16), EB 16 RUL 70/100 (BAPC 16), EB 31,5 LEG 70/100 (BADPC 25/BADPC20), EB 31,5 LEG 70/100 (BADPS 25/BADPS 20), EB 31,5 BAZA 70/100 (AB1/ABPC31,5), EB 16 RUL 70/100 (BAR16), EB 31,5 BAZA 70/100 (AB2/ABPC31,5), EB31,5LEG70/100(BAD25/BAD 20); *EB 31,5 BAZA 70/100 (AB 31,5/AB 25)*	SR EN 13108-1:2006/ AC:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0491-14	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34 Jud. Dambovita	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0497-14	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung Valea Mare Pravat, jud. Arges	Agregate pentru beton-filer	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0498-14	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda, Turda, str. Stefan cel Mare, nr.4, jud. Cluj	Agregate pentru beton-filer	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0501-14	2+	ROMCIM SA Balastiera FUSEA Com. Matasaru, jud Dambovita	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: *0-4;* 0-16 *; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5;* 0-31,5*;* 0-40; 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-97/808/EC/ 0506-14	1	ROMCIM SA Statia de Betoane OVIDIU Ovidiu, Parcela 386/1, Lot 1, Sola 75, Jud Constanta	SAPE DE CIMENT : CT-C5-F1; CT-C7-F1; CT-C12-F2; CT-C16-F2;CT-C20-F4;CT-C25-F4;CT-C30-F5;CT-C35-F5; CT-C5-F1-D 0,8; CT-C5-F1-D1; CT-C5-F1-D1,2;CT-C7-F1-D0,8; CT-C12-F3 D1,4; CT-C12-F3-D1,6; CT-C16-F3-D1,4; CT-C12-F3-Autocompactanta	EN 13813:2003

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/808/EC/ 0509-14	1	ROMCIM SA Bucuresti, sector 1*, str. Emanoil Porumbaru, nr.93-9*5 Statia de Betoane FLORESTI Floresti, str. Balastierei, FN, Jud Cluj	SAPE DE CIMENT : CT-C5-F1; CT-C7-F1; CT-C12-F2; CT-C16-F3;CT-C20-F4;CT-C25-F4;CT-C30-F5;CT-C35-F5; CT-C5-F1-D 0,8; CT-C5-F1-D1; CT-C5-F1-D1,2;CT-C7-F1-D0,8; CT-C12-F3 D1,4; CT-C12-F3-D1,6; CT-C16-F3-D1,4; CT-C12-F3-Autocompactanta	EN 13813:2003
1840-CPR-97/808/EC/ 0510-14	1	ROMCIM SA Bucuresti, sector 1, *, str. Emanoil Porumbaru, nr.93-9* Statia de Betoane PLEVNEI Cluj-Napoca , str. Plevnei, nr. 93, Jud Cluj	SAPE DE CIMENT : CT-C5-F1; CT-C7-F1; CT-C12-F2; CT-C16-F3;CT-C20-F4;CT-C25-F4;CT-C30-F5;CT-C35-F5; CT-C5-F1-D 0,8; CT-C5-F1-D1; CT-C5-F1-D1,2;CT-C7-F1-D0,8; CT-C12-F3 D1,4; CT-C12-F3-D1,6; CT-C16-F3-D1,4; CT-C12-F3-Autocompactanta	EN 13813:2003
1840-CPR-98/598/EC/ 0513-14	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Ciment Alesd Judetul Bihor, Chistag, comuna Astileu, Viitorului 2	Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic	EN 13043:2003/AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0514-14	1+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Ciment Alesd Judetul Bihor, Chistag, comuna Astileu, Viitorului 2	Ciment pentru zidarie EN 413-1 MC 12,5 (TENCO)	EN 413-1:2011
1840-CPR-99/94/EC/ 0515-14	2+	*ADN PREFABRICATE SRL* Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produse prefabricate de beton-fasii cu goluri	SR EN 1168+A3:2011
1840-CPR-98/601/EC/ 0516-14	2+	CONEST SA Iasi, Bulevardul Metalurgiei, nr. 2, jud Iasi Statia de mixturi asfaltice CONEST TG.Neamt, str. Catanilor, jud Neamt	Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 D 70/100	SR EN 13108-5:2006/AC:2008
1840-CPR-98/601/EC/ 0517-14	2+	CONEST SA Iasi, Bulevardul Metalurgiei, nr. 2, jud Iasi Statia de mixturi CONEST Iasi, Bdul Poitiers, nr. 14, jud Iasi	Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 D 50/100	SR EN 13108-5:2006/AC:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0519-14	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 137A, jud. Gorj	Ciment PORTLAND EN 197-1-CEM I 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0520-14	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Ciment Alesd Judetul Bihor, Chistag, comuna Astileu, Viitorului 2	Lianti hidraulici rutieri: *HRB E 2*, HRB E3 , HRB E4	EN 13282-1:2013
1840-CPR-97/555/EC/ 0521-14	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Statia de lianti hidraulici PITESTI, Pitesti, Str.Depozitelor, nr.10, jud. AG	Lianti hidraulici rutieri: HRB E3 *Lianti hidraulici rutieri: HRB E2*	EN 13282-1:2013

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0522-14	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Ciment Campulung , Valea Mare Pravat, Judetul Arges	Lianti hidraulici rutieri: HRB E4	EN 13282-1:2013
1840-CPR-97/555/EC/ 0524-14	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia, str. Poporului, nr.1, jud. CT	Lianti hidraulici rutieri: Liant hidraulic rutier, HRB E4 (ROADMIX/SOILSTAB)	EN 13282-1:2013
1840-CPR-98/598/EC/ 0529-15	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Sandulesti	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele de granulometrie: *0/4;4/8;8/16;16/22,4*;0-40;0-63; 31,5-63; 0-80mm	EN 13242+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0545-15	2+	MARGTIC GRUP SRL, Suraia, Jud. Vrancea	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; *0/31,5*; 0/63mm concasate	SR EN 13242+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0546-15	2+	MARGTIC GRUP SRL, SURAIA, Jud. Vrancea	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5; 0-63mm	SR EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/601/EC/ 0547-15	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita Statia de mixturi asfaltice Slobozia Soseaua Calarasi, km 4, Slobozia, Jud Ialomita	Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70 (MAS 16) SMA 16 50/70 (MAS16m), SMA 16 PmB 45/80(MAS 16m), *SMA 16 50/70(MAS16m)*	SR EN 13108-5:2006/ AC:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0548-15	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita Statia de mixturi asfaltice Slobozia Soseaua Calarasi, km 4, Slobozia, Jud Ialomita	Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri BBTM 8 A 50/70	SR EN 13108-2:2006/ AC:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0562-15	2+	CARMEUSE HOLDING SRL Str. Carierei Nr. 127 A, Brasov, Jud. Brasov Punct de lucru Chiscadaga, Com. Soimus, str.Principala, nr.1, jud. HD	Liant hidraulic rutier HRB E2 (ViaCalco E2) Liant hidraulic rutier HRB E3 (ViaCalco E3) Liant hidraulic rutier HRB E4 (ViaCalco E4)	SR EN 13282-1:2013
1840-CPR-97/555/EC/ 0563-15	2+	CARMEUSE HOLDING SRL Str. Carierei Nr. 127 A, Brasov, Jud. Brasov Punct de lucru Valea Mare Pravat Valea Mare Pravat, Jud. Arges	• Var formulat EN 459-1 FL A5 (SuperCalco A 5) • Var hidraulic EN 459-1 HL 5 (Enduria 500)	SR EN 459-1:2011
1840-CPR-98/601/EC/ 0565-15	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita	Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70 (MAS 16/MASF 16); SMA 16 50/70 (MAS 16m/MASF 16m)	SR EN 13108-5:2006/ AC:2008

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/601/EC/ 0566-15	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 31,5 BAZA 50/70 (AB 31,5/AB1), EB 22,4 BAZA 50/70 (AB 22,4),EB 22,4 LEG 50/70 (BAD 22,4) EB 16 RUL 50/70 (BAP 16)	SR EN 13108-1:2006/ AC:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0575-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Balastiera Ghioroc, comuna Ghioroc, jud. Arad	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4 16-31,5mm	SR EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0576-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Balastiera Ghioroc, comuna Ghioroc, jud. Arad	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0577-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Balastiera Cornetu, , Sos. Alexandriei, nr.222, Tarla 32, Par.2227-2230, jud. Ilfov	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4 16-31,5mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0578-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Balastiera Cornetu, , Sos. Alexandriei, nr.222, Tarla 32, Par.2227-2230, jud. Ilfov	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0579-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Perimetru temporar de exploatare Balastiera Slatioara, jud. Olt	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5mm	SR EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0583-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Cariera SOMOS, Lipova, str. FN(DN Arad-Deva), jud. Arad	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-25 ; 16-31,5mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0584-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Cariera SOMOS, Lipova, str. FN(DN Arad-Deva), jud. Arad	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-25; 16-31,5; 31,5-63; 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0585-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Cariera SOMOS, Lipova, str. FN(DN Arad-Deva), jud. Arad	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm	EN 13043:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0586-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Cariera MAGURA SARBI-BRANISCA Comuna Ilia, jud. Hunedoara	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16/22,4; 16-25 ; 16-31,5mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0587-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Cariera MAGURA SARBI-BRANISCA Comuna Ilia, jud. Hunedoara	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16/22,4*;* 16-25; 16-31,5; 31,5-63; 0-63, *0-31,5* mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0588-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Cariera MAGURA SARBI-BRANISCA Comuna Ilia, jud. Hunedoara	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16/22,4*;* 16-25; 16-31,5mm	EN 13043:2003/AC:2004

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0589-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Cariera PLESA-PORCENI, Plesa, Bumbesti-Jiu, jud. Gorj	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16/22,4; 16-25 ; 16-31,5mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0590-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Cariera PLESA-PORCENI, Plesa, Bumbesti-Jiu, jud. Gorj	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16/22,4; 16-25; 16-31,5; 31,5-63; 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0591-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Cariera PLESA-PORCENI, Plesa, Bumbesti-Jiu, jud. Gorj	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16/22,4; 16-25; 16-31,5 mm	EN 13043:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0592-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Perimetru temporar de exploatare / prelucrare Cariera Malnas, jud. Covasna	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-25 ; 16-31,5mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0593-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Perimetru temporar de exploatare / prelucrare Cariera Malnas, jud. Covasna	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-25; 16-31,5; 31,5-63; 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0594-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Perimetru temporar de exploatare / prelucrare Cariera Malnas, jud. Covasna	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4 ;16-25; 16-31,5 mm	EN 13043:2003/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0595-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Cariera IGLICIOARA, Comuna Turcoaia, jud. Tulcea	Agregate pentru beton, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-25 ; 16-31,5mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0596-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Cariera IGLICIOARA, Comuna Turcoaia, jud. Tulcea	Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic , Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-25; 16-31,5; 31,5-63; 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0597-15	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Cariera IGLICIOARA, Comuna Turcoaia, jud. Tulcea	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-25; 16-31,5 mm	EN 13043:2002/AC:2004
1840-CPR-97/740/EC/ 0599-15	2+	ROMCIM SA Statia de betoane BRAILA Braila, Sos. Baldovinesti,nr.9, lot 1, jud Braila	Mortar performant pentru zidarie Clasa M10 RETARD	EN 998-2:2016
1840-CPR-98/598/EC/ 0600-15	1	ROMCIM SA Statia de betoane BRAILA Braila, Sos. Baldovinesti,nr.9, lot 1, jud Braila	SAPE DE CIMENT	EN 13813:2003
1840-CPR-98/598/EC/ 0601-15	2+	ROMCIM SA Statia de betoane Ploiesti, Ploiesti, str. Poligonului, nr.1, jud.Prahova	Mortar performant pentru zidarie Clasa M10 RETARD	EN 998-2:2016

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0602-15	1	ROMCIM SA Statia de betoane Ploiesti, Ploiesti, str. Poligonului, nr.1, jud.Prahova	SAPE DE CIMENT	EN 13813:2003
1840-CPR-97/555/EC/ 0604-15	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud.Brasov	Agregate pentru beton-filer	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0605-16	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment PORTLAND Compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 42,5N	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0607-16	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, Cartier Barsesti, nr. 137A, jud. Gorj	Agregate pentru beton-filer	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-99/469/EC/ 0609-16	1	ROMFRACHT SRL Sat Caldararu, Com Cernica, Str. Oxigenului, nr. 5, jud. Ilfov	Fibre pentru beton – fibre de polimer deformate neacoperite	EN 14889-2:2006
1840-CPR-98/601/EC/ 0625-16	2+	ASFALT DOBROGEA SRL Constanta, str. Interioara 4,nr. 8, Jud. Constanta PL Ovidiu, lot 1	Emulsie bituminoasa cationica C 60 B 2 (EBCR 60)	EN 13808:2013
1840-CPR-97/740/EC/ 0626-16	2+	DURAZIV SRL, Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, nr.202, jud. IF	Mortar performant pentru zidarie M10 - DURAZIV PM41 Mortar performant pentru zidarie M5 - DURAZIV PM41-M5	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/555/EC/ 0628-16	1+	HOLCIM MOLDOVA SA Republica MOLDOVA Rezina, Str. Viitorului nr. 1	Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0629-16	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud.Brasov	Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R (ROMCIM ULTRA)	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/94/CE/ 0633-17	2+	PRECON SRL Jud. Ilfov, com. Jilava, Soseaua Giurgiului, nr. 5	Stalpi din beton armat centrifugat, pentru linii electrice aeriene MT si JT cu un singur tronson *Rigle din beton armat centrifugat pentru statii de transformare de 110/220KV.*	EN 12843 :2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0639-17	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment portland alb (saci) EN 197-1 CEM I 52,5 R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-98/601/EC/ 0641-17	2+	ASFALT DOBROGEA SRL Constanta, str. Interioara 4,nr. 8, Jud. Constanta PL Ovidiu, lot 1	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 16RUL 50/70 ; EB 31,5 BAZA 50/70 , EB 22,4 LEG 50/70 , EB 8 RUL 50/70 ; EB22,4LEG 50/70 ; *EB 22,4 baza 50/70*; EB 11,2 rul 50/70	EN 13108-1:2006/AC:2008
1840-CPR-98/601/EC/ 0642-17	2+	ASFALT DOBROGEA SRL Constanta, str. Interioara 4,nr. 8, Jud. Constanta PL Ovidiu, lot 1	Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70 *SMA 16 PmB 45/80*	EN 13108-5:2006/AC: 2008

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0651-17	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Cariera Aciuta II, Comuna Plescuta, sat Aciuta, jud. Arad	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasele granulare: 0-63mm	EN 13242+A1:2007
1840-CPR-97/555/EC/ 0652-17	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud.Brasov	Ciment portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 42,5 N	EN 197-1 :2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0655-17	2+	MARGTIC GRUP SRL, Suraia, Jud. Vrancea	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm-concasate.	EN 13043:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0656-17	2+	ROMCIM SA Cariera SUSENI Com. Suseni, jud. Harghita	Agregate de anrocamente grosiere Clasele de granulozitate: CP 45/125mm; CP 63/180mm; CP 90/250mm si CP 45/180mm. Agregate de anrocamente usoare Clasele de granulozitate: LMA 5/40Kg; LMA 10/60Kg; LMA 40/200Kg; LMA 60/300kg. Agregate de anrocamente grele Clasa de granulozitate: HMA 300/1000Kg.	EN 13383-1:2002; EN 13383-1:2002/AC:2004
1840-CPR-98/601//EC/ 0667-18	2+	ASFALT DOBROGEA SRL Constanta, str. Interioara 4,nr. 8, Jud. Constanta PL Ovidiu, lot 1	Beton asfaltic drenant (mixtura asfaltica) BB dr 16 50/70	EN 13108-7:2006/AC:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0673-18	2+	CARMEUSE HOLDING SRL Str. Carierei Nr. 127 A, Brasov, Jud. Brasov Punct de lucru Valea Mare Pravat Valea Mare Pravat, Jud. Arges	Liant hidraulic rutier HRB E2 (ViaCalco E2) Liant hidraulic rutier HRB E3 (ViaCalco E3) Liant hidraulic rutier HRB E4 (ViaCalco E4)	EN 13282-1:2013
1840-CPR-98/598/EC/ 0677-18	1	SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L-PL ISOVER. Jud. Prahova, Ploieşti, Strada Mihai Bravu, nr. 233	Produse fabricate din vata minerala de sticla	EN 13162 :2012+A1 :2015
1840-CPR-98/598/EC/ 0678-18	1	SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L-PL ISOVER. Jud. Prahova, Ploieşti, Strada Mihai Bravu, nr. 233	Produse termoizolante pentru echipamente din cladiri si instalatii industriale.VENTIROLL-Produse din vata de sticla pe support de folie de aluminiu	EN 14303+A1 :2013

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/740/EC/ 0679-18	2+	ADEPLAST SA, PL Isalnita, str. Mihai Viteazu, nr.103B, jud. Dolj	Mortar pentru zidirea caramizilor de sticla ADEPLAST MZ STICLA Mortar in strat subtire pentru zidirea blocurilor de beton celular autoclavizat, ADEPLAST MZ-BCA Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M5 Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M2.5 Mortar de zidarie pentru caramizi ADEPLAST M 100	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/808/EC/ 0680-18	1	ADEPLAST SA, PL Isalnita, str. Mihai Viteazu, nr.103B, jud. Dolj	Sapa de ciment TOP1, (cod CT-C20-F5-A9) Sapa de ciment TOP2, (cod CT-C16-F5-A9)	EN 13813:2002
1840-CPR-98/598/EC/ 0682-18	2+	ADEPLAST SA, PL Isalnita, str. Mihai Viteazu, nr.103B, jud. Dolj	Agregate pentru mortar-nisip	EN 13139/AC:2004
1840-CPR-97/740/EC/ 0684-18	2+	UNIVERZUM EXPORT IMPORT doo Serbia, Fabrica Indjija	Elemente pentru zidarie de argila arsa GITER BLOCK Standard -25 (250x190x190 mm) GITER BLOCK Standard -29 (290x190x190mm) GITER BLOCK Standard -30 (250x300x238mm) PRO TERM Standard -30 (250x300x238mm) PRO TERM Standard -10 (500x100x238mm) PRO TERM Standard -25 (380x250x238mm) PRO TERM Standard -12 (500x120x238mm) PRO TERM Ultra Standard-25(380x250x238mm) PRO TERM Standard -20 (380x200x238mm) AKU 19 ULTRA (250x190x190mm) Pregradni blok 12 (250x120x190mm) Pregradni blok 12 BG (250x120x240mm) *PRO TERM LONG 20/50 (500x200x238mm)* *PRO TERM LONG 25/50 (500x250x238mm)*	EN 771-1:2011+A1:2015
1840-CPR-97/740/EC/ 0685-18	2+	UNIVERZUM CIGLANA d.o.o Serbia, Fabrica Arandjelovac	Elemente pentru zidarie de argila arsa GITER BLOCK-25-250x190x190mm PREGRADINI BLOCK 12- 250x120x190mm PRO TERM 10 500x100x238mm PRO TERM 12 500x120x238mm PRO TERM LONG 20/50 500x200x238mm PRO TERM LONG 25/50 500x250x238mm *Pregradni blok 9 (250x90x250mm)* *Pregradni blok 12 BG (250x120x240mm)*	EN 771-1:2011+A1:2015

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/808/EC/ 0686-19	1	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Chitila	Sapa de ciment - CT-C20-F6-A12 Sapa de ciment - CT-C30-F6-A12	EN13813:2003
1840-CPR-97/808/EC/ 0688-19	1	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Pipera	Sapa de ciment - CT-C20-F6-A12 Sapa de ciment - CT-C30-F6-A12	EN13813:2003
1840-CPR-97/808/EC/ 0689-19	1	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Pantelimon	Sapa de ciment - CT-C20-F6-A12 Sapa de ciment - CT-C30-F6-A12	EN13813:2003
1840-CPR-97/740/EC/ 0690-19	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Oradea	Mortar pentru zidarie MORPLA M10	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0691-19	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Chitila	Mortar pentru zidarie MORPLA M10; MORPLA M5	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/555/EC/ 0695-19	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Fabrica de ciment Chiscadaga	CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197-1CEM II/A-M (S-LL) 42,5R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0697-19	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Fabrica de ciment Fieni	CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197-1CEM II/A-M (S-LL) 42,5R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0699-19	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	CIMENT PORTLAND COMPOZIT EN 197-1CEM II/A-M (S-LL) 42,5R	EN 197-1 :2011
1840-CPR-99/93/EC/ 0703-19	1	APLAST WOOD INDUSTRY SRL Ceptura, jud. Prahova	Usi exterioare pentru pietoni (confectionate din profile PVC-VEKA)	EN 14351+A2 :2016
1840-CPR-99/94/EC/ 0705-19	2+	*ADN PREFABRICATE SRL* Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produse prefabricate de beton -Elemente de plansee cu nervuri	EN 13224:2012
1840-CPR-99/94/EC/ 0706-19	2+	*ADN PREFABRICATE SRL* Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produse prefabricate de beton -Elemente de pereti	EN 14992+A1:2012
1840-CPR-99/94/EC/ 0707-19	2+	*ADN PREFABRICATE SRL* Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produse prefabricate de beton -Elemente de fundatii	EN 14991 :2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0708-19	2+	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova ADEPLAST SA Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor	Agregate pentru mostar-Nisip cuartos	EN 13139:2003/AC:2004/C91:2009
1840-CPR-98/598/EC/ 0710-19	2+	ADEPLAST SA Sat Corlatesti, nr. 214. com. Berceni, jud Prahova	Agregate pentru mostar-Nisip cuartos	EN 13139:2003/AC:2004/C91:2009
1840-CPR-97/555/EC/ 0711-19	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment Portland cu zgura EN 197-1CEM II/A-S 42,5R	EN 197-1 :2011

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/601/EC/ 0712-19	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice): EB 31,5 BAZA 50/70 (AB31,5)-20% FREZAT EB 22,4 BAZA 50/70 (BAD22,4)-20% FREZAT	EN 13108-1:2006/ AC:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0724-20	2+	ROMCIM SA Exploatarea VALEA BOGATII, jud. Brasov	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clase granulare: 0/31,5; 0/40; 40/63; 0/63;0/100; *22,4-63* mm	EN 13242:2002+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0725-20	2+	ROMCIM SA Exploatarea VALEA BOGATII, jud. Brasov	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pt. finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Clase granulare: 0-4; 4-8; 8-16; 16-22,4; 16-31,5 mm	EN 13043:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0731-20	2+	BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. PL Faget, Drumul Glatnei, nr.1, Jud. Timis	Agregate pentru beton 0/4; 4/8; 8/16mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0732-20	2+	VAR ALB SRL Odorheiu Secuiesc, str. II Rakoczi Ferenc, nr.122, jud. HR	Var calcic pasta EN 459-1 CL 90-S	EN 459-1+2011
1840-CPR-98/601/EC/ 0733-20	2+	ASFALT DOBROGEA SRL Constanta, str. Interioara 4,nr. 8, Jud. Constanta PL Ovidiu, lot 1	Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70	EN 13108-5:2006/AC:2008
1840-CPR-98/601/EC/ 0734-20	2+	ASFALT DOBROGEA SRL Constanta, str. Interioara 4,nr. 8, Jud. Constanta PL Ovidiu, lot 1	Betoane asfaltice pentru drumuri si alte zone de circulatie (mixturi asfaltice) EB 16 rul 50/70	EN 13108-1:2006/AC:2008
1840-CPR-97/740/EC/ 0737-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Brasov	Mortar pentru zidarie MORPLA M10	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0738-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Cluj Napoca	Mortar pentru zidarie MORPLA M10	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0739-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Craiova	Mortar pentru zidarie MORPLA M10	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0740-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Ploiesti	Mortar pentru zidarie MORPLA M10	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0741-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Sibiu	Mortar pentru zidarie MORPLA M10	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0742-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Satu Mare	Mortar pentru zidarie MORPLA M10	EN 998-2:2016

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/740/EC/ 0743-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Tg. Mures	Mortar pentru zidarie MORPLA M10	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0744-20	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Statia de betoane Timisoara	Mortar pentru zidarie MORPLA M10	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/555/EC/ 0745-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0746-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment de furnal EN 197-1 CEM III/A 42,5 N-LH	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0747-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0748-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment de furnal EN 197-1 CEM III/A 42,5 N-LH	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0751-21	1+	JSC Podilsky Cement Ucraina, Kamyanets-Podilsky	Ciment Portland EN 197-1 CEM I 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/93/EC/ 0754-21	1	VI-FI SRL Pitesti, str. Fratii Turnavitu, nr.15, jud. Arges	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile : MB-60E EI, MB-78 EI, MB-86 EI	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/94/EC/ 0757-21	2	ARMO BETON SRL Chisinau, com. Baicioi, str. Uzinelor, nr.8	Produse prefabricate de beton-stalpi Stalpi din beton armat pretensionat si netensionat pentru linii electrice aeriene si de telecomunicatii	EN 12843: 2004
1840-CPR-99/91/EC/ 0759-21	1	WERK BAUSTOFF SRL Baia Mare, str. Victoriei, nr.165, jud. Maramures	Produse fabricate din vata minerala bazaltica	EN 13162:2012+A1:2015
1840-CPR-99/93/EC/ 0760-21	1	MOTECO FACADE FILIALA SRL Buftea, str. Rasaritului, nr.49, jud. Ilfov	1.Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile : MB-60E EI, MB-78 EI, MB-78 EI DPA 2. *Ferestre confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile* : MB-60E EI, MB-78 EI, MB-86 EI DPA	EN 14351-1:2006 +A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-97/555/EC/ 0762-21	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Lianti hidraulici rutieri: Liant hidraulic rutier cu intarire rapida EN 13282-1, HRB E4	EN 13282-1:2013
1840-CPR-97/555/EC/ 0763-21	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA PL Ciment Turda	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R	EN 197-1:2011

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-99/94/EC/0764-21	2+	ARMO BETON SRL Chisinau, com. Baicioi, str. Uzinelor, nr.8	PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON Elemente de pereti	EN 14992+A1:2012
1840-CPR-99/94/EC/0765-21	2+	ARMO BETON SRL Chisinau, com. Baicioi, str. Uzinelor, nr.8	PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON Piloti de fundatie	EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008
1840-CPR-99/94/EC/0766-21	2+	ARMO BETON SRL Chisinau, com. Baicioi, str. Uzinelor, nr.8	PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON Fasii cu goluri	EN 1168:2005+A3:2011
1840-CPR-99/93/EC/0767-21	1	PRAVALIA DE FERESTRE SRL Iasi, b-dul Poitiers, nr. 14, jud. Iasi	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem REYNAERS: CS 77-FP-EI60	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-97/555/EC/ 0774-21	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment pentru zidarie EN 413-1 MC 5 (MULTIBAT)	EN 413-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0775-21	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str.Barsesti, nr. 216, jud. Gorj	Ciment pentru zidarie tip MC 5 (MULTIBAT	EN 413-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0776-21	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str.Barsesti, nr. 216, jud. Gorj	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 52,5 R (ROMCIM RAPID)	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0777-21	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str. Barsesti, nr. 216, jud. Gorj	Lianti hidraulici rutieri: HRB E4	EN 13282-1: 2013
1840-CPR-98/598/EC/ 0778-21	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Balastiera Cornetu, Comuna Cornetu, jud. Ilfov	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4 mm- concasate.	EN 13043:2002+AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0779-21	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Cariera IGLICIOARA, Comuna Turcoaia, jud. Tulcea	Agregate pentru anrocamente Agregate de anrocamente grosiere CP 90/250 mm *Agregate de anrocamente grele* *HMA 300/1500KG; HMA1000/3000KG*	EN 13383-1:2002+AC: 2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0781-21	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R (ROMCIM RAPID)	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0782-21	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment pentru zidarie tip MC 5 (MULTIBAT)	EN 413-1:2011

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0783-21	2+	ROMCIM SA Cariera Malnas, jud. Covasna	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri , Clasele granulare: *0-4 ;4-8;8-16;16-22,4;16-31,5;* 0-31,5; 0-63; 22,4-63; 31,5-63; 40-63 mm;	EN 13242:2002+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0784-21	2+	ROMCIM SA Cariera Malnas, jud. Covasna	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4 ;4-8;8-16;16-22,4;16-31,5mm.	EN 13043:2002+AC:2004
1840-CPR-97/740/EC/ 0791-22	2+	HASIT ROMANIA SRL PL-Bolintin Deal, jud. Giurgiu	Mortar performant pentru zidarie in strat subtire T-M5 (HASIT 960)	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0792-22	2+	HASIT ROMANIA SRL Turda, str. Horticulturii, nr.24, jud. Cluj	Mortar performant pentru zidarie in strat subtire T-M5 (HASIT 960) Mortar performant de uz general pentru zidarie G-M5 (HASIT 950) Mortar performant de uz general pentru zidarie G-M2,5 (HASIT 2,5) *Mortar performant de uz general pentru zidarie G-M 15*	EN 998-2:2016
1840-CPR-97/555/EC/ 0794-22	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0795-22	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0796-22	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 52,5 R (ROMCIM RAPID)	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0797-22	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment de Furnal EN 197-1 CEM III/A 42,5 N-LH (ROMCIM DURABIL)	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0798-22	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment FIENI Fieni, str. Ing. Aurel Rainu, nr. 34, Jud. Dambovita	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R	EN 197-1:2011

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-2000/245/EC/ 0799-22	1	APLAST WOOD INDUSTRY SRL Ceptura, jud. Prahova	Sticla pentru constructii.Elemente de vitraje izolante	EN 1279-5:2018
1840-CPR-97/555/EC/ 0800-22	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 52,5 R (ROMCIM RAPID)	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/94/EC/ 0801-22	2+	*ADN PREFABRICATE SRL* Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produse prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin	EN 15258:2008
1840-CPR-97/555/EC/ 0803-22	1+	HOLCIM AZERBAIJAN OJSC, Baku	Portland Cement EN 197-1 CEM I 52,5R (EKSPERT PLUS	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0804-22	1+	HOLCIM AZERBAIJAN OJSC, Baku	Portland Puzzolana Cement EN 197-1 CEM II/A-P 42,5N (Solid Plus)	„ EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0806-22	1+	HOLCIM AZERBAIJAN OJSC, Baku	Portland Limestone Cement EN 197-1 CEM II/A-L 42,5R (EKSPERT)	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0807-22	2+	ROMCIM SA Cariera Malnas, jud. Covasna	Agregate pentru beton 0/4;4/8;8/16; 16/22,4; 16/31,5mm	EN 12620:2002+A1:2008
1840-CPR-99/91/EC/ 0808-22	1	FIBRAN BULGARIA SA Bulgaria 7700, Targovishte, Industrial Zone	Produse fabricate din vata minerala bazaltica	EN 13162:2012+A1:2015
1840-CPR-97/555/EC/ 0809-22	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0810-22	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0811-22	2+	ROMCIM SA Cariera Malnas, jud. Covasna	Agregate pentru anrocamente CP 63/180 mm; CP 90/250mm	EN13383-1:2002/AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0813-22	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str. Barsesti, nr. 216, jud. Gorj	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 32,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0814-22	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str. Barsesti, nr. 216, jud. Gorj	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 42,5N	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/93/EC/0815-23	1	ALU GLASS TECHNIK SRL Comuna Copaceni, str. Miron Cristea, nr.20, jud. IF	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rde Aluminiu,sistem SCHUCO	EN 14351-1:2006+A2:2016
1840-CPR-97/555/EC/ 0816-23	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Campulung com Valea Mare Pravat, jud. Arges	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 42,5 R	EN 197-1:2011

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0817-23	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0819-23	2+	WBW LOGISTIC SRL Remetea Mare, CF 407289	Agregate Reciclate. Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clasele granulare : 0,4 brut; 0,4 spalat; 4/8;8/16;16/31,5;0/63mm Beton concasat.Clasele granulare : 0/4;4/8;8/16;0/63;0/90mm	EN 13242:2002+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0820-23	2+	WBW LOGISTIC SRL Remetea Mare, CF 407289	Agregate reciclate.Agregate pentru beton Clasele granulare : 0/4 spalat;4/8; 8/16; 16/31,5mm Beton concasat.Clasele granulare: 0/4;4/8;8/16mm	EN 12620:2002 +A1:2008
1840-CPR-99/91/EC/ 0821-23	1	SAINT -GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL PL-Isover, Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.233, jud. Prahova	Produse fabricate din vata minerala bazaltica	EN13162:2012+A1:2015
1840-CPR-99/91/EC/ 0822-23	1	SAINT -GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL PL-Isover, Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.233, jud. Prahova	Produse fabricate din vata minerala de sticla	EN13162:2012+A1:2015
1840-CPR-99/91/EC/ 0825-23	1	DURAZIV SRL Popesti-Leordeni, str. Fagului, nr.21	Produse fabricate din vata minerala bazaltica	EN13162:2012+A1:2015
1840-CPR-97/555/EC/ 0826-23	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment Portland Compozit EN 197-1 CEM II/B-M(S-V)42,5N-LH	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0827-23	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment Portland Compozit EN 197-1 CEM II/B-M(S-V)42,5N	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0829-23	2+	BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA PL Aghiresu, str. Principala, nr.266	Agregate pentru beton Clasele granulare : 0/4;4/8; 8/16 mm	EN 12620+A1:2008
1840-CPR-99/93/EC/0830-23	1	GLASS COMFORT SRL Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Rosie, Hala nr.3, jud. Neamt	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF	EN 14351-1:2006+A2: 2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/93/EC/0831-23	1	GLAS STRUCTURAL SRL Cluj -Napoca, str. Plevnei, nr.127, jud. Cluj	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem REYNAERS: CS 77-FP-EI30, EI-60	EN 14351-1:2006+A2: 2016 EN 16034:2014

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0833-23	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34 Jud. Dambovita	Ciment de furnal EN 197-1 CEM III/A 42,5 N-LH	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/94/EC/ 0834-23	2+	ADN PREFABRICATE SRL Iasi, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 2, jud Iasi	Produse prefabricate de beton.Chesoane subterane	EN 14844:2006+A2:2011
1840-CPR-99/94/EC/ 0836-23	2+	ARMO BETON SRL Chisinau, com. Baicioi, str. Uzinelor, nr.8	Produse prefabricate de beton.Stalpi Stalpi de beton centrifugat, pentru linii electrice aeriene	EN 12843:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0837-23	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str. Barsesti, nr. 216, jud. Gorj	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0838-23	2+	ROMCIM SA Cariera VALEA BOGATII, jud. Brasov	Agregate pentru anrocamente CP 63/180mm; CP 90/250mm	EN 13383-1:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0839-23	2+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Balastiera Cornetu, , Sos. Alexandriei, nr.222, Tarla 32, Par.2227-2230, jud. Ilfov	Agregate pentru mortar Clasele granulare : 0/1 mm	EN 13139:2002/AC:2004
1840-CPR-99/93/EC/0840-23	1	OPTIMEDIA SRL Oradea, calea Sântandrei, nr.38, jud. Bihor	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din: - profile PVC: sistem DECEUNINCK, sistem CORTIZO, sistem VEKA, sistem Kommerling -profile Aluminiu: sistem CORTIZO, system ALIPLAST, *sistem REYNAERS*	EN 14351-1:2006+A2: 2016
1840-CPR-97/555/EC/ 0842-23	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-2000/245/EC/ 0843-23	1	PLAST LASGO SRL Bocsa, str. Carpati, nr.5, jud. CS	Sticla pentru constructii.Geam stratificat cu mai multe folii si geam de securitate stratificat	EN 14449:2005/AC:2005
1840-CPR-2000/245/EC/ 0844-23	1	PLAST LASGO SRL Bocsa, str. Carpati, nr.5, jud. CS	Sticla pentru constructii.Elemente de vitraje izolante	EN 1279-5:2018
1840-CPR-98/598/EC/ 0845-23	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Sandulesti	Agregate pentru beton Clasele granulare : 4/8; 8/16;16/22,4 mm	EN 12620:2002 +A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0846-23	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Sandulesti	Agregate pentru mortar Clasele granulare : 0/4 mm	EN 13139:2002/AC:2004

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0847-23	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Ciment Turda	Agregate pentru mortar Filer de calcar	EN 13139:2002/AC:2004
1840-CPR-99/91/EC/ 0848-23	1	DURAZIV SRL Popesti-Leordeni, str. Fagului, nr.21, jud. ILFOV	Produse fabricate din vata minerala de sticla	EN 13162:2012+A1:2015
1840-CPR-98/598/EC/ 0849-23	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Balastiera NEUDORF	Agregate pentru mortar Clasele granulare : 0/1; 0/4 mm	EN 13139:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0850-23	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Balastiera NEUDORF	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4 ;4-8;8-16;16-22,4;16-31,5mm-naturale.	EN 13043:2002+AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0851-23	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Balastiera NEUDORF	Agregate pentru beton Clasele granulare : 0/4; 4/8; 8/16;16/22,4; 16/31,5 mm	EN 12620:2002 +A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0852-23	2+	HOLCIM (ROMANIA) S.A. Punct de lucru Balastiera NEUDORF	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clasele granulare : 0,4; 4/8; 8/16; 16/22,4; 16/31,5; 0/63 (balast); 22,4/63mm 0/4;0/31,5mm- concasate	EN 13242:2002+A1:2007
1840-CPR-99/93/EC/0853-23	1	EVO-LINE WINDOWS SRL Sacalaz, str. Tipografilor, nr.3, jud. Timis	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din: - profile PVC: sistem SALAMANDER seria greenEvolutin 76MD; seria blueEvolution 82MD	EN 14351-1:2006+A2: 2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0854-23	2+	INAMSTRO SRL Chisinau, str. Transnistriei, nr.4	Elemente pentru zidarie de beton cu agregate usoare	EN 771-3:2011+A1:2015
1840-CPR-2000/ 245/ EC/ 0855-23	1	DOOR PANELS SRL Carei, str. Uzinei, nr.83°, jud. Satu Mare	Sticla pentru constructii.Elemente de vitraje izolante	EN 1279-5:2018
1840-CPR-98/598/EC/ 0856-23	2+	ROMCIM SA-PL Valea Bogatii	Agregate pentru beton Clasele granulare : 0/4; 4/8; 8/16;16/22,4; 16/31,5 mm	EN 12620:2002 +A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0857-23	2+	WBW LOGISTIC SRL Remetea Mare, nr.527, jud. Timis	Agregate pentru beton Clasele granulare : 0/4; 4/8; 8/16;16/31,5 mm-naturale	EN 12620:2002 +A1:2008

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0858-23	2+	WBW LOGISTIC SRL Remetea Mare, nr.527, jud. Timis	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clasele granulare : 0/4brut; 0/4 spalat; 4/8; 8/16; 16/31,5mm	EN 13242:2002+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0859-23	2+	WBW LOGISTIC SRL PL Bucovat, jud. Timis	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clasele granulare : 0/4mm	EN 13242:2002+A1:2007
1840-CPR-99/93/EC/0860-23	1	CIBOCO SRL Negresti, str. Garii, nr.48, jud. Vaslui	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile: MB 60EI, MB78 EI Ferestre confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile: MB 60EI, MB78 EI	EN 14351-1:2006+A2: 2016 EN16034:2014
1840-CPR-98/598/EC/ 0861-23	2+	PROMO EVOLUTION SRL Slatina, str. Prelungirea Pitesti, nr.20B, jud. Olt	Agregate reciclate.Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Beton concasat .Clasa granulara : 0/63 mm	EN 13242:2002+A1:2007
1840-CPR-97/555/EC/ 0862-24	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Tg. Jiu Tg. Jiu, str. Barsesti, nr. 216, jud. Gorj	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-98/598/EC/ 0864-24	2+	ROMCIM SA Cariera RACOS Com. Racos, str. Carierei nr. 1, jud. Brasov	Agregate pentru anrocamente Agregate de anrocamente grosiere: CP 90/250mm Agregate de anrocamente usoare : LMA 60/300 Kg Agregate de anrocamente grele : HMA 300/1000 Kg	EN 13383-1:2002/AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0865-24	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, str. Poporului, nr. 1, jud. Constanta	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 42,5 R (ROMCIM ULTRA)	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0866-24	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 42,5 R (ROMCIM ULTRA)	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/93/EC/0867-24	1	DANPROD SRL Str.Galean, nr.78, Tg. Ocna, jud. Bacau	Usi pentru pietoni confectionate din lemn, rezistente la foc: E 30, EI_2 30, EW 30	EN 14351-1:2006+A2: 2016 EN16034:2014
1840-CPR-99/91/EC/ 0868-24	1	SAINT -GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL PL-Isover, Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.233, jud. Prahova	Produse fabricate din vata minerala bazaltica	EN13162:2012+A1:2015

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0869-24	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, jud. Cluj	Agregate pentru beton Clasele granulare : 0/4; 4/8; 8/16;16/22,4mm	EN 12620:2002 +A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0870-24	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, jud. Cluj	Agregate pentru mortar Clasele granulare : 0/4 mm	EN 13139:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0871-24	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda Turda, str. Stefan cel Mare, jud. Cluj	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clasele granulare : 0/4; 4/8; 8/16; 16/22,4mm	EN 13242:2002+A1:2007
1840-CPR-99/91/EC/ 0872-24	1	SAINT -GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL PL-Isover, Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.233, jud. Prahova	Produse fabricate din vata minerala bazaltica LC GGPR	EN13162:2012+A1:2015
1840-CPR-99/91/EC/ 0873-24	1	SAINT -GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL PL-Isover, Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.233, jud. Prahova	Produse fabricate din vata minerala de sticla SP GGPR	EN13162:2012+A1:2015
1840-CPR-97/555/EC/ 0874-24	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment Portland Compozit EN 197-1 CEM II/B-M(V-LL)42,5N-LH	EN 197-1:2011
1840-CPR-2000/245/EC/0875-24	1	CRISTAL BRAD SERVICE SRL Bucuresti, PL Popesti Leordeni, str. Taberei , nr.1A	Sticla pentru constructii Elemente de vitraje izolante	EN 1279-5:2018
1840-CPR-98/598/EC/ 0876-24	2+	SOMACO CONSTRUCT SRL Statia de sortare -concasare Sibioara-Valea cu Izvorul, jud. Constanta	Agregate pentru anrocamente Agregate naturale pentru anrocamente grosiere: CP 90/250mm	EN 13383-1:2002/AC:2004
1840-CPR-97/555/EC/ 0877-24	1+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Alesd Chistag, com Astileu, jud. Bihor	Ciment Portland EN 197-1 CEM I 52,5R-SR5 (rezisent la sulfati)	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/93/EC/0884-24	1	SMART EST PROIECT SRL Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, sector 2	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile:MB-60E EI(EI 15/EI30), MB 78 EI (EI30/EI60/EI90) Ferestre confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile: MB-60E EI(EI 15/EI30), MB 78 EI (EI30/EI60/EI90)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-97/555/EC/ 0885-24	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 52,5 R	EN 197-1:2011

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0886-24	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, Str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0887-24	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34 Jud. Dambovita	Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/93/EC/0888-24	1	AKERO INDUSTRY SRL Buftea, str. Aviatiei, nr.39, jud. IF	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile:MB-60E EI(EI 15/EI30), MB 78 EI (EI30/EI60/EI90) Ferestre confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile: MB-60E EI(EI 15/EI30), MB 78 EI (EI30/EI60/EI90)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/91/EC/0892-24	1	AUSTROTHERM COM SRL Bucuresti, sect. 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 598	Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat EPS50(EPSA50);EPS 60 (EPS A60);EPS 70(EPS A70); EPS 80 (EPS A80); EPS 80Plus (EPS 80AFPlus); EPS 100 (EPS A100); EPS 100 Plus (EPS A100Plus); EPS 120(EPS A120); EPS 150(EPSA150);EPS 200 (EPS A200)	EN 13163:2012+A1:2015
1840-CPR-99/91/EC/0893-24	1	AUSTROTHERM COM SRL Bucuresti, sect. 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 598 Fabrica Horia Horia, jud. Neamt	Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat EPS50(EPSA50);EPS 60 (EPS A60);EPS 70(EPS A70); EPS 80 (EPS A80); EPS 80Plus (EPS 80AFPlus); EPS 100 (EPS A100); EPS 100 Plus (EPS A100Plus); EPS 120(EPS A120); EPS 150(EPSA150);EPS 200 (EPS A200)	EN 13163:2012+A1:2015
1840-CPR-99/91/EC/0894-24	1	AUSTROTHERM COM SRL Bucuresti, sect. 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 598 Fabrica Calan Calan, str. Furnalistului, nr.65, jud. HD	Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat EPS50(EPSA50);EPS 60 (EPS A60);EPS 70(EPS A70); EPS 80 (EPS A80); EPS 80Plus (EPS 80AFPlus); EPS 100 (EPS A100); EPS 100 Plus (EPS A100Plus); EPS 120(EPS A120, *EPSgeoBLOCK Type AC*); EPS 150(EPSA150, *EPSgeoBLOCK Type AB*); EPS 150"Austrotherm HeetFloor"; EPS 200 (EPS A200,*EPSgeoBLOCK Type AC*)	EN 13163:2012+A1:2015
1840-CPR-98/601/EC/ 0895-24	2+	OYL COMPANY HOLDING AG SRL Soseaua Brailei, nr. 1, Slobozia, jud Ialomita Statia de mixturi asfaltice Slobozia 1 Soseaua Calarasi, km 4, Slobozia, Jud Ialomita	Mixturi Asfaltice Asfalt Turnat Rutier ACR 16 20/30 (ATD16); ACR 4 50/70(MAT)	EN 13108-6:2006/AC:2008

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-99/91/EC/ 0897-24	1	SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L-PL Jud. Prahova, Ploieşti, Strada Mihai Bravu, nr. 233	Produse fabricate din vata minerala de sticla	EN 13162:2012+A1:2015
1840-CPR-99/91/EC/ 0898-24	1	KNAUF INSULATION SRL PL Tarnaveni, str. Armatei, nr.82, jud. MS	Produse fabricate din vata minerala de sticla	EN 13162:2012+A1:2015
1840-CPR-97/740/EC/ 0899-25	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru RMX TOMESTI 2 Tomesti, sat Vladiceni, jud. Iasi	Mortare performante pentru zidarie Clasele -M5 (MORPLA M5 Z) M 10 (MORPLA M10 Z)	EN 998-2:2016
1840-CPR-99/91/EC/ 0900-25	1	SAINT -GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL PL Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.233, jud. Prahova	Produse termoizolante pentru echipamente din cladiri si instalatii industriale. DOMO ALU-Produse din vata minerala de sticla pe suport de folie de aluminiu	EN 14303+A1 :2013
1840-CPR-98/598/EC/ 0901-25	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda (Hala procesare calcar) Turda, str. Stefan cel Mare, jud. Cluj	Agregate pentru mortar Clasele granulare : 0/1;0/2;0/4;2/4 mm	EN 13139:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0902-25	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda (Hala procesare calcar) Turda, str. Stefan cel Mare, jud. Cluj	Agregate pentru mortar Filer de calcar	EN 13139:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0903-25	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda (Hala procesare calcar) Turda, str. Stefan cel Mare, jud. Cluj	Agregate pentru beton Clasele granulare : 0/4 mm	EN 12620:2002 +A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0904-25	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Ciment Turda (Hala procesare calcar) Turda, str. Stefan cel Mare, jud. Cluj	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Filer de calcar	EN 13043:2002+AC:2004
1840-CPR-99/93/EC/ 0905-25	1	VIATRIX STAR 2004 SRL Bucuresti, str. Doina, nr.17A, sector 5	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile:MB-60E EI(EI 15/EI30), MB 78 EI (EI30/EI60/EI90) Ferestre confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile: MB-60E EI(EI 15/EI30), MB 78 EI (EI30/EI60/EI90	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-99/93/EC/ 0906-25	1	VIATRIX STAR 2004 SRL Bucuresti, str. Doina, nr.17A, sector 5	Usi exterioare pentru pietoni confectionate din profile din aluminiu, sistem ALUPROF seriile: MB 79N E/MB79 ST, MB86 N (ST, SI, SI+) Ferestre confectionate din profile din aluminiu, sistem ALUPROF seriile: MB 79N E/MB79 ST, MB86 N(ST, SI SI+)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/93/EC/ 0907-25	1	VIATRIX STAR 2004 SRL Bucuresti, str. Doina, nr.17A, sector 5	Usi exterioare pentru pietoni confectionate din profile din aluminiu, sistem ETEM seriile: E24 (E-2004), E 45, E 1000, EW 70 Ferestre confectionate din profile din aluminiu, sistem ETEM seriile: F24(E-2004), E45, E1000, EW 70	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-97/555/EC/ 0908-25	2+	ROMCIM SA Punct de lucru Hoghiz Hoghiz, Str. Padurii, nr. 1, jud. Brasov	Lianti hidraulici rutieri Liant hidraulic rutier cu intarire rapida EN 13282-1 HRB E2 (SOILMIX)	EN 13282-1:2013
1840-CPR-99/91/EC/ 0909-25	1	KNAUF INSULATION SRL PL Tarnaveni, str. Armatei, nr.82, jud. MS	Produse fabricate din vata minerala de sticla	EN 13162:2012+A1:2015
1840-CPR-98/598/EC/ 0910-25	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Salcioara, jud. DB	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Clasele granulare: 0-4 ;4-8;8-16;16-22,4;16-31,5mm-naturale. 0-4 ;4-8;8-16;16-22,4;16-31,5mm-concasate	EN 13043:2002+AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0911-25	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Salcioara, jud. DB	Agregate pentru beton Clasele granulare : 0/4; 4/8; 8/16;16/22,4;16/31,5mm-naturale 4/8; 8/16;16/22,4;16/31,5mm-concasate	EN 12620:2002 +A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0912-25	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Salcioara, jud. DB	Agregate pentru mortar Clasele granulare : 0/1;0/4;0/8 mm	EN 13139:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0913-25	2+	HOLCIM (ROMANIA) SA Salcioara, jud. DB	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Clasele granulare : 0,4;4/8;8/16;16/22,4;16/31,5;0/31,5;0/45;0/63mm-naturale 0,4;4/8;8/16;16/22,4;16/31,5;0/31,5;0/45;0/63mm-concasate	EN 13242:2002+A1:2007
1840-CPR-99/91/EC/0914-25	1	BAUMIT ROMANIA COM SRL Bucuresti, sect. 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 600A	Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat Baumit DuoTherm (EPS 60); Baumit ProTherm (EPS 70); Baumit ProTherm Plus (EPS 80)	EN 13163:2012+A1:2015

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-99/93/EC/ 0916-25	1	NIKOOS MAX COMPANY INTERNATIONAL SRL Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr.562, sector 6	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile:MB 60E EI(EI 15/EI 30), MB 78 EI (EI 30/EI 60/EI90 Ferestre confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile: MB 60E EI(EI 15/EI 30), MB 78 EI (EI 30/EI 60/EI90), MB 118 EI (EI 120)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-97/555/EC/ 0917-25	1+	JSC Podilsky Cement Ucraina, Kamyanets-Podilsky	Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/B-S 42,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0918-25	1+	JSC Podilsky Cement Ucraina, Kamyanets-Podilsky	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/A-M (S-LL) 42,5R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0919-25	1+	JSC Podilsky Cement Ucraina, Kamyanets-Podilsky	Ciment Portland compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0921-25	1+	JSC Podilsky Cement Ucraina, Kamyanets-Podilsky	Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/B-S 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/93/EC/ 0922-25	1	PINUM DOORS&WINDOWS SRL Bucuresti, Sos.Pipera,nr.48, sector 2	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile:MB 60E EI(EI 15/EI 30), *MB 78 EI(EI 30/EI 60/EI 90)* Ferestre confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile: MB 60E EI(EI15/EI 30)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/93/EC/ 0923-25	1	FED SRL Cluj Napoca, str. Cucului,nr.8, jud. Cluj	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALIPLAST seria:FR 90 (EI 30/EI 60/EI 90) Ferestre confectionate din profile rezistente la foc, sistem ALIPLAST seriile: GENESIS 75 EI (EI30), MAX LIGHT (EI30),FR 90 (EI 30/EI 60/EI 90,EI 120), echipate cu sticla tip POLFLAM, VETROTECH,RETRE)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/91/EC/ 0924-25	1	BAUMIT ROMANIA COM SRL Bucuresti, sect. 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 600A	Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat Baumit DuoTherm (EPS 60); Baumit ProTherm (EPS 70); Baumit ProTherm Plus (EPS 80); Baumit StarTherm Plus (EPS 80 grafitat)	EN 13163:2012+A1:2015
1840-CPR-99/91/EC/ 0925-25	1	BAUMIT ROMANIA COM SRL Bucuresti, sect. 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 600A	Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat Baumit DuoTherm (EPS 60); Baumit ProTherm (EPS 70); Baumit ProTherm Plus (EPS 80); Baumit StarTherm Plus (EPS 80 grafitat)	EN 13163:2012+A1:2015

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/601/EC/ 0926-25	2+	PETROBIT OIL COMPANY SRL Bucuresti	Bitum si lianti bituminosi	EN 12591:2009
1840-CPR-97/740/EC/ 0927-25	2+	REAL PREMIUM PRODUCT SRL Barcanesti, ctr. Crinilor, nr.61, jud. Prahova	Mortar pentru zidarie de uz general G-M10 (EuroZid PREMIUM) Mortar pentru zidarie in strat subtire T-M5 (EuroZid)	EN 998-2:2016
1840-CPR-99/93/EC/ 0928-25	1	ALEXIANA GROUP SRL Radauti, Calea Bucovinei, nr.129, jud. Suceava	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile de aluminiu rezistente la foc, sistem YAWAL seria:TM 75 EI (EI 30/EI 60) Ferestre confectionate din profile de aluminiu rezistente la foc, sistem YAWAL seria:TM 75 EI (EI 30/EI 60)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/93/EC/ 0929-25	1	BALEAR IMPORT-EXPORT SRL Slatina, str. Crisan, nr.31Y, jud. Olt	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile de aluminiu, rezistente la foc, sistem ALUPROF seria:MB 78 EI(EI 30/EI 60/EI 90) Ferestre confectionate din profile de aluminiu,rezistente la foc, sistem ALUPROF seria: MB 78 EI(EI30/EI 60/ EI 90)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/93/EC/ 0930-25	1	WINMEETH SRL Darmanesti, str. Energiei, nr.470, jud. Bacau	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile de aluminiu, rezistente la foc, sistem ALIPLAST seria:FR 90 (EI 30/EI 60/EI 90) Ferestre confectionate din profile de aluminiu,rezistente la foc, sistem ALIPLAST seria: FR 90 (EI30/EI 60/ EI 90)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/93/EC/ 0931-25	1	INTER MAX SRL Slatina, str. Pitesti, nr.44, jud. Olt	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile de aluminiu, rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile: MB 60 E EI(EI 15/EI 30), MB 78 EI(EI 30/EI 60/EI 90) Ferestre confectionate din profile de aluminiu,rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile: MB 60 E EI(EI 15/EI 30), MB 78 EI(EI 30/EI 60/EI 90)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/91/EC/ 0932-25	1	SWISSPOR SA Comuna Berceni, Sat Moara Noua, jud.PH	Produse fabricate din polistiren expandat EPS 50; EPS 60FONO; EPS 70; EPS 80F; EPS 80 Veritas, EPS 100, EPS 120. PS 150, EPS 200, EPS 80Lambda, EPS 100LambdaROOF	EN 13163:202+A1:2015

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0933-25	2+	TERRA FLEURS GRUP SRL Oradea, Calea Borsului, nr. 35G, jud. BH	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Agregate reciclate din beton concasat.Clasa granulara : 0/63mm	EN 13242:2002+A1:2007
1840-CPR-99/93/EC/ 0934-26	1	MADRUGADA ALUMINIU SRL Santandrei, jud. Bihor	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile de aluminiu, rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile: MB 78 EI (EI 30/EI 60/EI 90); *MB60E EI (EI15, EI30)* Ferestre confectionate din profile de aluminiu,rezistente la foc, sistem ALUPROF seriile:, MB 78 EI(EI 30/EI 60/EI 90); *MB60E EI (EI15, EI30)*	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-97/740/EC/0935-26	2+	MAX BAU MATERIALE SRL Sediu social: Municipiul Brasov, str. Turnului, nr. 5	Mortar performant pentru zidarie in strat subtire T-M5 (StructoMax BCA) Mortar performant de uz general pentru zidarie G-M5 (StructoMax ZD)	EN 998-2: 2016
1840-CPR-97/555/EC/ 0936-26	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/91/EC/ 0937-26	1	HIRSCH POROZELL SRL Tunari, jud. IF	Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat XPS PLACI: Polistiren extrudat (XPS) cu suprafata gofrata: XPS GF 20 mm; XPS GF 30 mm; XPS GF 50 mm; XPS GF 100 mm Polistiren extrudat (XPS) cu suprafata lisa: XPS L 20 mm; XPS L 30 mm; XPS L 50 mm; XPS L 100 mm	EN 13164:2012+A1: 2015
1840-CPR-97/555/EC/ 0938-26	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Fieni	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 52,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/93/EC/ 0939-26	1	AVDELA 2000 SERV-COM SRL Bucuresti, Calea Vitan, nr.106	Usi exterioare pentru pietoni confectionate din profile de aluminiu, rezistente la foc, sistem SCHUCO seria: ADS 80 FR 30 (EI_2- 30-S_a/S_{200} C_5)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/94/EC/ 0940-26	2+	ARMO BETON SRL Comuna Bacioi, Str. Uzinelor, nr.8	Produse prefabricate din beton.Chesoane subterane	EN 14844:2006+A2:2011

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-98/598/EC/ 0941-26	2+	URANUS PLUTON SRL Statia de concasare sortare CERNA	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic, Agregate concasate de cariera Clasele granulare: 0-4 ;4-8;8-16;16-22,4;16-31,5mm-concasate	EN 13043:2002+AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0942-26	2+	URANUS PLUTON SRL Statia de concasare sortare CERNA	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Agregate concasate de cariera Clasele granulare : 0/4;4/8;8/16;16/22,4;16/31,5; 22,4/63;31,5/63;40/63; 0/22,4; 0/31,5;0/63mm	EN 13242:2002+A1:2007
1840-CPR-98/598/EC/ 0943-26	2+	URANUS PLUTON SRL Statia de concasare sortare CERNA	Agregate pentru beton Agregate concasate de cariera Clasele granulare : 0/4; 4/8; 8/16;16/22,4;16/31,5mm	EN 12620:2002 +A1:2008
1840-CPR-98/598/EC/ 0944-26	2+	URANUS PLUTON SRL Statia de concasare sortare CERNA	Agregate pentru anrocamente Agregate de anrocamente grosiere Agregate de cariera:clasele de granulozitate: CP 63/180mm; CP 90/250mm	EN 13383-1:2002/AC:2004
1840-CPR-98/598/EC/ 0945-26	2+	URANUS PLUTON SRL Statia de concasare sortare CERNA	Agregate pentru balast de cale ferata Agregate concasate de cariera-clase de granulozitate: 31,5/50; 31,5/63 mm	EN 13450:2002/ AC:2004
1840-CPR-99/93/EC/ 0946-26	1	BATI-AL FACADES SRL Bucuresti,sector 3, B-dul Theodor Pallady, nr.133E	Usi exterioare pentru pietoni confectionate din profile de aluminiu, rezistente la foc, sistem ALIPLAST seria: FR 90 (EI 30/EI 60/EI 90); Ferestre confectionate din profile de aluminiu,rezistente la foc, sistem ALIPLAST seria:, FR 90 (EI 30/EI 60/EI 90);	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/93/EC/ 0947-26	1	AXIS GRUP CONSTRUCT SRL Bucuresti,sector 6, Calea Giulesti, nr.121J	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile de aluminiu, rezistente la foc, sistem ALUPROF seria: MB 78 EI (EI 30/EI 60/EI 90) Ferestre confectionate din profile de aluminiu,rezistente la foc, sistem ALUPROF seria:, MB 78 EI(EI 30/EI 60/EI 90)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/93/EC/ 0948-26	1	ALUMIN PLAST SRL Rm. VALCEA, str. Balciului, nr.136, jud. VL	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile de aluminiu, rezistente la foc, sistem ALUPROF seria: MB 78 EI (EI 30/EI 60/EI 90) Ferestre confectionate din profile de aluminiu,rezistente la foc, sistem ALUPROF seria: MB 78 EI(EI 30/EI 60/EI 90	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-99/93/EC/ 0949-26	1	APLAST WOOD INDUSTRY SRL Ceptura, jud. Prahova	Ferestre PVC cu geam termopan, confectionate din profile : EXTRUPLAST-Spectra 60; EXTRUPLAST-ARKITEKT 70; VEKA-WHS 72	EN 14351-1:2006+A2:2016
1840-CPR-97/740/EC/ 0950-26	2+	KEBE doo Serbia, Fabrica Mihajlovac	Elemente pentru zidarie de argila arsa ORTHOBLOCK -250 (380 x250 x238 mm) GITER BLOCK -19 (250x190x190mm) ORTHOBLOCK -200 (380 x200 x238 mm) *ORTHOMAX -100 (500 x100 x238 mm)* *ORTHOMAX -120 (500 x120 x238 mm)*	EN 771-1:2011+A1:2015
1840-CPR-99/93/EC/ 0951-26	1	VI-FI SRL Pitesti, str. Fratii Turnavitu, nr.15, jud. Arges	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile de aluminiu, rezistente la foc, sistem WICONA, seria: WICSTYLE 77FP (EI 30/EI 60) Ferestre si ansambluri compuse confectionate din profile de aluminiu, rezistente la foc, sistem WICONA, seria: WICLINE 75FP (EI 30)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/93/EC/ 0952-26	1	PLUS CONFORT SRL Bucuresti, str. Drumul intre Tarlale, nr.35-29, sector 3	Sisteme de ferestre rezistente la foc din aluminiu, sistem SCHUCO, seria AWS 70(EI 30)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-97/555/EC/ 0953-26	2+	CARMEUSE HOLDING SRL Str. Carierei Nr. 127 A, Brasov, Jud. Brasov Punct de lucru Fieni Str. Garii 2, jud. Dambovita	Lianti hidraulici rutieri Liant hidraulic rutier cu intarire rapida EN 13282-1 HRB E3 (ViaCalco E3)	EN 13282-1:2013
1840-CPR-99/93/EC/ 0954-26	1	NPU ARTECHNOLOGY SRL Bucuresti, sector 1, Calea Dorobanti, nr.32	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile rezistente la foc, sistem UwZERO FIRE (E 90, $EI_2$90, $EI_1$90, EW 90) Ferestre confectionate din profile rezistente la foc, sistem UwZERO FIRE (E 90, $EI_2$90, $EI_1$90, EW 90)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-97/555/EC/ 0955-26	1+	ROMCIM SA Punct de lucru Medgidia Medgidia, Str. Poporului 1, jud Constanta	Ciment Portland Compozit EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 42,5 N-LH	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0956-26	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Sucursala Fieni Fieni, str. Ing. Aurel Rainu 34 Jud. Dambovita	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-97/555/EC/ 0957-26	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Chiscadaga Chiscadaga, str. Principala 1, Jud. Hunedoara	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5 R	EN 197-1:2011

(nr.certificat : **1840-CPR-nr. decizie CE completa nr./an/CE/nr. Certificat din 4 cifre-an emitere)**

Certificat CPR Nr.	Sistem	Firma	Produse	Referinta standard
1840-CPR-97/555/EC/ 0958-26	1+	*Heidelberg Materiales Romania* SA Punct de lucru Fabrica de ciment Tasca Sat Tasca, Com Tasca, Jud. Neamt	Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5 R	EN 197-1:2011
1840-CPR-99/91/EC/ 0959-26	1	KNAUF INSULATION SRL PL Tarnaveni, str. Armatei, nr.82, jud. MS	Produse fabricate din vata minerala de sticla	EN 13162:2012+A1:2015
1840-CPR-99/93/EC/ 0960-26	1	BDM GRUP INVEST SRL Baia Mare, B-dul Unirii, nr.47, jud. MM	Usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile de aluminiu, rezistente la foc, sistem ALUPROF seria: MB-78EI (EI30/EI60/EI90) Ferestre confectionate din profile de aluminiu, rezistente la foc, sistem ALUPROF seria: MB-78EI (EI30/EI60/EI90)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014
1840-CPR-99/93/EC/ 0961-26	1	MRG FATADE SRL Acatari, nr.236E, jud. MS	Ferestre si usi exterioare pentru pietoni si ansambluri compuse confectionate din profile de aluminiu, rezistente la foc, sistem ALUPROF seria: MB-78EI (EI30/EI60/EI90)	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014